




MIWA シリンダー 本締錠



**GUIDE
TO**

BH

SERIES

FO

SERIES

TR

SERIES



一般ビル、店舗、マンション、公共住宅の全館入口、とか間仕切などには開扉、引違扉、強化ガラス扉などと種々あります。各々に適応した錠前が必要です。


本締錠 B H、鎌錠 F D、強化ガラス扉用錠 T R の 3 つのタイプは各々機能に応じた堅牢性を充分にとり入れてあります。

非常口用として B H-E 型があります。



BH型

本 締 錠




型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
BH-1 EC-BH-1	シリンダー		サムターン	・ノブ不要で本締だけ必要な扉
BH-2 EC-BH-2	シリンダー		な し	・ノブ不要で本締だけ必要で 内側施・解錠不要な扉
BH-3	な し		サムターン	・ノブ不要で本締だけ必要で 外側施・解錠不要な扉
BH-4 EC-BH-4	シリンダー		シリンダー	・ノブ不要で本締だけ必要な扉 (両面シリンダー)

(注) ・ECは電子キー付

BHN型

本 締 錠



狭框用の、本締錠でバックセット狭小(23mm)のものです。

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
BHN-1 EC-BHN-1	シ リ ン ダ ー		サ ム タ ー ン	・ ノブ不要で本締だけ必要な扉
BHN-2 EC-BHN-2	シ リ ン ダ ー		な し	・ ノブ不要で本締だけ必要で 内側施・解錠不要な扉
BHN-3	な し		サ ム タ ー ン	・ ノブ不要で本締だけ必要で 外側施・解錠不要な扉
BHN-4 EC-BHN-4	シ リ ン ダ ー		シ リ ン ダ ー	・ ノブ不要で本締だけ必要な扉 (両面シリンダー)

(注) ・ ECは電子キー付

BH-E型

非常開装置付本締錠



型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
BH-2E EC-BH-2E	シリンダー		非常開装置付	・ 非常出口等
BH-4E EC-BH-4E	シリンダー		シリンダー 非常開装置付	・ 非常出口等 (両面シリンダー) (片側非常開可能)
BH-4E2 EC-BH-4E2	シリンダー 非常開装置付		シリンダー 非常開装置付	・ 非常出口等 (両面シリンダー) (両側非常開可能)


(注) ・ ECは電子キー付

BHシリーズ共通仕様


■ 主要寸法 mm

- 詳細は切込外観図集参照のこと。

BH型



BH-E型



- バックセット BH-E型 23
BH型 29・31・38・51・64・76・100
BH-E型 51・64・76
- 扉厚可能範囲 BH-E・BH型 33~42・42~50・50~58・58~66
● 25~33はBHS型
BH-E型 33~37・37~42・42~46・46~50
50~54・54~58・58~62・62~66

(51以上はフレ止めがつけられます)

■ 材質 / 仕上

記号
St
Br

材質
18-8ステンレス
丹銅
"

仕上
ヘヤーライン仕上
ヘヤーライン仕上
WB・Cr 仕上

■ キーシステム

各品種と同グループの
マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能

- ご注文又は図面指定の際は下記のようにご指示下さい。

1 例



型 式

機能記号

バックセット
×扉厚寸法


材質/仕上

マスターキー
の有無

扉 材 質


2FD型

鎌 錠



型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
2FD-1 EC-2FD-1	シリンダー		サムターン	・引違扉等
2FD-2 EC-2FD-2	シリンダー		な し	・引違扉で内側施・解錠不要な扉
2FD-3	な し		サムターン	・引違扉で外側施・解錠不要な扉
2FD-4 EC-2FD-4	シリンダー		シリンダー	・引違扉等 (両面シリンダー)

(注) ・ECは電子キー付

■ 主 要 寸 法 $\frac{mm}{mm}$ ● 詳細は切込外観図集 参照のこと。	 ● バックセット 51 ● 扉厚可能範囲 25～33・33～42・42～50・50～58・58～66												
■ 材 質 / 仕 上	<table><tr><th>記号</th><th>材 質</th><th>仕 上</th></tr><tr><td>St</td><td>18-8ステンレス</td><td>ヘヤーライン仕上</td></tr><tr><td>Br</td><td>丹 銅</td><td>ヘヤーライン仕上</td></tr><tr><td></td><td>"</td><td>WB・Cr 仕上</td></tr></table>	記号	材 質	仕 上	St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上	Br	丹 銅	ヘヤーライン仕上		"	WB・Cr 仕上
記号	材 質	仕 上											
St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上											
Br	丹 銅	ヘヤーライン仕上											
	"	WB・Cr 仕上											
■ キ ー シ ス テ ム	各品種と同グループの マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能												


■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。




1 例

2FD	51	33	51	MK	2FD
型 式	機能記号	バックセット × 扉厚寸法	材質 / 仕上	マスターキー の有無	扉 材 質



TRD 型




強化ガラス開扉用錠



型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
TRD-1 EC-TRD-1	シリンダー		サムターン	・強化ガラス開扉等
TRD-2 EC-TRD-2	シリンダー		な し	・強化ガラス開扉等
TRD-3	な し		サムターン	・強化ガラス開扉等
TRD-4 EC-TRD-4	シリンダー		シリンダー	・強化ガラス開扉等 (両面シリンダー)

(注) ・ECは電子キー付



型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
TRS-1 EC-TRS-1	シリンダー		サムターン	・強化ガラス引戸等
TRS-2 EC-TRS-2	シリンダー		な し	・強化ガラス引戸等
TRS-3	な し		サムターン	・強化ガラス引戸等
TRS-4 EC-TRS-4	シリンダー		シリンダー	・強化ガラス引戸等 (両面シリンダー)


(注) ・ECは電子キー付

TRシリーズ共通仕様


■ 主要寸法 mm

- 詳細は切込外観図集参照のこと。

TRD型



TRS型



■ 材質 / 仕上	記号 St	材質 18-8ステンレス	仕上 ヘヤーライン仕上
■ キーシステム	各品種と同グループの マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能		

- ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1 例

型 式 機能記号 材質/仕上 マスターキー
の有無

