




MIWA

錠切仕間 錠ハンドル



**GUIDE
TO**

LL


SERIES

CM

SERIES

LL型

間仕切錠




- ニューデザインの間仕切錠です。
- ノブのない薄型なのでお部屋が広く使えます。
- ドアの開閉がワンタッチでできます。
- ルームカラーに合わせて化粧プレートが選べます。

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
LL-O	引 手		引 手	・ 間仕切・連絡口
LL-E	非常開装置付 引 手		押 釦 付 引 手	・ 浴室等 非常開装置付

LLシリーズ共通仕様

■ 主 要 寸 法

- 詳細は切込外観図集参照のこと。
- ストライク仕様は切込外観図集参照のこと。



- バックセット 83
- 扉厚可能範囲 29～33・33～37

■ 材 質 / 仕 上

記号
St

材 質
18-8ステンレス

仕 上
ヘアーライン仕上


■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1 例

LL	Q	83×30	ST	型	WD
型 式	機能記号	バックセット ×扉厚寸法	材質／仕上	ストライク 仕様	扉 材 質

CM-2・3型

本締付ケースハンドル錠




型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
CM*-2 EC-CM*-2	シリンダー付 ノブ		ケースハンドル	・ 防火扉・シャッター・間仕切等
CM*-3	ケースハンドル		サムターン付 ノブ	・ 防火扉・シャッター・間仕切等

(注) ・ *はノブ形状M・E・D・W・U型記号
・ ECは電子キー付・ノブ形状D・W・U型

CM-O・C型



ケースハンドル空錠





型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
CM*-O	ケースハンドル		空 ノ ブ	・ 防火扉・間仕切等
CMC	ケースハンドル		ケースハンドル	・ 防火扉・間仕切等

(注) ・*はノブ形状M・E・D・W・U型記号



M 型





E 型





ケースハンドル





D 型




W 型



U 型



CMシリーズ共通仕様

■ 主要寸法 $\frac{mm}{mm}$ ● 詳細は切込外観図集参照のこと。 ● ストライク仕様は切込外観図集参照のこと。	 ● バックセット 51・64・76・100・127 ● 扉厚可能範囲 $\left. \begin{array}{l} \text{CM}*2・3\text{型} \\ \text{CM}*0\text{型} \\ \text{CMC型} \end{array} \right\} 33\sim42 \cdot 42\sim50 \cdot 50\sim58 \cdot 58\sim66$ ● 25~29・29~33はCMS*2・3・0、CMSC型												
■ 材質 / 仕上	<table><tr><td>記号</td><td>材 質</td><td>仕 上</td></tr><tr><td>St</td><td>18-8ステンレス</td><td>ヘヤーライン仕上</td></tr><tr><td>Br</td><td>丹 銅</td><td>ヘヤーライン仕上</td></tr><tr><td></td><td>〃</td><td>WB・Cr 仕上</td></tr></table>	記号	材 質	仕 上	St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上	Br	丹 銅	ヘヤーライン仕上		〃	WB・Cr 仕上
記号	材 質	仕 上											
St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上											
Br	丹 銅	ヘヤーライン仕上											
	〃	WB・Cr 仕上											
■ キーシステム (CM2)	各品種と同グループの マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能												
■ ノブ形状 (CM2・CM3・CM0)	M・E・D・W・U												


■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1 例

CM	D	2	51×36	St	MK付	■型	SD
型 式	ノブ形状	機能記号	バックセット ×扉厚寸法	材質/仕上	マスターキー の有無	ストライク 仕様 標準DP型	扉 材 質

CLC型

大型ケースハンドル錠




型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
CLC	大型 ケースハンドル		大型 ケースハンドル	・ 大型防火扉 ・ 大型間仕切

CLC型仕様

■ 主要寸法 mm

- 詳細は切込外観図集参照のこと。
- ストライク仕様は切込外観図集参照のこと。



- バックセット 76・100・127
- 扉厚可能範囲 33～42・42～50・50～58・58～66

■ 材質 / 仕上

記号
ZDC

材質
亜鉛ダイカスト

仕上
クロームメッキ

■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1 例

CLC	100×36	■型	SD
-----	--------	----	----

型 式


バックセット
× 扉厚




ストライク
仕様
標準DP型

扉 材 質

SK・SKC型



レバータンブラー錠





型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
SK*	空 ノ ブ		空 ノ ブ	
	レバー タンブラー		レバー タンブラー	
SKC*	ケースハンドル		空 ノ ブ	
	レバー タンブラー		レバー タンブラー	
SKCC	ケースハンドル		ケースハンドル	
	レバー タンブラー		レバー タンブラー	

(注) ・*はノブ形状M・E・D・W・U型記号



M 型





E 型





ケースハンドル





D 型



W 型




U 型



SKシリーズ共通仕様

■ 主 要 寸 法 ϕ

- 詳細は切込外観図集参照のこと。
- ストライク仕様は切込外観図集参照のこと。



- バックセット 51・64
- スペーシング 60
- 扉厚可能範囲 SK・SKC・SKCC型 33～42・42～50

■ 材 質 / 仕 上

記号	材 質	仕 上
St	18-8ステンレス	ヘアライン仕上
Br	丹 銅	ヘアライン仕上
	#	WB・Cr 仕上

■ ノ ブ 形 状

M・E・D・W・U

■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1 例



型 式 ノブ形状 バックセット
×扉厚寸法 材質/仕上 ストライク
仕様 扉 材 質
標準DP型