




MIWA

ケースハンドル錠 レバーターンブロー錠




**GUIDE
TO**

CM
SERIES

SK
SERIES

CM-2・3型

本締付ケースハンドル錠




型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
CM*・2 EC・CM*・2	シリンダー付 ノブ		ケースハンドル	・ 防火扉・シャッター・間仕切等
CM*・3	ケースハンドル		サムターン付 ノブ	・ 防火扉・シャッター・間仕切等

(注) ・ *はノブ形状M・E・D・W・U型記号
・ ECは電子キー付・ノブ形状D・W・U型

CM-O・C型



ケースハンドル空錠





型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
CM*-O	空 ノ ブ		ケースハンドル	・ 防火扉・間仕切等
CMC	ケースハンドル		ケースハンドル	・ 防火扉・間仕切等

(注) ・*はノブ形状M・E・D・W・U型記号



M 型



E 型





ケースハンドル





ノブの種類及び主要寸法



D 型



W 型




U 型



CMシリーズ共通仕様

■ 主要寸法

- 詳細は切込外観図集参照のこと。
- ストライク仕様は切込外観図集参照のこと。



- バックセット 51・64・76・100・127
- 扉厚可能範囲

CM2・3型	36～41	42以上62迄製作可能
CMO型	33～42・42～51	52以上62迄製作可能
CMC型	36～41・41～48	49以上62迄製作可能

■ 材質 / 仕上

記号	材質	仕上
St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上
Br	丹銅	ヘヤーライン仕上
	"	WB・Cr 仕上

■ キーシステム (CM2)

HM・MM・LD・BH・2FD・TRD・CMと同グループの
マスターキー(MK)・グランドマスターキー(GMK)・同一キー(KA)各装置可能

■ ノブ形状 (CM2・CM3・CMO)

M・E・D・W・U


■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。


1 例

CM	D	2	51×36	St	MK付	C型	SD
型 式	ノブ形状	機能記号	バックセット ×扉厚寸法	材質/仕上	マスターキー の有無	ストライク 仕様 標準T型	扉 材 質

SK型

レバータンブラー錠




型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
SK*	空 ノ ブ レバー タンブラー		空 ノ ブ レバー タンブラー	

(注) ・*はノブ形状M・E・D・W・U型記号

SKC型

レバータンブラー ケースハンドル 錠





型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
SKC*	空 ノ ブ レバー タンブラー		ケースハンドル レバー タンブラー	
SKCC	ケースハンドル レバー タンブラー		ケースハンドル レバー タンブラー	



(注) ・ *はノブ形状M・E・D・W・U型記号

ノブの種類及び主要寸法



M 型





E 型





ケースハンドル





D 型




W 型



U 型



SKシリーズ共通仕様

■ 主 要 寸 法 mm ● 詳細は切込外観図集 参照のこと。 ● ストライク仕様は 切込外観図集参照のこと。	 ● バックセット 51・64 ● スペーシング 60 ● 扉厚可能範囲 SK・SKC型 33～42・42～51 SKCC型 36～41・41～48												
■ 材 質 / 仕 上	<table><tr><th>記号</th><th>材 質</th><th>仕 上</th></tr><tr><td>St</td><td>18-8ステンレス</td><td>ヘヤーライン仕上</td></tr><tr><td>Br</td><td>丹 銅</td><td>ヘヤーライン仕上</td></tr><tr><td></td><td>"</td><td>WB・Cr 仕上</td></tr></table>	記号	材 質	仕 上	St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上	Br	丹 銅	ヘヤーライン仕上		"	WB・Cr 仕上
記号	材 質	仕 上											
St	18-8ステンレス	ヘヤーライン仕上											
Br	丹 銅	ヘヤーライン仕上											
	"	WB・Cr 仕上											
■ ノ ブ 形 状	M・E・D・W・U												

■ ご注文又は図面指定の際は下記の様にご指示下さい。

1 例

SK	D	51×36	St	C型	3D
型 式	ノブ形状	バックセット × 扉厚寸法	材質/仕上	ストライク 仕様 標準T型	扉 材 質

