



MIWA SERIES / 間仕切錠・浴室錠



型 間仕切錠 •間仕切鏡 •間仕切●通路扉等 切込外網図——B 44等



特長


- ●ニューデザインの間仕切錠です。
- ●ノブのない薄型なのでお部屋が広く使えます。
- ●扉の開閉がワンタッチでできます。
- ●ルームカラーに合わせて化粧プレートが選べます。


型式	外 側	略図	内側	用 途 例
LL-0 LL-0KJ	引手		引手	間任切・通路扉

[注]●LL-OKJは多少、外観、寸法が異ります。

仕様

- ●バックセット(‰) 83
- ●扉厚可能範囲(‰) 29~37 (KJ型は40~50)
- 質 / 仕 上 18-8ステンレス ヘヤーライン仕上





特長

- ●ニューデザインの間仕切錠です。
- ●ノブのない薄型なのでお部屋が広く使えます。
- ●扉の開閉がワンタッチでできます。
- ●ルームカラーに合わせて化粧プレートが選べます。
- ●室内側でボタンを押すことにより施錠できますので 浴室・トイレット・化粧室等に使用できます。
- 非常時には室外より非常開装置により解錠できます。

型	式	外	側	略	図	内	側	用 途 例
LL- LL- CNLL-	EKJ	非常開引手	装置付			押釦付	引手	浴室・トイレット・化粧室等 非常開装置付

[注]

- LL-EKJは多少、外観、寸法が異ります。
- CNLL-EKJはコンストラクションキー装置付。

仕様

- ●バックセット(‰) 83
- ●扉厚可能範囲(‰) 29~37(KJ 40~50)
- ●材 質 / 仕 上 18-8ステンレス ヘヤーライン仕上