




MIWA




SERIES / 間仕切錠・浴室錠



間仕切錠

間仕切 通路扉等
切込外観図 —P.44参照



特長

ニューデザインの間仕切錠です。

ノブのない薄型なのでお部屋が広く使えます。

扉の開閉がワンタッチでできます。

ルームカラーに合わせて化粧プレートが選べます。

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
LL-O LL-OKJ	引手		引手	間仕切・通路扉

〔注〕 LL-OKJは多少、外観、寸法が異なります。

仕様


バックセット(mm) 83

扉厚可能範囲(mm) 29～33・33～37 (KJ型は33・40・50)

材 質 / 仕 上 18-8ステンレス ⁽⁵⁰⁵³⁰⁹⁾ ベーライン仕上

非常開装置付空錠(浴室錠)

浴室 トイレット 化粧室等
切込外觀図 P.44参照



特長

- ニューデザインの間仕切錠です。
- ノブのない薄型なのでお部屋が広く使えます。
- 扉の開閉がワンタッチでできます。
- ルームカラーに合わせて化粧プレートが選べます。

室内側でボタンを押すことにより施錠できますので
浴室・トイレット・化粧室等に使用できます。
非常時には室外より非常開装置により解錠できます。

型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
LL-E LL-EKJ CNLL-EKJ	非常開装置付 引手		押釦付引手	浴室・トイレット・化粧室等 非常開装置付

〔注〕

- LL-EKJは多少、外観、寸法が異なります。
- CNLL-EKJはコンストラクションキー装置付。

仕様

- バックセット(%) 83
- 扉厚可能範囲(%) 29～33・33～37.(KJ型は33・40・50)
- 材 質 / 仕 上 18-8ステンレス (SUS304) ベーライン仕上

