




# MIS

SERIES / シリンダーケースロック





### ケースロック

●玄関 ●事務室 ●会議室 ●応接室 ●書斎 ●機械室 ●倉庫 ●連絡口扉等  
外形寸法——切込外觀図P.14参照



#### 特長

●コンパクトなケースロックです

ケースロックの持つ強度・耐久性を少しもそこなくコンパクトにまとめ上げました。手頃な寸法と扱い易さから広い用途に適します。

●ユニットシリンダーの採用

シリンダー、サムターンは内外一体のユニットとなっております。このため取付が簡単となり破壊に対する耐久性が一段と向上しました。

●キーの変化数が豊富で建築物のキーシステムに十分な役が果せます

ディスクシリンダー、マグネティックシリンダー(電子キー)のいずれも取付可能で、その独特のシリンダー装置はキーの変化数が多く、各種製品を用途により併用することで建築物全体のキーシステムの立案・管理が充分に行えます。





●広範囲な組合せでご使用になれます

MSシリーズは他の各シリーズのD・W・U型とノブの形状を統一することができます。

さらに各種の装飾錠も用意されており、特に高級住宅の玄関錠として真価を発揮します。





型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例
<b>MS*-1</b> <b>ECMS*-1</b>	シリンダー ..... 空ノブ		サムターン ..... 空ノブ	女関・事務室・会議室・応接室・診 察室・書斎・個室・寢室等一般扉
<b>MS*-2</b> <b>ECMS*-2</b>	シリンダー ..... 空ノブ		なし ..... 空ノブ	機械室・設備室・ 点検口・倉庫・物置等
<b>MS*-3</b>	なし ..... 空ノブ		サムターン ..... 空ノブ	ガラス・間仕切等
<b>MS*-4</b> <b>ECMS*-4</b>	シリンダー ..... 空ノブ		シリンダー ..... 空ノブ	連絡扉・倉庫等

〔注〕

- \*はノブ形状D・W・U型記号
- ECは電子キー付
- ノブのかわりにケースハンドルをつけたMSCC型もあります。

#### 仕様

- バックセット(%) 64
- スペーシング(%) 80
- 扉厚可能範囲(%) 29~33(木製扉には不適)・33~42・42~50・50~58・58~66
- 材 質 / 仕 上 18-8ステンレス (SUS304) ヘヤーライン仕上
- キーシステム 各品種と同グループのマスターキー(M.K)、グランドマスターキー(G.M.K)同一キー(K.A)各装置可能。

