


MS

SERIES / シリンダーケースロック




MS
SERIES

■外形寸法 切込外観図P.14参照

ケースロック

■用途 玄関／事務室／会議室／応接室／書斎／機械室／倉庫／連絡扉等



特長

コンパクトなケースロックです。

- 耐久性、防犯性にすぐれたケースロック
ケースロックのもつ強度、耐久性をそこなうことなく、コンパクトに設計されています。寸法が手頃で扱いやすく、広い用途に適しています。
- ユニットシリンダーを採用
シリンダー、サムターンが内外一体のユニットになっているため、取付けが簡単で破壊に対する耐久性が一段と向上しています。


●ノブ形状の統一

他のシリーズとノブの形状をそろえることができます。

●自由に構成できるキーシステム

キーの変化数が多いので、各シリーズの製品を併用して、建物全体のキーシステムを自由に構成できます。

ノブ形状



D型

W型

U型

型式	外側	略図	内側	用途例
MS*-1 ECMS*-1	シリンダー		サムターン	玄関・事務室・会議室・応接室・診察室・書斎・個室・寝室等一般扉
	空ノブ		空ノブ	
MS*-2 ECMS*-2	シリンダー		なし	機械室・設備室・ 点検口・倉庫・物置等
	空ノブ		空ノブ	
MS*-3	なし		サムターン	テラス・間仕切等
	空ノブ		空ノブ	
MS*-4 ECMS*-4	シリンダー		シリンダー	連絡扉・倉庫等
	空ノブ		空ノブ	

〔注〕 ●シリーズ名の次にある*は、ノブ形状D・W・U型を示します。

●ECは電子キー付です。

■ノブのかわりにケースハンドルの取付けも可能です。

両面ケースハンドルMSCC、片面ケースハンドル・片面ノブMSC*

■ケースロックはほかにMM、OLT、LDの各シリーズがあります。用途に合わせてお選びください。

仕様

バックセット(%)	64
スペーシング(%)	80
扉厚可能範囲(%)	29~33(木製扉には不適)・33~42・42~50・50~58・58~66
材質/仕上	18-8ステンレス(SUS304) ヘヤーライン仕上(記号St)
キーシステム	各品種と同グループのマスターキー(M.K.)、グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)の各装置が可能

