

化粧用特別仕様品

裝飾錠




美和ロックには標準仕様品のほかに、大型丸座、木製ノブ、着色ノブ等の特別仕様品が多数あります。用途、お好みに合わせてお選びください。


## 大型丸座

HM、OM、HKの各シリーズにあります。直径の大きな丸座は、扉のアクセントとして好適です。


- HMシリーズ（本締付モノロック）の全スタイル
- OMシリーズ（空錠）の全スタイル
- HKシリーズの全スタイル（直径100φのもののみ。記号RK100型）



R90型（直径90φ）



R100型（直径100φ）



R140型（直径140φ）

写真はHMシリーズ

## 木製ノブ


HM、OM、MM、HKの各シリーズにあります。いずれも高級銘木を素材としております。

■HMシリーズ（本締付モノロック）のD、W、Uの各スタイル


■MMシリーズ（シリンダーケースロック）のD、W、U、10、11の各スタイル

■OMシリーズ（空錠）のD、W、U、10、11の各スタイル


■HKシリーズ（モノロック）のD、W、Uの各スタイル



D型



W型




U型

写真はHMシリーズ

## エスカション(Escutcheon)

HMシリーズには3種類のエスカションがあります。



EHM20

寸法(%)

幅95×高さ200


材質/仕上

18-8ステンレス(SUS 304)

ヘヤーライン仕上(記号St)

丹銅

ヘヤーライン仕上(記号Br)



EHM14


寸法(%)

幅80×高さ140

材質/仕上

18-8ステンレス(SUS 304)

ホーニング仕上



EHM19

寸法(%)

幅110×高さ190

材質/仕上

18-8ステンレス(SUS 304)

ホーニング仕上

写真はいずれもノブ形状U型を使用した例

# 装飾錠

# 装飾錠およびノッカー

美和ロックの装飾錠は、いずれも堅牢で防犯性の確かな内部機構をもつ標準錠前をベースとしております。デザインは、お住まいに格調の高さと落ち着いた

雰囲気を与えるよう、素材のもつ美しさを素直に表現しています。

## HM SERIES

### ●共通仕様

バックセット(%) THM・GHMシリーズ 64  
EHM28N 64・76・100・127

扉厚可能範囲(%) 33~42

E C (電子キー) 可能 (GHM\*40-1を除く)

### はなかんむり 花冠

**EHM28N** (花冠エスカチオン)

**HM\*E-1** (カラーノブサテン仕上)

主要寸法(%) 幅100×高さ278

材質/仕上 エスカチオン：南部鉄鋳物  
カラーノブ サテン仕上

色調 アンバー (記号SA)

ベネチアンレッド (記号RK)

ノブ形状 D・W・Uの各スタイル (E座使用)

### まんよう 万葉



**GHM\*40-1** (グリップハンドル錠)

主要寸法(%) グリップハンドル 幅42×高さ302  
シリンダー台座 幅75×高さ104  
下部台座 幅38×高さ38

材質 ・グリップハンドル：水目桜強化木  
・シリンダー台座 } アルミ鋳物  
下部台座

色調 シリンダー台座 } 黒色チヂミ模様  
下部台座

\*は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状  
両面グリップハンドルの場合：G



かえて  
**楓**


**THM\*30B-1 (サムラッチ錠)**

主要寸法(%) 幅66×高さ294

材質 真鍮鋳物

色調 アンバー (記号SA)

\*は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状  
両面サムラッチの場合：T



けやき  
**樺**


**THM\*35B-1 (サムラッチ錠)**

主要寸法(%) 幅74×高さ328

材質 真鍮鋳物

色調 アンバー (記号SA)

\*は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状  
両面サムラッチの場合：T



## TD SERIES

● 共通仕様

バックセット(%) 64

扉厚可能範囲(%) 33~42

EC(電子キー) 可能

### みの 美濃

#### TD\*23B-1 (サムラッチ錠)

主要寸法(%) シリンダー座：幅72×高さ86

サムターン座：幅67×高さ82


ハンドル部：幅76×高さ256

材質 真鍮鑄物

色調 アンバー(記号SA)

\*は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状

両面サムラッチの場合：T



## LD SERIES

● 共通仕様

バックセット(%) 51・64

扉厚可能範囲(%) 33~42

EC(電子キー) 可能

### うずしお 渦潮

#### ELD29N-1


(渦潮エスカチオン・装飾レバーハンドル)

主要寸法(%) 幅65×高さ285

材質/仕上 南部鉄鑄物

色調 アンバー(記号SA)

ベネチアンレッド(記号RK)



## PM SERIES

● 共通仕様

扉厚可能範囲(%) 33～37、37～42

EC(電子キー)可能

左右勝手あり


へい あん  
**平安**

**TPMK82B** (サムラッチ錠)

主要寸法(%) 幅70×高さ303

材質 真鍮鑄物

色調 アンバー(記号SA)



## HP SERIES

● 共通仕様

扉厚可能範囲(%) 29～33、33～37、37～42、42～46

EC(電子キー)可能

左右勝手あり


みょう こう  
**妙高**

**THP91B** (サムラッチ錠)

主要寸法(%) 幅70×高さ392

材質 真鍮鑄物

色調 アンバー(記号SA)



■ ノッカー

## KN SERIES

● 共通仕様

扉厚可能範囲(%) 33～42

材質 まどか、さかえ：南部鉄鑄物

かえて、けやき、きり：真鍮鑄物

色調 まどか、さかえ：ベネチアンレッド(記号RK)


アンバー(記号SA)

かえて、けやき、きり：アンバー(記号SA)

きり

**KN15B**

主要寸法(%) 幅78×高さ140



美和ロックの装飾錠、ノッカーは、その他各種あります。詳しくは装飾錠カタログ(別冊)をご請求のうえ、ご参照ください。

