

化粧用特別仕様品 装飾錠



化粧用特別仕様品 大型丸座・エスカチオン・着色ノブ・木製ノブ

美和ロックには標準仕様品のほかに、大型丸座、木製ノブ、着色ノブ等の特別仕様品が多数あります。用途、お好みに合わせてお選びください。


大型丸座

HM、OM、HKの各シリーズにあります。直径の大きな丸座は、扉のアクセントとして最適です。


- HMシリーズ(本縮付モノロック)の全スタイル
- OMシリーズ(空錠)のP<10>・Q<11>型を除く各スタイル
- HKシリーズ(モノロック)の全スタイル(直径100φのもののみ。記号RK100型)



R140型 (直径140φ)



R100型 (直径100φ)



R90型 (直径90φ)

写真はHMシリーズ

エスカチオン(Escutcheon)

HMシリーズには3種類のエスカチオンがあります。(D座使用)



EHM20

寸法(㎜)

幅95×高さ200

材質/仕上

18-8ステンレス(SUS 304)

ヘアライン仕上(記号St)

丹銅

ヘアライン仕上(記号Br)



EHM14


寸法(㎜)

幅80×高さ140

材質/仕上

18-8ステンレス(SUS 304)

ホーニング仕上



EHM19

寸法(㎜)

幅110×高さ190

材質/仕上

18-8ステンレス(SUS 304)

ホーニング仕上

写真はいずれもノブ形状U型を使用した例

着色ノブ

ステンレス製のノブ、レバー・ハンドル、シリンダー類を着色することができます。色調はセラミックアンバー(記号CA)とセラミックブロンズ(記号CB)の2種類あります。着色方法は当社が独自に開発したセラミックコーティング法で抜群の耐摩耗性、耐食性を備えています。

下記のシリーズに着色可能です。

HM(D・W・U型ノブ)、MM・OLT・AL・LD(50<PA>・51<PG>・52<PH>・53<PC>型ハンドル)・HK・RA・NDR・BH・AH・TR・BHE<BH-E>・BHEP<BH-EP>・BHNEP<BHN-EP>・OM(D・W・U・P<10>・Q<11>型ノブ)・BM(D・W・U型ノブ)・FF



セラミックアンバー(CA)



セラミックブロンズ(CB)

木製ノブ

水目桜強化木製とジャガランダ製の2種類の木質の中からお選びいただけます。

下記のシリーズに用意されています。

HMシリーズ：D、W、U型ノブ

MMS型：D、W、U、P<10>、Q<11>型ノブ

MMH型：D、W、U、P<10>、Q<11>型ノブ

MAシリーズ：D、W、U型ノブ(ジャガランダ製を除く)

HKシリーズ：D、W、U型ノブ

OMシリーズ：D、W、U、P<10>、Q<11>型ノブ

※色は印刷インクの関係上実物とは異なる場合があります



水目桜強化木製



ジャガランダ製

装飾錠 装飾錠およびノッカー

主な用途： 玄関 等

美和ロックの装飾錠は、いずれも堅牢で防犯性にすぐれた内部機構をもつ標準錠前をベースにしております。デザインは、お住いに格調の高さと落ち着いた雰囲気を与えるよう、素材のもつ美しさを素直に表現しています。

HM
SERIES

本締付モノロックHMシリーズ(P 44参照)をベースにした装飾錠です。装飾エスカチオンタイプのEHM型、サムラッチタイプのTHM型、グリップハンドルタイプGHM型があります。

■外形寸法 THM：P 209 参照



はな かんむり 花冠

ハナカンムリ*

〈EHM28N HM*E-1〉

■バックセット(㎜)

64・76・100・127

■扉厚可能範囲(㎜)

33～42

■主要寸法(㎜)

幅100×高さ278

■材質

エスカチオン：南部鉄鋳物

■仕上

カラーノブ：サテン仕上

■色調

アンバー(記号SA)

ベネチアンレッド(記号RK)

■*は

D・W・Uの各ノブ形状
(E座使用)

■装着可能シリンダー

ディスク・UX・PX・EC

ひのき 檜

ヒノキ* 〈THM*31N-1〉

■バックセット(㎜)

64

■扉厚可能範囲(㎜)

33～42

■主要寸法(㎜)

幅66×高さ309

■材質

南部鉄鋳物

■色調

アンバー(記号SA)

ベネチアンレッド(記号RK)

■*は


片面ノブの場合：D・W・Uの
各ノブ形状

両面サムラッチの場合：なし

■装着可能シリンダー

ディスク・UX・EC





かえで
楓

カエデ*

〈THM*30B-1〉

- バックセット(㎜) 64
- 扉厚可能範囲(㎜) 33~42
- 主要寸法(㎜) 幅66×高さ294
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー(記号SA)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX・EC



たちばな
橘

タチバナ*

〈THM*32N-1〉

- バックセット(㎜) 64
- 扉厚可能範囲(㎜) 33~42
- 主要寸法(㎜) 幅66×高さ301
- 材質 南部鉄鋳物
- 色調 アンバー(記号SA)
ベネチアンレッド(記号RK)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX・EC



けやき
樺

ケヤキ*

〈THM*35B-1〉

- バックセット(㎜) 64
- 扉厚可能範囲(㎜) 33~42
- 主要寸法(㎜) 幅74×高さ328
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー(記号SA)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX・EC



きり
桐

キリ*

〈THM*36B-1〉

- バックセット(㎜) 64
- 扉厚可能範囲(㎜) 33~42
- 主要寸法(㎜) 幅77×高さ325
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー(記号SA)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX・EC

HM SERIES



にれ 楡

ニレ*

〈THM*37PB-1〉

- バックセット(mm) 64
- 扉厚可能範囲(mm) 33~42
- 主要寸法(mm) 幅72×高さ333
- 材質 黄銅プレス製
- 色調 アンバー(記号SA)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX

■外形寸法 THM：P.209参照
GHM：P.210参照

まんよう 万葉


マンヨウ*

〈GHM*40-1〉

- バックセット(mm) 64
- 扉厚可能範囲(mm) 33~42
- 主要寸法(mm) グリップハンドル：幅42×高さ302 シリンダー台座：幅75×高さ104 下部台座：幅38×高さ38
- 材質 グリップハンドル：水目桜強化木
シリンダー台座 下部台座 アルミ鋳物
- 色調 シリンダー台座 下部台座 黒チチミ模様
- *は D・W・Uの各ノブ形状
- 装着可能シリンダー ディスク



RA SERIES



ざおう 蔵王

TRAHPC95B

- 扉厚可能範囲(mm) 35~38・38~41
- 主要寸法(mm) 幅70×高さ315
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー(記号SA)
- 装着可能シリンダー ディスク・UX
- 左右勝手あり



内側形状



あまぎ 天城

TRAHPC96B

- 扉厚可能範囲(mm) 35~38・38~41
- 主要寸法(mm) 幅70×高さ315
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー(記号SA)
- 装着可能シリンダー ディスク・UX
- 左右勝手あり

■外形寸法 TRA：P.211参照

PM SERIES

公共住宅、マンション等に幅広く使用されている面付錠PMシリーズ(P.89参照)をベースにした装飾錠です。

外形寸法 TPM : P. 212 参照



へいあん 平安

TPMK82B

- 扉厚可能範囲(mm)
33~37・37~42
- 主要寸法(mm)
幅70×高さ303
- 材質
黄銅鑄物
- 色調
アンバー(記号SA)
- 装着可能シリンダー
ディスク
- 左右勝手あり



内側形状



てんびょう 天平


TPMK83B

- 扉厚可能範囲(mm)
33~37・37~42
- 主要寸法(mm)
幅70×高さ306
- 材質
黄銅鑄物
- 色調
アンバー(記号SA)
- 装着可能シリンダー
ディスク
- 左右勝手あり

TD SERIES

本格的なサムラッチ錠だけがもつ良さを、機構からスタイルまで追求して生まれた装飾錠です。

外形寸法 TD:P.213参照



美濃

ミノ*

<TD*23B-1>

- バックセット(㎜)
64
- 扉厚可能範囲(㎜)
33~42
- 主要寸法(㎜)
シリンダー座 幅72×高さ86
サムターン座 幅67×高さ82
ハンドル部 幅76×高さ256
- 材質
黄銅鋳物
- 色調
アンバー(記号SA)
- *は
片面ノブの場合：D・W・Uの
各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー
ディスク・UX



吉備

キビ*

<TD*24B-1>

- バックセット(㎜)
64
- 扉厚可能範囲(㎜)
33~42
- 主要寸法
シリンダー座 幅67×高さ78
サムターン座 幅61×高さ71
ハンドル部 幅72×高さ250
- 材質
黄銅鋳物
- 色調
アンバー(記号SA)
- *は
片面ノブの場合：D・W・Uの
各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー
ディスク・UX・EC

志摩

シマ*

<TD*26N-1>

- バックセット(㎜)
64
- 扉厚可能範囲(㎜)
33~42
- 主要寸法(㎜)
シリンダー座 幅72×高さ83
サムターン座 幅66×高さ74
ハンドル部 幅73×高さ257
- 材質
南部鉄鋳物
- 色調
アンバー(記号SA)
ベネチアンレッド(記号RK)
- *は
片面ノブの場合：D・W・Uの
各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー
ディスク・UX・EC

陸奥

ムツ*

<TD*27N-1>

- バックセット(㎜)
64
- 扉厚可能範囲(㎜)
33~42
- 主要寸法(㎜)
シリンダー座 幅75×高さ86
サムターン座 幅70×高さ81
ハンドル部 幅75×高さ258
- 材質
南部鉄鋳物
- 色調
アンバー(記号SA)
ベネチアンレッド(記号RK)
- *は
片面ノブの場合：D・W・Uの
各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー
ディスク・UX・EC

TD SERIES



飛驒

ヒダ*

〈TD*28N-1〉

■バックセット(mm)

64

■扉厚可能範囲(mm)

33~42

■主要寸法(mm)

シリンダー座 幅71×高さ84

サムターン座 幅64×高さ76

ハンドル部 幅75×高さ256

■材質

南部鉄鋳物

■色調

アンバー(記号SA)

ベネチアンレッド(記号RK)

■*は

片面ノブの場合：D・W・Uの
各ノブ形状

両面サムラッチの場合：なし

■装着可能シリンダー

ディスク・UX・EC



■外形寸法 P.214参照

LD SERIES

レバーハンドル錠LDシリーズ(P.74参照)をベースにした装飾錠です。

PC SERIES

■外形寸法 P.215参照

間仕切等に適した室内専用の装飾空錠です。



渦潮

ウズシオ
〈ELD29N-1〉

■バックセット(mm)

51・64

■扉厚可能範囲(mm)

33~42

■主要寸法(mm)

幅65×高さ285

■材質

南部鉄鋳物

■色調

アンバー(記号SA)

ベネチアンレッド(記号RK)

■装着可能シリンダー：

ディスク・UX



PCP62

■バックセット(mm)

64

■扉厚可能範囲(mm)

25~29・29~33・33~42

■主要寸法(mm)

幅70×高さ185

■材質

アルミ鋳物

■色調

アンティークゴールド(記号AG)

KNノッカー

SERIES

■外形寸法 KN：P.217参照

玄関まわりのワンポイントとして有効なノッカー。このKNシリーズにはドアスコーフが組込まれており、防犯上、大変便利です。



まどか

KNマドカ〈KN11N〉

■扉厚可能範囲(mm)

33~42

■主要寸法(mm)

幅110×高さ115

■材質

南部鉄鋳物

■色調

アンバー(記号SA)

ベネチアンレッド(記号RK)



さかえ

KNサカエ〈KN12N〉

■扉厚可能範囲(mm)

33~42

■主要寸法(mm)

幅96×高さ156


■材質

南部鉄鋳物

■色調

アンバー(記号SA)

ベネチアンレッド(記号RK)



かえで

KNカエデ〈KN13B〉

■扉厚可能範囲(mm)

33~42

■主要寸法(mm)

幅78×高さ110

■材質

黄銅鋳物

■色調

アンバー(記号SA)



けやき

KNケヤキ〈KN14B〉

■扉厚可能範囲(mm)

33~42

■主要寸法(mm)

幅82×高さ117

■材質

黄銅鋳物

■色調

アンバー(記号SA)



きり

KNキリ〈KN15B〉

■扉厚可能範囲(mm)

33~42

■主要寸法(mm)

幅78×高さ140

■材質

黄銅鋳物


■色調

アンバー(記号SA)

THM

SERIES

カエデ*、ヒノキ*、タチバナ*、ケヤキ*、キリ*、ニレ*




バックセット ^m / _m	ケース深さ ^m / _m
64	83

扉厚mm	33以上~42未満
------	-----------

GHM SERIES
マンヨウ*


左右勝手共通



TRA^{SERIES}

TRAHPC95B、96B

左右勝手あり
本図は右勝手を示す






扉厚φ	35以上～38未満
	38以上～41未満

TPM

SERIES
TPMK82B、83B

左右勝手あり
本図は右勝手を示す




扉 厚 mm	33以上～37未満
	37以上～42未満

TD SERIES

ミノ*、キビ*、シマ*、ムツ*、ヒダ*


左右勝手共通



	バックセットmm	ケース深さmm
デッドケース	64	85
ラッチケース	64	87

扉厚 %	33以上～42未満
------	-----------


※デッド、ラッチとも同じ



バックセットmm	ケース深さmm
51	68
64	81

扉厚mm	33以上～42未満
------	-----------

左右勝手共通



バックセット%	ケース深さ%
64	89

扉厚 %	25以上～29未満
	29以上～33未満
	33以上～42未満


KN SERIES

KNマドカ、KNサカエ、KNカエデ、KNケヤキ、KNキリ

左右勝手共通


KNマドカ

<KN11N>




KNサカエ

<KN12N>




KNカエデ

<KN13B>



KNケヤキ

<KN14N>



KNキリ

<KN15B>

