

化粧用特別仕様品 装飾錠




化粧用特別仕様品 大型丸座・エスカチオン

美和ロックには標準仕様品のほかに、大型丸座、エスカチオン等の特別仕様品が多数あります。用途、お好みに合わせてお選びください。


大型丸座

HM、OM、HKの各シリーズにあります。直径の大きな丸座は、扉のアクセントとして最適です。


- HMシリーズ(本締付モノロック)の全スタイル
- OMシリーズ(空錠)のP・Q型を除く各スタイル
- HKシリーズ(モノロック)の全スタイル(直径100φのもののみ。記号RK100型)



R140型 (直径140φ)



R100型 (直径100φ)




R90型 (直径90φ)

写真はHMシリーズ

エスカチオン(Escutcheon)

HMシリーズには2種類のエスカチオンがあります。



EHM15


寸法(㎜)

幅86×高さ160

材質/仕上

18-8ステンレス(SUS 304)

ホーニング仕上



EHM18A

寸法(㎜)

幅85×高さ180

材質/仕上

18-8ステンレス(SUS 304)

ホーニング仕上

写真はいずれもノブ形状U型を使用した例

装飾錠 装飾錠およびノッカー


主な用途 玄 関 等

美和ロックの装飾錠は、いずれも堅牢で防犯性にすぐれた内部機構をもつ標準錠前をベースにしております。デザインは、お住いに格調の高さと落ち着いた雰囲気を与えるよう、素材のもつ美しさを素直に表現しています。

HM
SERIES

本締付モノロックHMシリーズ(P.50参照)をベースにした装飾錠です。装飾エスカチオンタイプ、サムラッチタイプ、グリッ
プハンドルタイプ等豊富にあります。

■外形寸法 THM:P.276参照
■価格表 P.30,31参照



花冠

ハナカンムリ*(EHM28N HM*E-1)


- バックセット(mm)
64・76・100・127
- 扉厚可能範囲(mm)
33~42
- 主要寸法(mm)
幅100×高さ278
- 材質
エスカチオン：南部鉄鋳物
- 仕上
カラーノブ：サテン仕上
- 色調
アンバー(記号SA)
ベネチアンレッド(記号RK)
- *は
D・W・Uの各ノブ形状
(E座使用)
- 装着可能シリンダー
ディスク・UX・PX・EC

檜

ヒノキ*(THM*31N-1)

- バックセット(mm)
64
- 扉厚可能範囲(mm)
33~42
- 主要寸法(mm)
幅66×高さ309
- 材質
南部鉄鋳物
- 色調
アンバー(記号SA)
ベネチアンレッド(記号RK)
- *は
片面ノブの場合：D・W・Uの
各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー
ディスク・UX・EC





楓

カエデ* (THM*30B-1)

- バックセット (mm) 64
- 扉厚可能範囲 (mm) 33~42
- 主要寸法 (mm) 幅66×高さ294
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー (記号SA)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX・EC



橘

タチバナ* (THM*32N-1)

- バックセット (mm) 64
- 扉厚可能範囲 (mm) 33~42
- 主要寸法 (mm) 幅66×高さ301
- 材質 南部鉄鋳物
- 色調 アンバー (記号SA)
ベネチアンレッド (記号RK)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着シリンダー ディスク・UX・EC



樺

ケヤキ* (THM*35B-1)

- バックセット (mm) 64
- 扉厚可能範囲 (mm) 33~42
- 主要寸法 (mm) 幅74×高さ328
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー (記号SA)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX・EC



桐

キリ* (THM*36B-1)

- バックセット (mm) 64
- 扉厚可能範囲 (mm) 33~42
- 主要寸法 (mm) 幅77×高さ325
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー (記号SA)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX・EC

HM SERIES



にれ 楡

ニレ*(THM*37PB-1)

- バックセット(%)
64
- 扉厚可能範囲(%)
33~42
- 主要寸法(%)
幅72×高さ333
- 材質
黄銅プレス製
- 色調
アンバー(記号SA)
- *は
片面ノブの場合：D・W・Uの
各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー
ディスク・UX

■外形寸法 THM：P.276参照

GHM：P.277参照

価格表 P.30,31参照


まんじゅう 万葉

マンヨウ*(GHM*40-1)

- バックセット(%)
64
- 扉厚可能範囲(%)
33~42
- 主要寸法(%)
グリップハンドル：幅42×高さ302
シリンダー台座：幅75×高さ104
下部台座：幅38×高さ38
- 材質
グリップハンドル：水目桜強化木
シリンダー台座 } アルミ鋳物
下部台座 }
- 色調
シリンダー台座 } 黒チチミ模様
下部台座 }
- *は
D・W・Uの各ノブ形状
- 装着可能シリンダー
ディスク



RA SERIES



BLフラッシュドア用面付箱錠RAシリーズ(P.134参照)をベースにした装飾錠です。

■外形寸法 TRA：P.278参照

価格表 P.31参照

さおう 蔵王

TRAHPC95B

- 扉厚可能範囲(%)
35~38・38~41
- 主要寸法(%)
幅70×高さ315
- 材質
黄銅鋳物
- 色調
アンバー(記号SA)
- 装着可能シリンダー
ディスク・UX
- 左右勝手あり



内側形状

あまぎ 天城

TRAHPC96B

- 扉厚可能範囲(%)
35~38・38~41
- 主要寸法(%)
幅70×高さ315
- 材質
黄銅鋳物
- 色調
アンバー(記号SA)
- 装着可能シリンダー
ディスク・UX
- 左右勝手あり



PM

SERIES

公共住宅、マンション等に幅広く使用されている面付箱錠PMシリーズ(P.137参照)をベースにした装飾錠です。

■外形寸法 TPM:P.279参照
価格表 P.31参照



へい あん 平安

TPMK82B

- 扉厚可能範囲(mm)
33~37・37~42
- 主要寸法(mm)
幅70×高さ303
- 材質
黄銅鋳物
- 色調
アンバー(記号SA)
- 装着可能シリンダー
ディスク
- 左右勝手あり



てん びょう 天平

TPMK83B

- 扉厚可能範囲(mm)
33~37・37~42
- 主要寸法(mm)
幅70×高さ306
- 材質
黄銅鋳物
- 色調
アンバー(記号SA)
- 装着可能シリンダー
ディスク
- 左右勝手あり

TD SERIES

本格的なサムラッチ錠だけがもつ良さを、機構からスタイルまで追求して生まれた装飾錠です。

■外形寸法 TD：P.280参照
価格表 P.30参照



美濃

ミノ* (TD*23B-1)

- バックセット(%) 64
- 扉厚可能範囲(%) 33~42
- 主要寸法(%)
シリンダー座 幅72×高さ86
サムターン座 幅67×高さ82
ハンドル部 幅76×高さ256
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー(記号SA)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX



志摩

シマ* (TD*26N-1)


- バックセット(%) 64
- 扉厚可能範囲(%) 33~42
- 主要寸法(%)
シリンダー座 幅72×高さ83
サムターン座 幅66×高さ74
ハンドル部 幅73×高さ257
- 材質 南部鉄鋳物
- 色調 アンバー(記号SA)
ベネチアンレッド(記号RK)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX・EC



吉備

キビ* (TD*24B-1)

- バックセット(%) 64
- 扉厚可能範囲(%) 33~42
- 主要寸法(%)
シリンダー座 幅67×高さ78
サムターン座 幅61×高さ71
ハンドル部 幅72×高さ250
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー(記号SA)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX・EC



陸奥

ムツ* (TD*27N-1)

- バックセット(%) 64
- 扉厚可能範囲(%) 33~42
- 主要寸法(%)
シリンダー座 幅75×高さ86
サムターン座 幅70×高さ81
ハンドル部 幅75×高さ258
- 材質 南部鉄鋳物
- 色調 アンバー(記号SA)
ベネチアンレッド(記号RK)
- *は 片面ノブの場合：D・W・Uの各ノブ形状
両面サムラッチの場合：なし
- 装着可能シリンダー ディスク・UX・EC



TD SERIES



飛驒

ヒダ* (TD*28N-1)

■ バックセット (mm)

64

■ 扉厚可能範囲 (mm)

33~42

■ 主要寸法 (mm)

シリンダー座 幅71×高さ84

サムターン座 幅64×高さ76

ハンドル部 幅75×高さ256

■ 材質

南部鉄鋳物

■ 色調

アンバー (記号SA)

ベネチアンレッド (記号RK)

■ *は

片面ノブの場合：D・W・Uの

各ノブ形状

両面サムラッチの場合：なし

■ 装着可能シリンダー


ディスク・UX・EC

■ 外形寸法 P.282参照

価格表 P.31参照

PC SERIES

間仕切等に適した室内専用の装飾空錠です。



PCP62

■ バックセット (mm)

64

■ 扉厚可能範囲 (mm)

25~29・29~33・33~42

■ 主要寸法 (mm)

幅70×高さ185

■ 材質

アルミ鋳物

■ 色調

アンチックゴールド (記号AG)

価格表

P.30参照

玄関まわりのワンポイントとして有効なノッカー。このKNシリーズにはドアスコーフが組込まれており、防犯上、大変便利です。



まどか

KNマドカ (KN11N)

- 扉厚可能範囲 (mm) 33～42
- 主要寸法 (mm) 幅110×高さ115
- 材質 南部鉄鋳物
- 色調 アンバー (記号SA) ベネチアンレッド (記号RK)



さかえ

KNサカエ (KN12N)

- 扉厚可能範囲 (mm) 33～42
- 主要寸法 (mm) 幅96×高さ156
- 材質 南部鉄鋳物
- 色調 アンバー (記号SA) ベネチアンレッド (記号RK)



かえで

KNカエデ (KN13B)

- 扉厚可能範囲 (mm) 33～42
- 主要寸法 (mm) 幅78×高さ110
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー (記号SA)



けやき

KNケヤキ (KN14B)

- 扉厚可能範囲 (mm) 33～42
- 主要寸法 (mm) 幅82×高さ117
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー (記号SA)



きり


KNキリ (KN15B)

- 扉厚可能範囲 (mm) 33～42
- 主要寸法 (mm) 幅78×高さ140
- 材質 黄銅鋳物
- 色調 アンバー (記号SA)

THM SERIES


カエデ*、ヒノキ*、タチバナ*、ケヤキ*、キリ*、ニレ*


左右勝手共通



バックセット%	ケース深さ%
64	83

扉厚%	33以上～42未満
-----	-----------






バックセットmm	ケース深さmm
64	83

扉厚mm	33以上～42未満
------	-----------



TRA_{SERIES}
TRAHPC95B、96B

左右勝手あり
本図は右勝手を示す



TPM SERIES
TPMK82B、83B

左右勝手あり
本図は右勝手を示す




扉厚%	33以上~37未満
-----	-----------

TD SERIES

ミノ*、キビ*、シマ*、ムツ*、ヒダ*

左右勝手共通



	バックセットmm	ケース深さmm
デッドケース	64	85
ラッチケース	64	87


扉厚mm	33以上～42未満
------	-----------

*デッド、ラッチとも同じ

PC SERIES

PCP62

左右勝手共通



バックセット%	ケース深さ%
64	89


扉厚%	25以上～29未満
	29以上～33未満
	33以上～42未満

KN SERIES


KNマドカ、KNサカエ、KNカエデ、KNケヤキ、KNキリ

左右勝手共通


KNマドカ




KNサカエ



KNカエデ



KNケヤキ



KNキリ

