シリンダー面付箱錠／ **RA** SERIES

シリンダー面付箱錠／ **HP** SERIES

シリンダー面付箱錠／ **PM** SERIES

シリンダー面付本締錠／ **NDR** SERIES



■外形寸法　P.139参照

# RA SERIES 面付箱錠(BL認定品:サムターン付シリンダー面付箱錠)

主な内容　集合住宅玄関　タウンハウス等

〈認定番号LR 0390〉

価格表　P.17参照



レバーハンドルタイプ
(BL型式R-II型)

U9RAHPC型
(写真は左勝手を示します)

ノブタイプ
(BL型式R-I型)



U9RAB型
(写真は左勝手を示します)

サムラッチタイプ(装飾錠)
(BL型式R-III型)

U9TRA型

**RAH*型用レバーハンドル**
(室内側はPC型のみ)

PA型

PG型

PH型

# すぐれた強度と耐久性を備えた面付箱錠です。

**■BL認定品です。**

ＲＡシリーズはレバーハンドルタイプ、ノブタイプ、サムラッチタイプの３タイプがそれぞれＲ－Ⅱ型、Ｒ－Ⅰ型、Ｒ－Ⅲ型のＢＬ認定品です。（認定番号LR0390）

**■バリエーションが豊富**

レバーハンドルタイプ（**RAHPC型**）、ノブタイプ（**RAB型**）、およびサムラッチタイプ（**TRA型**装飾錠P348参照）の３タイプがあり、ご希望に応じてお選びいただけます。
また、レバーハンドルタイプは、ＰＣ型以外に３種類のデザインがあります。（内側はPC型のみ）

**■ガタツキのないレバーハンドルの取付（RAHPC型）**

レバーハンドルの取付方法は簡単で、しかもレバーとレバー軸、レバー軸とケースのガタツキをなくす方法を採用しています。

**■室内側は偏心ノブを採用しておりますので、手が枠に当たらず、スムーズに開閉できます。（RAB型）**

**■スペーシング80㎜タイプです。**

**■左右勝手があります。ご発注の際には左右勝手をご指示ください。**

RA

| 装着可能シリンダー | 型式 | 外側 | 略図 | 内側 | 用途例 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスク<br>U9<br>EC | RAHPC | シリンダー<br>レバーハンドル |  | サムターン<br>レバーハンドル | BLスチール外開きフラッシュ玄関扉 |
| ディスク<br>U9<br>EC | RAB | シリンダー<br>空ノブ |  | サムターン<br>空ノブ | BLスチール外開きフラッシュ玄関扉 |

## 仕　様

| | |
|---|---|
| ハンドル、ノブ形状 | レバーハンドル：外側　PC、PA、PG、PH型、内側　PC型<br>ノブ：B型 |
| ストライク | スチール製枠用：なし<br>木製枠用：ストライク付 |
| スペーシング（㎜） | 80 |
| 扉厚可能範囲（㎜以上～㎜未満） | 35～38・38～41 |

| | |
|---|---|
| 材質／仕上（色調はP46参照） | 18-8ステンレス（SUS304）<br>・レバーハンドル、ノブ　ヘヤーライン仕上<br>ケース　ホーニング仕上<br>・セラミックブロンズ仕上（記号CB）<br>・セラミックダークグレイ仕上（記号CD） |
| キーシステム | 各品種と同グループのマスターキー（M.K.）<br>グランドマスターキー（G.M.K.）、同一キー（K.A.）<br>逆マスターキー（R.M.K.）などの各種システムが可能 |

外形寸法　P.141参照
価格表　P.17参照

# HPD-27KJ 内開き扉用面付箱錠

型　主な用途　集合住宅玄関








HPD-27KJ型

## キーインノブのデザインを生かし、防犯性を高めた内開き扉用の面付箱錠です。

**向上した防犯性**

シリンダー錠ケースに完全に固定しているため、ノブを回してもシリンダーは回転しません。この構造により、キーインノブのデザインと操作性の良さを生かしたまま、防犯性が一段と向上しています。

- スペーシング0㎜タイプです。
- 円筒錠の切欠穴を利用して取替えられるHPD-30LS型もあります。
- 木製扉用　HPD-27W型

| 装着可能シリンダー | 型　式 | 外　側 | 略　図 | 内　側 | 用　途　例 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスク | HPD-27KJ | シリンダーノブ |  | サムターンレバーハンドル | 内開きスチール玄関扉 |

## 仕　様

| | |
|---|---|
| ノブ形状 | D型 |
| ストライク | 27型：内開きストライク付 |
| スペーシング(㎜) | 0 |
| 扉厚可能範囲(㎜以上～㎜未満) | 29～33・33～37・37～42・42～46 |

| | |
|---|---|
| 材質／仕上 | 18-8ステンレス(SUS304)　ノブ：ヘヤーライン仕上　ケース：ホーニング仕上 |
| キーシステム | 各品種と同グループのマスターキー(M.K.)<br>グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)<br>逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能 |

# PMK 面付箱錠

型　主な用途　集合住宅玄関

■外形寸法　P.142参照
価格表　P.17参照





PMK型（写真は左勝手を示します。）

## すぐれた強度と耐久性を備え、しかもコンパクトに設計された錠前です。

■**バリエーションが豊富**
標準型ノブの他に、W型ノブ付(**PMKW型**)、両面レバーハンドルタイプ(**PMK＊型**)、およびサムラッチタイプ装飾錠（P349参照。）があり、ご希望に応じてお選びいただけます。
（＊は、レバーハンドル形状を示します。）

■**スペーシング54㎜タイプです。**

■**左右勝手があります。ご発注の際には左右勝手をご指示ください。**

■**W型ノブ　PMKW型**

■**両面レバーハンドルタイプ　PMK＊型**
（＊は、レバーハンドル形状50、51、52、53型を示します。）

■**内開き扉用　PMK-N型**

■**サムラッチタイプ装飾錠　TPMK型**
P349参照

| 装着可能シリンダー | 型式 | 外側 | 略図 | 内側 | 用途例 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスク | PMK | シリンダー<br>空ノブ |  | サムターン<br>空ノブ | スチール玄関扉<br>木製玄関扉 |

## 仕　様

| | |
|---|---|
| ノブ形状 | ノブ：標準型・W型<br>（ただしPMK-N型の外側ノブは偏心ノブ） |
| ストライク | スチール扉外開き用：なし<br>スチール扉内開き用(PMK-N型)および木製扉用：ストライク付 |
| スペーシング(㎜) | 54 |
| 扉厚可能範囲<br>(㎜以上～㎜未満) | 36 |

| | |
|---|---|
| 材質／仕上 | 18-8ステンレス(SUS304)　ノブ、レバーハンドル：ヘヤーライン仕上<br>ケース：ホーニング仕上 |
| キーシステム | 各品種と同グループのマスターキー(M.K.)<br>グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)<br>逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能 |

■外形寸法　P.143参照
価格表　P.17参照

# NDR SERIES 面付本締錠

主な用途　ワンドア・ツーロック補助錠　等






U9NDR-1型

## 強度、耐久性にすぐれた面付本締錠です。

■ワンドアツーロック補助錠として最適の設計

キー、サムターンの回転方向を主錠と同じにできますので、
ワンドアツーロック用として最適です。

■エアタイト扉用　NDR-AT型

| 装着可能シリンダー | 型式 | 外側 | 略図 | 内側 | 用途例 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスク<br>U9<br>PX<br>EC | NDR-1 | シリンダー |  | サムターン | ワンドア・ツーロック補助錠 |
| ディスク<br>U9<br>PX<br>EC | NDR-2 | シリンダー |  | なし | ワンドア・ツーロック補助錠 |
| | NDR-3 | なし |  | サムターン | ワンドア・ツーロック補助錠 |

## 仕　様

| | |
|---|---|
| ストライク | 外開き、内開き兼用ストライク付 |
| 扉厚可能範囲<br>(㎜以上～㎜未満) | 25～33・33～42・42～50 |

| | | |
|---|---|---|
| 材質／仕上<br>(色調はP46参照) | 18-8ステンレス<br>(SUS304) | ・ホーニング仕上<br>・セラミックブロンズ仕上(記号CB)<br>・セラミックダークグレイ仕上(記号CD) |
| キーシステム | 各品種と同グループのマスターキー(M.K.)<br>グランドマスターキー(G.M.K.)、同一キー(K.A.)<br>逆マスターキー(R.M.K.)などの各種システムが可能 | |

# RA SERIES
## RAHPC型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す













| 装着可能シリンダー | 型　式 | レバーハンドル形状 | スペーシング(㎜) | 扉厚(㎜以上～㎜未満) | キーシステム |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスク<br>U9<br>EC | RAHPC | PC | 80 | 35～38<br>38～41 | M. K.<br>G. M. K.<br>K. A.<br>R. M. K. 等 |

# RA SERIES
## RAB型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す









外観図







| 装着可能シリンダー | 型　式 | ノブ形状 | スペーシング(㎜) | 扉厚(㎜以上～㎜未満) | キーシステム |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスク<br>U9<br>EC | RAB | B | 80 | 35～38<br>38～41 | M. K.<br>G. M. K.<br>K. A.<br>R. M. K. 等 |

# HP SERIES
# HPD-27型

左右勝手共通






( ) 内寸法は木製扉の場合

| 装着可能シリンダー | 型　式 | ノブ形状 | スペーシング(㎜) | 扉厚(㎜以上…㎜未満) | キーシステム |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスク | HPD-27 | D | 0 | 29…33<br>33…37<br>37…42<br>42…46 | M. K.<br>G. M. K.<br>K. A.<br>R. M. K. 等 |

# PM SERIES
## PMK型

左右勝手あり
本図は右勝手を示す















| 装着可能シリンダー | 型　式 | ノブ形状 | スペーシング(mm) | 扉　厚(mm) | キーシステム |
|---|---|---|---|---|---|
| ディスク | PMK | 標　準<br>W | 54 | 36 | M. K.<br>G. M. K.<br>K. A.<br>R. M. K. 等 |

**ND** SERIES

## NDR型

左右勝手共通




ストライク側ケース取付ねじ(2本)
- 木製扉の場合：4.5φ×45丸皿木ねじ
- スチール扉の場合：M5×35丸皿小ねじ
(扉にM5のタップ加工必要)

ストライク取付ねじ(2本)
- 木製扉の場合：4φ×50皿タッピングねじ
- スチール扉の場合：M4×30皿小ねじ

取付板取付ねじ(2本)木製扉のみ
3.8φ×20皿木ねじ




丁番側ケース取付ねじ(2本)
M4×25丸皿小ねじ




●御指示がない場合はSK1型で納入します。

| 扉厚(㎜以上～㎜未満) | 化粧リング高さ(H) | |
|---|---|---|
| | ディスク、UX、PX | EC |
| 25～33 | 21 | 24 |
| 33～42 | 12.5 | 15.5 |
| 42～50 | 4 | 7 |

| 装着可能シリンダー | 型式 | 機能 | 扉厚(㎜以上～㎜未満) | キーシステム |
|---|---|---|---|---|
| ディスク<br>UX<br>PX<br>EC | NDR | 1 | 25～33 | M. K. |
| | | 2 | 33～42 | G. M. K.<br>K. A. |
| | | 3 | 42～50 | R. M. K. 等 |