


# AL4HP SERIES BAN-LS型



# AL4HP SERIES

## ホテルカードロックシステム

■外形寸法 P.436参照  
 価格表 P. 47参照



U9AL4HP66-I型

室外側



室内側


### 特長

- ホテルのホストコンピュータとオンラインできます。
- POSシステムとの連動により、ホテル内のキャッシュレス化が実現します。
- ゲストカードの事前発行ができます。
- 1枚のゲストカードで複数の部屋を解錠できるマルチゲストカードを発行できます。
- ウィングマスター、タワーマスター、フロアマスターとマスターカードが充実。マスターカードでのキーブランチが可能になりました。
- 過去のカードによる入室を120回まで記憶するインタロゲーション機能を搭載。

### 仕様

型 式	U9AL4HP※-I
バックセット(φmm)	76・100
スペーシング(φmm)	95
扉厚可能範囲(φ以上~φ未満)	33~42・42~50・50~58・58~66
材 質/仕 上	黄銅/ヘヤーライン仕上(BS) バフ仕上(YB) 18-8ステンレス(SUS304)/ ヘヤーライン仕上(ST) バフ仕上(SB)

### システム



# BAN-LS<sub>型</sub> 多回線電気錠操作盤

■外形寸法 P. 437参照  
 価格表 P. 47参照

多種類の電気錠を混在して最大10個まで、接続することのできる一体型多回線電気錠操作盤です。

■美和ロックの電気錠(ASZ・ALX)を閉扉自動旋錠機能で制御します。

- キー、サムターンで解錠すると、扉は閉めると自動的に旋錠します。
- 連続解錠ボタンを押すと電気錠(電気ストライク)は解錠状態のままになり、扉開閉は自由にできます。
- 一斉解錠ボタンを押すことにより、すべての電気錠(電気ストライク)を一斉に解錠できます。

■開扉表示ランプと解錠表示ランプにより、全扉の状態が確認できます。


■10回線まで制御できます。

- 11回線以上については、BAN-LSを連結して対応することが可能です。
- スロットイン方式のインターフェース基盤を差し替えることで、錠機種を変更することにも容易に対応できます。
- 本締電気錠AL3M2台同時動作のオプション基板もあります。
- タイマー(別途)と接続することで連続解錠の時間帯の設定ができます。

■停電時には停電補償用のバッテリーを備えていますので、瞬時停電や一般停電に対しても30分間、電気錠の操作と動作の確認ができます。

■インターホン入力用のオプション基板もあります。


■断線および扉のこじ開けがおこると警報ランプが点灯し、警報ブザーが鳴動します。



BAN-LS10型

# ホテル・カードロック AL4HP66-1

左右勝手あり  
本図は内開き左勝手を示す。



# BAN-LS

