

2008年度 新製品一覧

2008年度の新製品一覧です。製品の詳細は各シリーズの本文ページをご覧ください。

LBシリンドー 可変タンブラーシリンダー



キー形状



キーウェイ形状

■賃貸住戸の管理方式に合わせたチェンジキーシステム（リペロ・キーシステム）をご提供します。

賃貸住戸の管理方式に合わせたキーの管理方法を最優先に考えました。シリンドー交換が不要で、管理コストの低減化を図れます。リペロ・キーシステムの運用方式は、フリーセレクトタイプとペアタイプの2種類。詳細は本文P69を参照ください。

■高防犯・高機能を実現

独自の可変機構（PAT.P）を採用した可変タンブラーを13列13枚配列させ、不正解錠に非常に強いロッキングバーを上下に2本設定した、高防犯・高機能を実現させたシリンドーです。メインタンブラーは4段変化、サイドタンブラーは2段変化となり、理論鍵違い数は約261億通りにもなります。

■詳細はP66を参照ください。

VMC17N型 ハイブリッド可変式カムロック



写真はVMC17N型
(鍵は別途御手配品です)

マグネットの反発力を利用した電子ロックと通常のピンシリンドーとを融合した可変式のハイブリッドロックです。

このため、不正なキー複製が非常に困難で、高いセキュリティを保持できます。

1つのシリンドーで70種類の番号に交換でき、70種類の番号は何度でも変換して使用することができます。変換前の番号に戻すことも可能です。

■詳細はP530を参照ください。

2008年度 新製品一覧

2008年度の新製品一覧です。製品の詳細は各シリーズの本文ページをご覧ください。


新製品

BAN-MS1型 住宅用2線式電気錠操作盤



写真はBAN-MS1型
(電気錠操作盤)

写真はSSP-G1D型
(操作表示器)



写真はAD211型
(2線変換アダプタ)

電気錠を遠隔所から制御する2線式の住宅用電気錠操作盤です。

電気錠または電気ストライクを遠隔所から操作します。電気錠または電気ストライクには対応する2線変換アダプタが必要です。アダプタを付けた電気錠とBAN-MS1の間の配線数は2芯のみです。

■ 詳細はP674を参照ください。

CMCU-701型 出入管理装置



写真はCMCU-701型
(出入管理装置)

非接触カード、指紋照合などの各種リーダに対応する出入管理装置です。

各種電気錠または電気ストライクを制御できます。

■ 詳細はP679を参照ください。

2008年度 新製品一覧

2008年度の新製品一覧です。製品の詳細は各シリーズの本文ページをご覧ください。

RDFV-S01型 指静脈認証リーダ



写真はRDFV-S01型
(指静脈認証リーダ)

人間の身体的特徴のひとつである指静脈パターンを利用して本人認証を行うリーダです。キーやカードなどを所持する必要がありません。

指静脈による認証のため、高精度な本人認証が可能です。また、紛失・盗用の心配がないため高いセキュリティを実現できます。

■ 詳細はP677、680を参照ください。

FKALT SERIES 自動施錠型レバーハンドル電池錠



写真はFKALT33-2型 (CG)

FeliCaカードをロックにかざすだけで解錠します。非接触式なので、耐久性も抜群です。

FeliCaカードは高度な認証・暗証機能により保護されており、複製や改ざんは極めて困難です。

■ 詳細はP684を参照ください。

2008年度 新製品一覧

2008年度の新製品一覧です。製品の詳細は各シリーズの本文ページをご覧ください。

ALVH SERIES ホテルカードロック



写真はALVHJP66-1型 (ST)

世界で汎用的に採用されているMifare[®]を搭載したカードロックです。

非接触ICカード「Mifare[®]」を採用。シンプルな運用のホテルに最適です。

■ 詳細はP726を参照ください。

※ Mifare[®]はNXPセミコンダクターズの登録商標です。