

TGL SERIES 強化ガラスドア用面付レバーハンドル錠

■用途: オフィス間仕切等 ■納期: 標準納期品●

2010年度新製品

新製品

この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。



写真はU9TGL6690-1型(ST)

オフィス等の間仕切に最適なガラスドア専用の錠前です。

- ガラスドアのデザインテイストを損なわない外観デザイン。
開放的なオフィス空間とセキュリティを両立できます。
- 調整式ストライクでスムーズな扉の開閉が可能。
ガラスが反った場合でもストライクの調整によりスムーズに開閉できます。(片開き扉の場合)
- 様々なキーシステムに適応可能。
U9、JNシリンダーが装着可能ですので、様々なキーシステムを組み合わせることが可能です。
- 耐久性に優れた構造。
出入りが頻繁に行われるオフィス空間に最適です。

■本文P434参照 ■切込外観図:P456参照 ■価格表:P99参照

PGF SERIES 鎌デッドプッシュプル錠 (グリップタイプ)

■用途: 住宅玄関等 ■納期: 標準納期品●

2010年度新製品

PGF705 type



鎌デッドプッシュプル錠のグリップに、スムーズ&スタイリッシュな705タイプが加わりました。

POM

SERIES

プッシュプル錠 (プレートタイプ)


■用途：住宅玄関等

■納期：標準納期品 ● / 受注生産品 ○ (P3参照)

2010年度新製品


新製品

■POM810 type




■仕上・納期一覧

	木製プレート			
	スコッチ	ブラウン	グレー	ブラック
半艶ヘヤーラインステンカラーアルマイト (SR)	SY ●	SW ●	SX ●	SZ ●
艶消し黒色塗装 (BK)	BY ●	BW ●	BX ●	—



(注) 810typeは強化木を使用しているため、外部でのご使用はお控えください。

■POM819 type



LS7 可変式カムロック

型 ■用途:自動販売機/両替機/自動精算機等 ■納期:受注生産品●(P3参照)

2010年度新製品

新製品



写真はLS7-MSR.CY型
(キーは別途御手配品です)

従来品より大幅にキーチェンジ(鍵交換)の回数が増えた可変式カムロックです。

- ユーザー様のご要望により最大1,000回までのキーチェンジ回数が可能です。
- キーの管理エリアが変わった場合やキーを紛失した場合は、シリンダーを交換することなく、簡単な操作で以前のキーを無効にし、新しいキーのみを有効にできます。そのため交換費用などの管理コストの低減が図れます。また管理エリア内のキーを1本に統一することもできますので効率が飛躍的に向上します。
- カムロック本体は1種類を在庫しておき、エンドユーザー様に出荷する際に使用するキーを設定できますので、在庫削減と納期短縮につながります。
- 独自の可変機構を採用した可変タンブラーを7列配列し、4段変化させることにより理論鍵違い約16,000通りの可変シリンダーを実現しています。
- 全てのタンブラーが同時に揃わないと回転しないロッキングバー方式を採用。また溝付きのアンチピッキングタンブラーを採用しているため、正規切欠位置との判別が非常に困難で、高い耐ピッキング性能を実現しています。
- RoHS指令に対応しています。

VHL 自動販売機用ハンドルロック

型 ■用途:自動販売機/両替機/自動精算機/切符券売機等 ■納期:受注生産品●(P3参照)

2010年度新製品



写真はVHL型

自販機堅牢化基準に適合した自動販売機用ハンドルロックです。

- シリンダー引抜き対策を施しています。
- バーナー対策機構を内蔵しています。
- 自動販売機工業会規格の錠前の交換が自由にできます。
- シリンダー周辺部に焼入れガードリングを標準装備しており、シリンダー周辺部からの破壊攻撃に高い耐力があります。
- ハンドル内部に高硬度部品を配置しテッドボルトなどの重要部品を破壊から守ります。更にダブルテッドボルト方式の為、万が一が片方が破壊されても解錠する事はありません。
- 主要部品は亜鉛ダイキャスト製です。表面は金属光沢のあるクロムメッキバフ仕上げであり、耐食性に優れています。
- RoHS指令に対応しています。

(注) 写真のシリンダーは別売りです。別途自動販売機工業会規格(JVMA1001)適合の、右90°回転カムロックをご使用ください。

UPD

SERIES

電池式面付電気錠システム

■用途：住宅玄関等 ■納期：標準納期品 ● (P3参照)

2010年度新製品

新製品



プッシュ＆タッチの簡単操作で玄関扉の施解錠が可能です。

- リーダ部のボタンを押し、IDキーヘッド(タグ)をリーダ部に接触させるだけで簡単、スムーズに施解錠できます。
- シリンダーはPRシリンダーを使用し、サムターンは防犯サムターンを採用とセキュリティと操作性を両立しています。
- 通常使わないシリンダーはシリンダーカバーで覆われています。電池切れや非常の場合はシリンダーカバーを持ち上げ、シリンダーで施解錠できます。
※2ロック仕様の場合、下側のシリンダーにカバーはつきません。
- 室内側からはサムターンで施解錠を行います。
※室内側にリーダは設置できません。
- 一つの住戸に対して8種類のIDキーヘッド(タグ)を登録して運用できます。
- 共用部の自動ドアの解錠やエレベータの呼び出しも共用部に設置されたリーダにIDキーヘッド(タグ)をタッチして行えます。
- 電池式のため枠外の配線工事が不要です。

写真はUPD-102型
(プッシュプル錠POM811型の上下にDA3F型を取付けた場合)

■本文：P542参照 ■切込外観図：P864参照 ■価格表：P144参照

M401PS-BL

室内用ドア・クローザ(BL認定品)

■用途：室内扉等 ■納期：標準納期品 ● (P3参照)

2010年度新製品



写真はM401PS-BL型(IV)

コンパクトにまとまった、内装ドア専用のドアクローザです。
軽い力で開けられ、扉の速度調整もドライバー1本で簡単にできます。

- ブラック、ホワイト、アイボリー、チョコレートブラウンの4色があり、室内の雰囲気に合わせてお選びいただけます。プラスチックカバー付きとカバーなしの2タイプがあります。