




# 資料編

## Appendix

### CONTENTS

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 指定建物錠の性能表示一覧表 .....          | 900～907 |
| 対震ストライク .....                | 908～909 |
| 錠前のご使用についてのお願い .....         | 910     |
| 錠前の主な材質の特徴と日常のお手入れについて ..... | 910     |
| 錠前のお手入れのお願い .....            | 911     |
| 代表的なシリンダーの交換方法 .....         | 912     |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| シリンダー・ケースの互換表 .....         | 913～917 |
| 廃止製品一覧 .....                | 918～920 |
| 日本ロック工業会規格 .....            | 921～927 |
| 専用カタログのご案内 .....            | 928～929 |
| 防犯に関する参考図書・ホームページのご紹介 ..... | 930     |

# 指定建物錠の性能表示一覧表INDEX

|               |     |              |     |           |     |
|---------------|-----|--------------|-----|-----------|-----|
| 防犯建物部品（官民適合錠） | 901 | AUREPシリーズ    | 903 | PGFシリーズ   | 906 |
| 6DHVシリーズ      | 901 | AUTAシリーズ     | 903 | PGFKシリーズ  | 906 |
| DUVFシリーズ      | 901 | AURAシリーズ     | 903 | PGFZシリーズ  | 906 |
| DUVF-HRシリーズ   | 901 | DAシリーズ       | 904 | PLFシリーズ   | 906 |
| DVシリーズ        | 901 | DA95シリーズ     | 904 | PLFKシリーズ  | 906 |
| DVFシリーズ       | 901 | DA-Eシリーズ     | 904 | PLFZシリーズ  | 906 |
| DVF95シリーズ     | 901 | DA-BEシリーズ    | 904 | PPAシリーズ   | 907 |
| DVF-BLシリーズ    | 901 | DA-EPシリーズ    | 904 | PPFシリーズ   | 907 |
| DVF-HRシリーズ    | 901 | DA-BPシリーズ    | 904 | PPFKシリーズ  | 907 |
| DVFKシリーズ      | 901 | DAFシリーズ      | 904 | PPFZシリーズ  | 907 |
| DV-HRシリーズ     | 901 | DAF95シリーズ    | 904 | SL12シリーズ  | 907 |
| FGV-BLシリーズ    | 901 | DAFKシリーズ     | 904 | SL99シリーズ  | 907 |
| FKLVFシリーズ     | 901 | DAFZシリーズ     | 904 | TK4Lシリーズ  | 907 |
| IDVFWシリーズ     | 901 | DG2シリーズ      | 904 | TK4LTシリーズ | 907 |
| IPGVFWシリーズ    | 901 | DHシリーズ       | 904 | TRFシリーズ   | 907 |
| IPLVFWシリーズ    | 901 | DNシリーズ       | 904 | TRTシリーズ   | 907 |
| 6LHVSシリーズ     | 901 | DUFシリーズ      | 904 | TRUシリーズ   | 907 |
| 6LHVTシリーズ     | 901 | EL-K3290シリーズ | 904 | UUTシリーズ   | 907 |
| 6LHVT-Aシリーズ   | 901 | EL-K3300シリーズ | 904 | WLAシリーズ   | 907 |
| LVシリーズ        | 901 | FFZシリーズ      | 904 |           |     |
| LVFシリーズ       | 901 | FGシリーズ       | 904 |           |     |
| LVF-BLシリーズ    | 902 | FGTシリーズ      | 904 |           |     |
| LVF-HRシリーズ    | 902 | FKALTシリーズ    | 904 |           |     |
| LVFKシリーズ      | 902 | FKLシリーズ      | 904 |           |     |
| LV-HRシリーズ     | 902 | FKLFシリーズ     | 904 |           |     |
| 6MHVSシリーズ     | 902 | GAAシリーズ      | 904 |           |     |
| 6MHVTシリーズ     | 902 | GAFシリーズ      | 904 |           |     |
| 6MHVT-Aシリーズ   | 902 | GT10シリーズ     | 905 |           |     |
| MVシリーズ        | 902 | GT40シリーズ     | 905 |           |     |
| ND2F-BLシリーズ   | 902 | GT50シリーズ     | 905 |           |     |
| ND2R-BLシリーズ   | 902 | GT50-Eシリーズ   | 905 |           |     |
| PGVFシリーズ      | 902 | GT50-BEシリーズ  | 905 |           |     |
| PGVF-BLシリーズ   | 902 | GT60シリーズ     | 905 |           |     |
| PGVFKシリーズ     | 902 | GT60-Eシリーズ   | 905 |           |     |
| PLVFシリーズ      | 902 | GT60-BEシリーズ  | 905 |           |     |
| PLVFKシリーズ     | 902 | IDAFWシリーズ    | 905 |           |     |
| PPVFシリーズ      | 902 | IPGVFWシリーズ   | 905 |           |     |
| PPVFKシリーズ     | 902 | IPLFWシリーズ    | 905 |           |     |
| RVHシリーズ       | 902 | KSシリーズ       | 905 |           |     |
|               |     | LAシリーズ       | 905 |           |     |
| 標準品           | 903 | LA-Eシリーズ     | 905 |           |     |
| ADTシリーズ       | 903 | LA-BEシリーズ    | 905 |           |     |
| ADSシリーズ       | 903 | LAFシリーズ      | 905 |           |     |
| ADBシリーズ       | 903 | LAFKシリーズ     | 905 |           |     |
| AFFシリーズ       | 903 | LAFZシリーズ     | 905 |           |     |
| AFFZシリーズ      | 903 | LAL-2Aシリーズ   | 905 |           |     |
| AL3Mシリーズ      | 903 | LAT-2Aシリーズ   | 905 |           |     |
| AL3M-Eシリーズ    | 903 | LHHFシリーズ     | 905 |           |     |
| AL3M-BEシリーズ   | 903 | LHSシリーズ      | 905 |           |     |
| AL3M-EPシリーズ   | 903 | LHTシリーズ      | 905 |           |     |
| AL3M-BPシリーズ   | 903 | LHS-Eシリーズ    | 906 |           |     |
| AL5Hシリーズ      | 903 | LHS-BEシリーズ   | 906 |           |     |
| ALFHシリーズ      | 903 | MAシリーズ       | 906 |           |     |
| ALVHシリーズ      | 903 | MA-Eシリーズ     | 906 |           |     |
| ALAシリーズ       | 903 | MA-BEシリーズ    | 906 |           |     |
| ALAZシリーズ      | 903 | MDAシリーズ      | 906 |           |     |
| ALG50シリーズ     | 903 | MC20シリーズ     | 906 |           |     |
| ANSシリーズ       | 903 | MC25シリーズ     | 906 |           |     |
| AUSシリーズ       | 903 | MCLシリーズ      | 906 |           |     |
| AUS-Eシリーズ     | 903 | MC2Lシリーズ     | 906 |           |     |
| AUS-BEシリーズ    | 903 | MCT2054シリーズ  | 906 |           |     |
| AUSEPシリーズ     | 903 | MHHFシリーズ     | 906 |           |     |
| AUTシリーズ       | 903 | MHSシリーズ      | 906 |           |     |
| AUT-Eシリーズ     | 903 | MHTシリーズ      | 906 |           |     |
| AUT-BEシリーズ    | 903 | MHS-Eシリーズ    | 906 |           |     |
| AUTEPシリーズ     | 903 | MHS-BEシリーズ   | 906 |           |     |
| AURシリーズ       | 903 | NDFシリーズ      | 906 |           |     |
| AUR-Eシリーズ     | 903 | NDGシリーズ      | 906 |           |     |
| AUR-BEシリーズ    | 903 | PGシリーズ       | 906 |           |     |

# 指定建物錠の性能表示一覧表＜防犯建物部品＞

## ＜防犯建物部品（官民適合錠）：シリンダー錠＞平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに表記します。

(注)品番はアルファベット順に記載されています。

| 本文<br>P    | 品番<br>(ハンドル記号等)<br>(は省略)  | 機 能            | バック<br>セット           | 耐ピッキング性能 |         |         | 耐かぎ穴壊し性能    |       |                 | 耐サムターン回し性能              |        |                                      |        | 耐カム送り解錠性能 |        | 耐こじ破り性能 |        |        |
|------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------|---------|---------|-------------|-------|-----------------|-------------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|
|            |                           |                |                      | 性能区分     | MK<br>有 | MK<br>無 | シリンダー種類     | 性能区分  | グレード            | シリンダー種類                 | 性能区分   | 性 能 <sup>(THはサムターン<br/>の略語です。)</sup> |        |           | 性能区分   | 性 能     | 性能区分   | 性 能    |
|            |                           |                |                      |          |         |         |             |       |                 |                         |        | 標準TH                                 | B5.TH  | 4型        |        |         |        |        |
| 269        | 6DHV                      | 1<br>4         | 64<br>76<br>100      | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR/LB/JN             | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 265        | DUVF                      | 1<br>4         | 64                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR(—J)/<br>LB(—J)/JN | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 265        | DUVF—HR                   | 1              | 64                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9                      | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 261        | DV                        | 1<br>4         | 31 38<br>51 64<br>76 | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR(—J)/<br>LB(—J)/JN | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 260        | DVF                       | 1<br>4         | 51<br>64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR(—J)/<br>LB(—J)/JN | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 536        | DVF—BL                    | 1              | 64                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR—J/<br>LB—J/JN     | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 264        | DVF95                     | 1<br>4         | 64                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR(—J)/<br>LB(—J)/JN | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 260        | DVF—HR                    | 1              | 64                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9                      | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 627        | DVFK                      | 1<br>4         | 51<br>64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR(—J)/<br>LB(—J)/JN | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 261        | DV—HR                     | 1              | 51<br>64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9                      | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 540        | FGV—BL                    | 1              | 51                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR—J/<br>LB—J/JN     | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 664        | FKLVF                     | 1              | 64                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR       | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR                   | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 660        | IDVFW                     | 1              | 64                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/JN    | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR(—J) /JN           | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 660        | IPGVFW                    | 1              | 64                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/JN    | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR(—J) /JN           | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 660        | IPLVFW                    | 1              | 64                   | 10分以上    | ○       | ○       | PR/JN       | 10分以上 | G2<br>フンドアッ—ロック | PR—G2/JN—G2             | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 132<br>136 | 6LHVS<br>6LHVT<br>6LHVT—A | 1<br>4<br>(注2) | 64<br>76             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR/LB/JN             | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 144        | LV                        | 1<br>4         | 51<br>64<br>76       | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR(—J)/<br>LB(—J)/JN | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
| 142        | LVF                       | 1<br>4         | 51<br>64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)    | U9/PR(—J)/<br>LB(—J)/JN | 有<br>無 | —<br>—                               | ○<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>— |
|            |                           |                |                      | 5分以上     | —       | —       |             | 5分以上  | G2              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |
|            |                           |                |                      | 5分未満     | —       | —       |             | 5分未満  | G1              |                         |        |                                      |        |           |        |         |        |        |

(注1) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注2) 6LHVT・6LHVT—AシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

指定建物  
錠の  
性能表示

# 指定建物錠の性能表示一覧表＜防犯建物部品＞

＜防犯建物部品（官民適合錠）：シリンダー錠＞平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに表記します。

(注) 品番はアルファベット順に記載されています。

| 本文<br>P    | 品番<br>(ハンドル記号等)<br>(は省略)          | 機 能            | バック<br>セット     | 耐ピッキング性能 |         |         | 耐かぎ穴壊し性能    |       |                     | 耐サムターン回し性能              |      |                          |       | 耐カム送り解錠性能 |      | 耐こじ破り性能 |      |     |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|---------|-------------|-------|---------------------|-------------------------|------|--------------------------|-------|-----------|------|---------|------|-----|
|            |                                   |                |                | 性能区分     | MK<br>有 | MK<br>無 | シリンダー種類     | 性能区分  | グレード                | シリンダー種類                 | 性能区分 | 性 能 (THはサムターン<br>の総称です。) |       |           | 性能区分 | 性 能     | 性能区分 | 性 能 |
|            |                                   |                |                |          |         |         |             |       |                     |                         |      | 標準TH                     | B5,TH | 4型        |      |         |      |     |
| 534        | LVF-BL                            | 1              | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9/PR-J/<br>LB-J/JN     | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 142        | LVF-HR                            | 1              | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9                      | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 627        | LVFK                              | 1<br>4         | 51<br>64       | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9/PR(-J)/<br>LB(-J)/JN | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 144        | LV-HR                             | 1              | 51<br>64       | 10分以上    | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9                      | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 211<br>212 | 6MHVS<br>6MHVT<br>6MHVT-A<br>(注2) | 1<br>4<br>(注2) | 51<br>64<br>76 | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9/PR/LB/JN             | 有    | —                        | ○     | ○         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 213        | MV                                | 1<br>4         | 64<br>76       | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9/PR/LB/JN             | 有    | —                        | ○     | ○         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 538<br>539 | ND2F-BL<br>ND2R-BL                | 1              |                | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9/PR-J/<br>LB-J/JN     | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 430        | PGVF                              | 1              | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9/PR(-J)/<br>LB(-J)/JN | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 537        | PGVF-BL                           | 1              | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9/PR-J/<br>LB-J/JN     | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 625        | PGVFK                             | 1              | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9/PR(-J)/<br>LB(-J)/JN | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 426        | PLVF                              | 1              | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | PR/LB/JN    | 10分以上 | G2<br>ワンドア<br>ツーロック | PR/LB/JN                | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 625        | PLVFK                             | 1              | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | PR/LB/JN    | 10分以上 | G2<br>ワンドア<br>ワンロック | PR/LB/JN                | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 438        | PPVF                              | 1              | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9/PR(-J)/<br>LB(-J)/JN | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 626        | PPVFK                             | 1              | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9/PR(-J)/<br>LB(-J)/JN | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
| 532        | RVH                               | 1              |                | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/JN    | 10分以上 | G3<br>(官民仕様)        | U9/PR-J/JN              | 有    | —                        | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|            |                                   |                |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |
|            |                                   |                |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                       | —    | —                        | —     | —         | —    | —       | —    |     |

(注1) 逆マスターキーシステム (RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注2) 6MHVT・6MHVT-AシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。

指定建物  
錠の  
性能表示

# 指定建物錠の性能表示一覧表＜標準品＞

## ＜標準品：シリンダー錠＞平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに表記します。
- ご注文方法：製品型式の後にグレード指示をお願いします。  
例) U9LA50-1(\*\*) \*\*=G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(防犯サムターン仕様)、G2B(グレード2+防犯サムターン仕様)、G3B(グレード3+防犯サムターン仕様)

(注)品番はアルファベット順に記載されています。

| 本文<br>P                            | 品番<br>(ハンドル記号等)<br>は省略                  | 機 能             | バック<br>セット     | 耐ピッキング性能 |         |         | 耐かぎ穴壊し性能    |       |      | 耐サムターン回し性能                    |        |                                             |        | 耐カム送り解錠性能 |        | 耐こじ破り性能 |        |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------|---------|---------|-------------|-------|------|-------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|------------|
|                                    |                                         |                 |                | 性能区分     | MK<br>有 | MK<br>無 | シリンダー種類     | 性能区分  | グレード | シリンダー種類                       | 性能区分   | 性 能<br>(THはサムターン)<br>の略称です。標準TH B5、TH 2型/4型 | 性能区分   | 性 能       | 性能区分   | 性 能     |        |            |
| 268                                | ADT<br>ADS<br>ADB                       | 1<br>2<br>4     | 34<br>51<br>64 | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3 | 有<br>無 | —<br>○                                      | ○<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | —<br>○     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2 |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/PR-J/JN                    |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 620                                | AFF                                     | 1<br>2<br>4     | 51             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3 | 有<br>無 | —<br>○                                      | —<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | —<br>○     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2 |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/PR-J/JN                    |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 631                                | AFFZ                                    | 1               | 51             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有<br>無 | —<br>○                                      | —<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | —<br>○     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/PR/JN                      |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 616                                | AL3M                                    | 1<br>2<br>4     | 38<br>51<br>64 | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3 | 有<br>無 | —<br>○                                      | —<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>—     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2 |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/PR-J/JN                    |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 616                                | AL3M-E<br>AL3M-BE<br>AL3M-EP<br>AL3M-BP | 2DE(P)<br>4E(P) | 51<br>64       | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有<br>無 | —<br>—                                      | —<br>○ | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>—     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/JN                         |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。   |                                         |                 |                |          |         |         |             |       |      |                               |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 707                                | AL5HJA<br>AL5HJP                        | 1               | 70<br>100      | 10分以上    | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3   | —                             | 有<br>無 | —<br>○                                      | —<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○(注2)<br>— |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | —                             |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9                            |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 684<br>699<br>707                  | AL5HB<br>ALFHJR<br>ALVHJR               | 1               | 76<br>100      | 10分以上    | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3   | —                             | 有<br>無 | —<br>○                                      | —<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○(注2)<br>— |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | —                             |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9                            |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 684<br>699                         | ALFHJP<br>ALVHJP                        | 1               | 70<br>100      | 10分以上    | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3   | —                             | 有<br>無 | —<br>○                                      | —<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○(注2)<br>— |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | —                             |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9                            |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 614                                | ALA                                     | 1<br>2<br>4     | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3 | 有<br>無 | —<br>○                                      | —<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>—     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2 |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/PR-J/JN                    |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 631                                | ALAZ                                    | 1               | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有<br>無 | —<br>○                                      | —<br>— | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>—     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/JN                         |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 322                                | ALG50                                   | 1<br>2<br>4     | 64             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 |      | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有<br>無 | —<br>○                                      | —<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>—     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  |      | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  |      | U9/JN                         |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 615                                | ANS                                     | 1<br>2<br>4     | 38             | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3 | 有<br>無 | —<br>○                                      | —<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | —<br>○     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2 |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/PR-J/JN                    |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 611<br>612                         | AUS<br>AUT<br>AUR                       | 1<br>2<br>4     | 76<br>100      | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有<br>無 | —<br>○                                      | —<br>— | ○<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>—     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/JN                         |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 613                                | AUS-E (BE)<br>AUT-E (BE)<br>AUR-E (BE)  | 2DE<br>4E       | 76<br>100      | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有<br>無 | —<br>—                                      | —<br>○ | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>—     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/JN                         |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。   |                                         |                 |                |          |         |         |             |       |      |                               |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 612                                | AUSEP<br>AUTEUP<br>AUREP                | 2<br>4          | 76<br>100      | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有<br>無 | —<br>—                                      | —<br>○ | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>—     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/JN                         |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 非常開装置付側のシリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。 |                                         |                 |                |          |         |         |             |       |      |                               |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
| 612                                | AUTA<br>AURA                            | 2               | 76<br>100      | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有<br>無 | —<br>—                                      | —<br>○ | —<br>—    | 有<br>無 | ○<br>—  | 有<br>無 | ○<br>—     |
|                                    |                                         |                 |                | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       |        |                                             |        |           |        |         |        |            |
|                                    |                                         |                 |                | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/JN                         |        |                                             |        |           |        |         |        |            |

(注1) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。

(注2) ダブルロック時の性能 (デッドボルトを突出した状態)

(注3) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。

(注4) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。

指定建物  
錠の  
性能表示

# 指定建物錠の性能表示一覧表 <標準品>

## <標準品：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに表記します。
- ご注文方法：製品型式の後にグレード指示をお願いします。  
例) U9LA50-1(＊＊) ＊＊＝G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(防犯サムターン仕様)、G2B(グレード2+防犯サムターン仕様)、G3B(グレード3+防犯サムターン仕様)

(注)品番はアルファベット順に記載されています。

指定建物錠の性能表示

| 本文P                              | 品番<br>(ハンドル記号等)<br>(は省略)        | 機能              | バック<br>セット               | 耐ピッキング性能              |             |             | 耐かぎ穴壊し性能    |                       |                 | 耐サムターン回し性能                                                                   |        |                                     |        | 耐カム送り解錠性能 |        | 耐こじ破り性能 |                |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|----------------|
|                                  |                                 |                 |                          | 性能区分                  | MK<br>有     | MK<br>無     | シリンダー種類     | 性能区分                  | グレード            | シリンダー種類                                                                      | 性能区分   | 性能 <sup>(THはサムターン<br/>の略語です。)</sup> | 標準TH   | 性能区分      | 性能     | 性能区分    | 性能             |
|                                  |                                 |                 |                          |                       |             |             |             |                       |                 |                                                                              |        |                                     |        |           |        |         |                |
| 262<br>264                       | DA<br>DA95<br>(BS64のみ)          | 1<br>2<br>4     | 31 38<br>51 64<br>76 100 | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/LB/JN | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3※<br>G2<br>G1 | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3<br>U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2<br>U9/PR-J/JN | 有<br>無 | —<br>○                              | ○<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○(注2)<br>○(注3) |
| 405<br>406                       | DA-E<br>DA-BE<br>DA-EP<br>DA-BP | 2DE(P)<br>4E(P) | 51 64<br>76 100          | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/LB/JN | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3※<br>G2<br>G1 | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3<br>U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2<br>U9/JN                  | 有<br>無 | —<br>—                              | —<br>○ | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。 |                                 |                 |                          |                       |             |             |             |                       |                 |                                                                              |        |                                     |        |           |        |         |                |
| 263<br>264                       | DAF<br>DAF95<br>(BS64のみ)        | 1<br>2<br>4     | 64                       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/LB/JN | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3※<br>G2<br>G1 | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3<br>U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2<br>U9/PR-J/JN | 有<br>無 | —<br>○                              | ○<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 627<br>630                       | DAFK<br>DAFZ                    | 1               | 64                       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/LB/JN | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3※<br>G2<br>G1 | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3<br>U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2<br>U9/PR-J/JN | 有<br>無 | —<br>○                              | ○<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 273                              | DG2                             | 1<br>2<br>4     | 51                       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/JN    | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3<br>G2<br>G1  | —<br>U9/PR/LB(RMKのみ)/JN                                                      | 有<br>無 | —<br>○                              | —<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 270                              | DH                              | 1<br>2<br>4     | 64<br>76<br>100          | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/LB/JN | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3※<br>G2<br>G1 | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3<br>U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2<br>U9/PR-J/JN | 有<br>無 | —<br>○                              | ○<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 267                              | DN                              | 1<br>2<br>4     | 23<br>29                 | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/LB/JN | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3<br>G2<br>G1  | —<br>—<br>U9/PR(-J)/LB(-J)/JN                                                | 有<br>無 | —<br>○                              | —<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 266                              | DUF                             | 1<br>2<br>4     | 64                       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/LB/JN | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3※<br>G2<br>G1 | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3<br>U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2<br>U9/PR-J/JN | 有<br>無 | —<br>○                              | ○<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 566                              | EL-K3290<br>EL-K3300            | 1               | 64                       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9          | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3<br>G2<br>G1  | —<br>—<br>U9                                                                 | 有<br>無 | —<br>○                              | —<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 630                              | FFZ                             | 1               | 51                       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/LB/JN | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3※<br>G2<br>G1 | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3<br>U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2<br>U9/PR/JN               | 有<br>無 | —<br>○                              | —<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 468                              | FG                              | 1<br>2<br>4     | 51                       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/LB/JN | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3※<br>G2<br>G1 | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3<br>U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2<br>U9/PR-J/JN | 有<br>無 | —<br>○                              | ○<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 469                              | FGT                             | 1<br>4          | 51                       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/LB/JN | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3※<br>G2<br>G1 | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3<br>U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2<br>U9/PR-J/JN | 有<br>無 | —<br>○                              | —<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 664                              | FKL<br>FKLF                     | 1               | 64                       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3※<br>G2<br>G1 | U9-G3/PR-G3<br>—<br>—                                                        | 有<br>無 | —<br>—                              | ○<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 652                              | FKALT                           | 2               | 64                       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/JN    | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3※<br>G2<br>G1 | —<br>—<br>U9/PR/JN                                                           | 有<br>無 | —<br>—                              | —<br>○ | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 274                              | GAA                             | 1               | 51<br>64                 | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/JN    | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3<br>G2<br>G1  | —<br>—<br>U9/PR(-J)/JN                                                       | 有<br>無 | —<br>○                              | —<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |
| 275                              | GAF                             | 1               | 64                       | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | ○<br>—<br>— | ○<br>—<br>— | U9/PR/JN    | 10分以上<br>5分以上<br>5分未満 | G3<br>G2<br>G1  | —<br>—<br>U9/PR(-J)/JN                                                       | 有<br>無 | —<br>○                              | —<br>— | 有<br>無    | ○<br>— | 有<br>無  | ○<br>—         |

(注1) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。  
(注2) バックセット51、64、76、100の場合を示す。  
(注3) バックセット31、38の場合を示す。  
(注4) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。  
(注5) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。



| 本文<br>P                          | 品番<br>(ハンドル記号等)<br>は省略 | 機 能                 | バック<br>セット      | 耐ビッキング性能 |         |         | 耐かき穴壊し性能          |       |                   | 耐サムターン回し性能                    |      |                         |       | 耐カム送り解錠性能 |      | 耐こじ破り性能 |      |     |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------|---------|---------|-------------------|-------|-------------------|-------------------------------|------|-------------------------|-------|-----------|------|---------|------|-----|
|                                  |                        |                     |                 | 性能区分     | MK<br>有 | MK<br>無 | シリンダー種類           | 性能区分  | グレード              | シリンダー種類                       | 性能区分 | 性 能<br>(THはサムターンの略語です。) |       |           | 性能区分 | 性 能     | 性能区分 | 性 能 |
|                                  |                        |                     |                 |          |         |         |                   |       |                   |                               |      | 標準TH                    | B5.TH | 2型/4型     |      |         |      |     |
| 330                              | GT10                   | 1<br>2<br>4         | 40              | 10分以上    | ○       | ○       | U9/JN             | 10分以上 | G3                | —                             | 有    | —                       | —     | ○         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | —                             | 無    | ○                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/JN                         |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 332                              | GT40                   | 1<br>2              | 64              | 10分以上    | ○       | ○       | U9                | 10分以上 | G3                | —                             | 有    | —                       | —     | ○         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | —                             | 無    | ○                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9                            |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 318                              | GT50                   | 1<br>2<br>4         | 64              | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN       | 10分以上 | G3※               | U9—G3/PR—G3/LB—G3/JN—G3       | 有    | —                       | —     | ○         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2/LB—G2/JN—G2       | 無    | ○                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/JN                         |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 329                              | GT50-E<br>GT50-BE      | 2DE<br>4E           | 64              | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN       | 10分以上 | G3※               | U9—G3/PR—G3/LB—G3/JN—G3       | 有    | —                       | —     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2/LB—G2/JN—G2       | 無    | —                       | —     | ○         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/JN                         |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 非常開装置付シリンダーは耐かき穴壊し性能はG1グレードのみです。 |                        |                     |                 |          |         |         |                   |       |                   |                               |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 316                              | GT60                   | 1<br>2<br>4         | 70              | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN       | 10分以上 | G3※               | U9—G3/PR—G3/LB—G3/JN—G3       | 有    | —                       | —     | ○         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2/LB—G2/JN—G2       | 無    | ○                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/JN                         |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 329                              | GT60-E<br>GT60-BE      | 2DE<br>4E           | 70              | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN       | 10分以上 | G3※               | U9—G3/PR—G3/LB—G3/JN—G3       | 有    | —                       | —     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2/LB—G2/JN—G2       | 無    | —                       | —     | ○         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/JN                         |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 非常開装置付シリンダーは耐かき穴壊し性能はG1グレードのみです。 |                        |                     |                 |          |         |         |                   |       |                   |                               |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 660                              | IDAFW<br>(注3)          | 1                   | 64              | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/JN          | 10分以上 | G3                | —                             | 有    | —                       | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2(J)/JN—G2          | 無    | —                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | —                             |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 660                              | IPGFW<br>(注3)          | 1                   | 64              | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/JN          | 10分以上 | G3                | —                             | 有    | —                       | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2(J)/JN—G2          | 無    | —                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | —                             |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 660                              | IPLFW                  | 1                   | 64              | 10分以上    | ○       | ○       | PR/JN             | 10分以上 | G2<br>ワンドア<br>ロック | PR—G2/JN—G2                   | 有    | —                       | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | —                             | 無    | —                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | —                             |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 722                              | KS***                  |                     |                 | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/JN          | 10分以上 | G3                | —                             | 有    | —                       | —     | —         | 有    | —       | 有    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | —                             | 無    | —                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | ○(RMK)  | —       | U9/PR/LB/RMKのみ/JN | 5分未満  | G1                | U9/PR(—J)/LB(—J)(RMKのみ)/JN    |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 146                              | LA                     | 1<br>2<br>4         | 51 64<br>76 100 | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN       | 10分以上 | G3※               | U9—G3/PR—G3(J)/LB—G3(J)/JN—G3 | 有    | —                       | ○     | ○         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2(J)/LB—G2(J)/JN—G2 | 無    | ○                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/PR—J/JN                    |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 408                              | LA-E<br>LA-BE          | 2DE<br>4E           | 51 64<br>76 100 | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN       | 10分以上 | G3※               | U9—G3/PR—G3/LB—G3/JN—G3       | 有    | —                       | —     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2/LB—G2/JN—G2       | 無    | —                       | —     | ○         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/JN                         |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 非常開装置付シリンダーは耐かき穴壊し性能はG1グレードのみです。 |                        |                     |                 |          |         |         |                   |       |                   |                               |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 148                              | LAF                    | 1<br>2<br>4         | 64              | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN       | 10分以上 | G3※               | U9—G3/PR—G3(J)/LB—G3(J)/JN—G3 | 有    | —                       | ○     | ○         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2(J)/LB—G2(J)/JN—G2 | 無    | ○                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/PR—J/JN                    |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 627<br>630                       | LAFK<br>LAFZ           | 1                   | 64              | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN       | 10分以上 | G3※               | U9—G3/PR—G3(J)/LB—G3(J)/JN—G3 | 有    | —                       | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2(J)/LB—G2(J)/JN—G2 | 無    | ○                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/PR—J/JN                    |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 151                              | LAL—2A                 | 2                   | 51<br>64        | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN       | 10分以上 | G3※               | U9—G3/PR—G3(J)/LB—G3(J)/JN—G3 | 有    | —                       | —     | —         | 有    | ○       | 有    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2(J)/LB—G2(J)/JN—G2 | 無    | —                       | —     | ○         | 無    | —       | 無    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/PR—J/JN                    |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 150                              | LAT—2A                 | 2                   | 51<br>64        | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN       | 10分以上 | G3※               | U9—G3/PR—G3(J)/LB—G3(J)/JN—G3 | 有    | —                       | —     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2(J)/LB—G2(J)/JN—G2 | 無    | —                       | —     | ○         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/PR—J/JN                    |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 140                              | LHHF                   |                     | 64<br>76        | 10分以上    | ○       | ○       | U9/JN             | 10分以上 | G3                | —                             | 有    | —                       | —     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | —                             | 無    | ○                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/JN                         |      |                         |       |           |      |         |      |     |
| 134<br>138                       | LHS<br>LHT             | 1<br>2<br>4<br>(注4) | 64<br>76        | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN       | 10分以上 | G3※               | U9—G3/PR—G3(J)/LB—G3(J)/JN—G3 | 有    | —                       | ○     | ○         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分以上     | —       | —       | —                 | 5分以上  | G2                | U9—G2/PR—G2(J)/LB—G2(J)/JN—G2 | 無    | ○                       | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                                  |                        |                     |                 | 5分未満     | —       | —       | —                 | 5分未満  | G1                | U9/PR—J/JN                    |      |                         |       |           |      |         |      |     |

(注1) ※印のある耐かき穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。  
(注2) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ビッキング性能」は5分未満です。  
(注3) PRシリンダーのワンドアロックの場合、「耐かき穴壊し性能」は10分以上となります。  
(注4) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かき穴壊し性能」は5分未満です。

指定建物  
錠の  
性能表示

# 指定建物錠の性能表示一覧表 <標準品>

## <標準品：シリンダー錠>平成15年法律第65号 第7条 指定建物錠の防犯性能の表示

- 性能区分について：耐ピッキング／耐かぎ穴壊しについては、時間にて表記、耐サムターン回し／耐カム送り／耐こじ破りについては、有・無にて表記しています。
- 出荷かぎ本数：かぎ本数については出荷時のかぎ本数を性能表示シートに表記します。
- ご注文方法：製品型式の後にグレード指示をお願いします。  
例) U9LA50-1(\*\*) \*\*=G2(グレード2仕様)、G3(グレード3仕様)、B(防犯サムターン仕様)、G2B(グレード2+防犯サムターン仕様)、G3B(グレード3+防犯サムターン仕様)

(注)品番はアルファベット順に記載されています。

| 本文<br>P           | 品番<br>(ハンドル記号等)<br>注1       | 機能<br>機             | バック<br>セット<br>セ       | 耐ピッキング性能                         |         |         | 耐かぎ穴壊し性能    |       |                     | 耐サムターン回し性能                    |      |                             |                       | 耐カム送り性能 |     | 耐こじ破り性能 |     |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|-------------|-------|---------------------|-------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------|---------|-----|---------|-----|
|                   |                             |                     |                       | 性能区分                             | MK<br>有 | MK<br>無 | シリンダー種類     | 性能区分  | グレード                | シリンダー種類                       | 性能区分 | 性 能<br>(7Hはサムターン)<br>の構造です。 | 性 能<br>標準THB5.TH2型/4型 | 性能区分    | 性 能 | 性能区分    | 性 能 |
|                   |                             |                     |                       | 10分以上                            | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※                 | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有    | —                           | —                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
| 407               | LHS-E<br>LHS-BE             | 2DE<br>4E           | 64<br>76              | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       | 無    | —                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | U9/JN                         | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 非常開装置付シリンダーは耐かぎ穴壊し性能はG1グレードのみです。 |         |         |             |       |                     |                               |      |                             |                       |         |     |         |     |
| 220               | MA                          | 1<br>2<br>4         | 64<br>76<br>100       | 10分以上                            | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※                 | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有    | —                           | ○                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       | 無    | ○                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | U9/JN                         | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 408               | MA-E<br>MA-BE               | 2DE<br>4E           | 64<br>76<br>100       | 10分以上                            | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※                 | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有    | —                           | —                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       | 無    | —                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | U9/JN                         | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 276               | MDA                         | 1<br>2<br>4         | 51<br>64<br>76<br>100 | 10分以上                            | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※                 | U9-G3/PR-G3(J)/LB-G3(J)/JN-G3 | 有    | —                           | ○                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2 | 無    | ○                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | U9/PR-J/JN                    | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 560<br>562        | MC20<br>MC25                | 1                   | 64<br>76              | 10分以上                            | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3                  | —                             | 有    | —                           | —                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                             | 無    | ○                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | U9                            | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 554<br>556        | MCL<br>MC2L                 | 1                   | 64<br>76              | 10分以上                            | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3                  | —                             | 有    | —                           | —                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                             | 無    | ○                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | U9                            | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 568               | MCT2054                     | 2                   | 76                    | 10分以上                            | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3                  | —                             | 有    | —                           | —                     | 有       | ○   | 有       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                             | 無    | —                           | —                     | 無       | —   | 無       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | U9                            | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 218               | MHFF                        | 76<br>100           | —                     | 10分以上                            | ○       | ○       | U9/JN       | 10分以上 | G3                  | —                             | 有    | —                           | —                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                             | 無    | ○                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | U9/JN                         | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 214<br>216        | MHS<br>MHT                  | 1<br>2<br>4<br>(注4) | 76<br>100             | 10分以上                            | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※                 | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有    | —                           | ○                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       | 無    | ○                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | U9/JN                         | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 407               | MHS-E<br>MHS-BE             | 2DE<br>4E           | 76<br>100             | 10分以上                            | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※                 | U9-G3/PR-G3/LB-G3/JN-G3       | 有    | —                           | —                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | U9-G2/PR-G2/LB-G2/JN-G2       | 無    | —                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | U9/JN                         | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 279               | NDF                         | 1<br>2              | —                     | 10分以上                            | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3                  | U9-G3/PR-G3/LB-G3             | 有    | ○                           | —                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                             | 無    | —                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | JN                            | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 280               | NDG                         | 1                   | —                     | 10分以上                            | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3                  | U9-G3/PR-G3/LB-G3             | 有    | ○                           | —                     | 有       | ○   | 有       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                             | 無    | —                           | —                     | 無       | —   | 無       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | JN                            | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 434               | PG<br>(注3)                  | 1                   | 64                    | 10分以上                            | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3                  | —                             | 有    | —                           | ○                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2 | 無    | ○                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                             | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 434<br>626<br>629 | PGF<br>PGFK<br>PGFZ<br>(注3) | 1                   | 64                    | 10分以上                            | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3                  | —                             | 有    | —                           | ○                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | U9-G2/PR-G2(J)/LB-G2(J)/JN-G2 | 無    | ○                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                             | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 428               | PLF                         | 1                   | 64                    | 10分以上                            | ○       | ○       | PR/LB/JN    | 10分以上 | G2<br>ワンドア<br>ツーロック | PR-G2/LB-G2/JN-G2             | 有    | —                           | ○                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                             | 無    | ○                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                             | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |
| 625<br>629        | PLFK<br>PLFZ                | 1                   | 64                    | 10分以上                            | ○       | ○       | PR/LB/JN    | 10分以上 | G2<br>ワンドア<br>ツーロック | PR-G2/LB-G2/JN-G2             | 有    | —                           | ○                     | 有       | ○   | 有       | ○   |
|                   |                             |                     |                       | 5分以上                             | —       | —       | —           | 5分以上  | G2                  | —                             | 無    | ○                           | —                     | 無       | —   | 無       | —   |
|                   |                             |                     |                       | 5分未満                             | —       | —       | —           | 5分未満  | G1                  | —                             | —    | —                           | —                     | —       | —   | —       | —   |

(注1) ※印のある耐かぎ穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。  
(注2) 逆マスターキーシステム (RMK) において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ピッキング性能」は5分未満です。  
(注3) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かぎ穴壊し性能」は5分未満です。  
(注4) LHT・MHTシリーズのLBシリンダーの場合、機能4型はありません。



| 本文<br>P           | 品番<br>(ハンドル記号等)<br>(は省略) | 機 能         | バック<br>セット        | 耐ビッキング性能 |         |         | 耐かき穴壊し性能    |       |      | 耐サムターン回し性能                    |      |                                 |       | 耐カム送り解錠性能 |      | 耐こじ破り性能 |      |     |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------|---------|---------|-------------|-------|------|-------------------------------|------|---------------------------------|-------|-----------|------|---------|------|-----|
|                   |                          |             |                   | 性能区分     | MK<br>有 | MK<br>無 | シリンダー種類     | 性能区分  | グレード | シリンダー種類                       | 性能区分 | 性 能 <sup>(THはサムターンの略語です。)</sup> |       |           | 性能区分 | 性 能     | 性能区分 | 性 能 |
|                   |                          |             |                   |          |         |         |             |       |      |                               |      | 標準TH                            | B5.TH | 2型/4型     |      |         |      |     |
| 440               | PPA                      | 1           | 64                | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3   | —                             | 有    | —                               | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                   |                          |             |                   | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9—G2/PR—G2(J)/LB—G2(J)/JN—G2 | 無    | ○                               | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                   |                          |             |                   | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | —                             |      |                                 |       |           |      |         |      |     |
| 440<br>626<br>629 | PPF<br>PPFK<br>PPFZ      | 1           | 64                | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3   | —                             | 有    | —                               | ○     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                   |                          |             |                   | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9—G2/PR—G2(J)/LB—G2(J)/JN—G2 | 無    | ○                               | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                   |                          |             |                   | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | —                             |      |                                 |       |           |      |         |      |     |
| 476               | SL12                     | 1<br>2      |                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3   | —                             | 有    | —                               | —     | ○         | 有    | ○       | 有    | —   |
|                   |                          |             |                   | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | —                             | 無    | ○                               | —     | —         | 無    | —       | 無    | ○   |
|                   |                          |             |                   | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9                            |      |                                 |       |           |      |         |      |     |
| 475               | SL99                     | 1<br>2      |                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/JN    | 10分以上 | G3   | —                             | 有    | —                               | —     | ○         | 有    | ○       | 有    | —   |
|                   |                          |             |                   | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | —                             | 無    | ○                               | —     | —         | 無    | —       | 無    | ○   |
|                   |                          |             |                   | 5分未満     | ○       | —       | LB(RMKのみ)   | 5分未満  | G1   | U9/PR/LB(RMKのみ)/JN            |      |                                 |       |           |      |         |      |     |
| 558               | TK4L                     | 1           | 51<br>64          | 10分以上    | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3   | —                             | 有    | —                               | —     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                   |                          |             |                   | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | —                             | 無    | ○                               | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                   |                          |             |                   | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9                            |      |                                 |       |           |      |         |      |     |
| 558               | TK4LT                    | 2           | 51<br>64          | 10分以上    | ○       | ○       | U9          | 10分以上 | G3   | —                             | 有    | —                               | —     | —         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                   |                          |             |                   | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | —                             | 無    | —                               | —     | ○         | 無    | —       | 無    | —   |
|                   |                          |             |                   | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9                            |      |                                 |       |           |      |         |      |     |
| 271               | TRF                      | 1<br>2<br>4 |                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3   | —                             | 有    | —                               | —     | ○         | 有    | ○       | 有    | —   |
|                   |                          |             |                   | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | —                             | 無    | ○                               | —     | —         | 無    | —       | 無    | ○   |
|                   |                          |             |                   | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/PR/LB/JN                   |      |                                 |       |           |      |         |      |     |
| 271               | TRT                      | 1<br>2<br>4 |                   | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3   | —                             | 有    | —                               | —     | ○         | 有    | ○       | 有    | —   |
|                   |                          |             |                   | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | —                             | 無    | ○                               | —     | —         | 無    | —       | 無    | ○   |
|                   |                          |             |                   | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/PR/LB/JN                   |      |                                 |       |           |      |         |      |     |
| 272               | TRU                      | 1<br>2<br>4 | 48 100<br>125 150 | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/JN    | 10分以上 | G3   | —                             | 有    | —                               | —     | ○         | 有    | ○       | 有    | —   |
|                   |                          |             |                   | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | —                             | 無    | ○                               | —     | —         | 無    | —       | 無    | ○   |
|                   |                          |             |                   | 5分未満     | ○       | —       | LB(RMKのみ)   | 5分未満  | G1   | U9/PR/LB(RMKのみ)/JN            |      |                                 |       |           |      |         |      |     |
| 149               | UUT                      | 1<br>2<br>4 | 76                | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9—G3/PR—G3/LB—G3/JN—G3       | 有    | —                               | —     | ○         | 有    | ○       | 有    | ○   |
|                   |                          |             |                   | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9—G2/PR—G2/LB—G2/JN—G2       | 無    | ○                               | —     | —         | 無    | —       | 無    | —   |
|                   |                          |             |                   | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/JN                         |      |                                 |       |           |      |         |      |     |
| 157               | WLA                      | 1<br>2<br>4 | 51<br>64          | 10分以上    | ○       | ○       | U9/PR/LB/JN | 10分以上 | G3※  | U9—G3/PR—G3(J)/LB—G3(J)/JN—G3 | 有    | —                               | ○     | ○         | 有    | ○       | 有    | —   |
|                   |                          |             |                   | 5分以上     | —       | —       | —           | 5分以上  | G2   | U9—G2/PR—G2(J)/LB—G2(J)/JN—G2 | 無    | ○                               | —     | —         | 無    | —       | 無    | ○   |
|                   |                          |             |                   | 5分未満     | —       | —       | —           | 5分未満  | G1   | U9/PR—J/JN                    |      |                                 |       |           |      |         |      |     |

(注1) ※印のある耐かき穴壊し性能のグレードG3は官民適合仕様と同一のシリンダーです。  
(注2) 逆マスターキーシステム(RMK)において、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐ビッキング性能」は5分未満です。  
(注3) PRシリンダーの場合、逆マスターされる方のシリンダーはすべて「耐かき穴壊し性能」は5分未満です。

指定建物  
錠の  
性能表示

# 対震ストライク

## 対震ストライクとは？


地震のとき建物は変形しますが、ドア枠も建物と同様に変形します。ドア枠が変形してもドアを開けることができるように考慮されたのが、対震ストライク（錠受け）です。

### ■扉が上下した場合


ドアの開閉に影響を及ぼす変形の方法には2種類あります。錠前側から丁番側への変形（プラスの変形）と、丁番側から錠前側への変形（マイナスの変形）です。どちらの場合もストライク（錠受け）とデッドボルト（かんぬき）が競り合ってしまう、解錠するのに大きな力が必要となってしまいます。

#### 【プラスの変形の場合】

#### 【マイナスの変形の場合】




対震ストライクはデッドボルト（かんぬき）に追従して上下するので、ストライクとデッドボルトが競り合うことなく、ドアを開けることができます。




### ■ドア枠（たて枠）が一部変形した場合


ドア枠と扉が押し合う形に変形した場合、ストライク（錠受け）とデッドボルト（かんぬき）が競り合ってしまう。



対震ストライクの出っ張り部分が潰され、ストライク（錠受け）とデッドボルト（かんぬき）が競り合う力を逃がすので、ドアを開けることができます。



# 対震ストライク外観図



対震ストライク  
外観図

# 錠前のご使用についてのお願い

## 錠前を正しく動作させるために

錠前を正しく動作させて本来の性能を発揮させるため、建具について次の点をご留意いただきますようお願い申し上げます。

### 1. 扉の錠前取付部には補強を入れてください。

レバーハンドルの丸座のように扉の両側からビスを締付けて取付ける場合に扉の変形による錠前の不調を避けるためです。

### 2. 枠にはコンクリートボックスを設けてください。

枠に電気ストライクやスイッチストライクなどの電装品を取付ける場合にモルタルなどが侵入して誤動作の原因となるのを防ぐためのものです。

## 逆マスターシリンダーをご使用の場合のお願い

集合住宅の共用玄関などに逆マスターシリンダーをご使用の場合は、シリンダーの使用頻度が通常のシリンダーに比べて大幅に増えるため、耐用年数も短くなります。

ご使用になる場合はあらかじめ予備のシリンダーをご発注いただく等の対策を取っていただきますようお願い致します。

# 錠前の主な材質の特徴と日常のお手入れについて

錠前の主な材質の特徴と日常のお手入れについて

## ステンレス製品について

ステンレスは、鉄やアルミニウムに比べて、はるかに耐食性に優れ非常に錆びにくい金属です。ステンレスが錆びにくいのは、含有されるクロムが酸素と結合して、地金の表面に100万分の数のmmの厚さの強固で緻密な不動態皮膜を形成し、この皮膜が錆を防ぐ働きをするためです。従って、ステンレスの錆は「何らかの原因により不動態皮膜が破壊され、その再生が妨げられる」ときに発生します。しかし、腐食原因が除去され、クロムと酸素の結合が可能になれば、不動態皮膜は再生され、耐食機能を取り戻します。

ステンレスの錆の原因はさまざまですが、ほとんどの場合、空気中に浮遊する鉄粉や有害ガス中の成分付着、堆積、あるいは潮風に含まれている塩分の付着などがあげられます。これらの付着物が核となり、湿気が加わって固着し、ステンレス表面の不動態皮膜を傷つけ、またその再生を妨げているため、錆が発生します。

このほかに、それ自身は不動態皮膜は破壊しませんが、表面への酸素の供給を妨げたり、結露や上記物質の付着を促進するものとして、すすや粉塵、よごれなどのステンレス表面への堆積があげられます。

弊社のハンドル、シリンダー、フロント等の外装部品についてはステンレスの中でも耐食性に優れたSUS304を使用していますが、上記のようにステンレスといえども全く錆びないわけではなく、使い方や、使用場所によっては錆びることもあります。

しかしながら、さびの初期の段階なら、市販の台所用の清掃剤などを使えば錆は比較的簡単に除去でき、元通りの表面状態に戻ります。

## アルミ製品について

アルミはステンレスと同様にその表面に緻密な不動態皮膜ができ、地金を腐食から守る働きをします。アルミの場合、不動態皮膜はステンレスほど強固なものではないため、アルミを建材として使用する場合には、アルマイトや塗装などの耐食性を高める処理をします。

アルマイトとは、酸化皮膜を人工的に厚くし耐食性を上げる処理で、さらに酸化皮膜を着色することにより各種の色調を得ることができます。アルミ製品の場合にもステンレス同様、有害ガス中の成分付着、堆積、塩分の付着、ススや粉塵、汚れなどの付着により、腐食が発生することがあります。また、アルカリ性の薬品（洗剤や、セメント、モルタルなど）を付着したままにしておくと、表面が白く脱色してしまうことがあります。ステンレスと異なり、アルミの場合には、一度腐食や、脱色が発生してしまうと元通りの外観に戻すことができません。

## 黄銅製品について

黄銅は鉄のように錆びてボロボロに腐食することはありませんが、素材のままでは容易に酸化し、短期間に表面が黒く変色します。そのため、一般的には塗装をして変色を防止しています。しかし、塗装に傷がついたり、摩耗等により塗膜がなくなってしまった場合や、ステンレスやアルミの場合と同様に有害ガス中の成分付着、堆積、塩分の付着などにより変色が発生することがあります。黄銅の場合は特に、結露や腐食物質の影響を受けやすく、汚れやホコリなどの付着は変色の発生を早めることとなります。

黄銅の場合にも、一度変色が発生してしまうと塗装があるために磨くことができませんので、元通りの外観にすることはできません。

錠前をいつまでも美しくお使いいただくためには、いずれの材質のものについても、サビが発生する前に定期的にお手入れを行っていただくことが肝心です。お手入れの方法については、通常は柔らかい布等で乾拭きする程度で十分ですが、汚れが目立つ場合には中性洗剤を使って汚れを落としてください。

## 清掃の頻度について

建物の置かれた環境や部位によって異なりますが、

- ①田園地帯 2～3回/年
  - ②その他の地域 3～4回/年
- が目安となります。

ただし、海岸地域で海塩粒子の飛来が多い地区、鉄道路線や鉄工所の近傍で鉄粉の飛来が多い地区、火山灰の降ることのある地域などでは、さらに清掃頻度を増やすことが望まれます。比較的緩い腐食環境においても、軒下など汚染物質がたまりやすい部位については、清掃回数を増やすことが必要となります。

また、黄銅製品はステンレスや、アルミ製品に比べて変色が発生しやすいので、さらに清掃頻度を増やす必要があります。

# 錠前のお手入れのお願い


錠前の表面材は主にステンレス、アルミニウム、黄銅などですが、サビにくいと言われるステンレスといえども、煤煙や塵、埃、泥などの汚れをつけたまま放置致しますと、化学的・電気化学的反応で表面が浸食されサビます。特に黄銅は容易に酸化され黒変しますので表面に保護膜が塗られており、それが変色を防いでいますが、表面を傷つけたり、汚れをつけたまま放置致しますと、変色します。錠前をいつまでも美しくお使いいただくためには、定期的なお手入れが肝心です。やわらかい布で、汚れに応じて次のようなお手入れを行ってください。

## 汚れの程度によるお手入れの方法

水では落ちにくい汚れのお手入れ……………【1】【2】【3】を行ってください。

風雨がかかった後のお手入れ……………【2】【3】を行ってください。

軽い汚れのお手入れ(定期的な掃除)……………【3】を行ってください。



錠前のお手入れのお願い


## 鍵・シリンダーのお手入れのお願い

● 鍵は湿気をおびると比較的短期間で変色することがあります。鍵を保管する際は湿気のない乾燥したところで保管してください。やむをえず湿気の高いところで保管する場合には、週に一回程度、乾いた布で拭く等のお手入れをお願いいたします。

● 鍵穴に市販の合成潤滑剤等を注油しないでください。油が埃を呼び動きを悪くします。鍵穴のゴミやホコリはパソコンのキーボード用のエアダスター等を使用し、吹き出してください。掃除機で吸い出す方法もあります。




● 鍵が汚れた場合は、歯ブラシ等で、刻み部分や溝の汚れを掻き出してください。特にティンブルキーは、穴の底に汚れがたまりやすいため、定期的な清掃をお勧めします。清掃の際、酸やアルカリ・塩素等の化学薬品等で洗浄しないでください。



● 鍵穴の抜き差しがスムーズでない、または重い時。

1) U9、PR、LBシリンダー等は錠前専用の潤滑剤「3069」、JNシリンダーのみ「カバクリーナー」を適量ご使用ください。または、鍵のすべての刻み部分を鉛筆(先端の黒芯)でなぞるように黒く塗り、その鍵を鍵穴に挿入して数回抜き差しをしてください。鍵の抜き差しがスムーズになります。

2) 鍵の抜き差しがスムーズになりましたら、鍵に付着している潤滑剤または黒い粉を布等でふき取ってください。付着したまま使用されますと、衣服等を汚す場合があります。




錠前潤滑スプレー3069  
(U9、PR、LBシリンダー用)


カバクリーナー  
(JNシリンダー用)

## 工事店様へ 錠前の養生とお手入れのお願い


工事中に錠前の表面に傷をつけたり、塗料、モルタルなどを付着させますと、製品が腐食・変色します。  
工事中の取扱いと手入れを上手に行ない、お客様へ美しい状態でお引渡し下さい。



塗料の付着



モルタルの付着



【工事中の養生例】

ビニールフィルムや  
梱包内材を利用して  
製品を覆う

紙テープ等でとめる

・養生前のお手入れは上記のお手入れの方法に従って行ってください。

代表的な  
シリンダー  
の交換  
方法

## 代表的なシリンダーの交換方法

シリンダー止めピンで取り付けるタイプの錠の場合（LAシリーズ、LHシリーズ等）



1. フロントを外します。



2. シリンダー側のシリンダー止めピンを少し引き出します。なお上下のピンが一体になっているタイプもあります。（LHシリーズ等）



3. シリンダー止めピンを完全に引き抜きます。



4. シリンダーが外れます。



5. シリンダーを外した状態。  
1～5を逆に行うとシリンダーを取り付けることができます。



1つのシリーズにおいて同じ記号(○、●、▲)で表されたケースは同一のケースです。— は装着不可。空欄は設定なし。

■ は廃止製品・廃止シリンダーを示します。

注) ディスクシリンダー使用時で錠型式が4型の場合はシリンダーが専用になります。

# シリンダー・ケースの互換表

## 防犯建物部品

### ■ピン止めタイプ

| 主型式             | U9 | PR | PR-J | LB | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式                                    | サムターン型式                          | 備考          |
|-----------------|----|----|------|----|------|----|----|------|----|----|----|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| LV,LVF,LVFK     | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  | DV・CY                                      | DA-B5・TH                         |             |
| DV,DVF(95),DVFK | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                  |             |
| PPVF,PPVFK      | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                  |             |
| DUVF            | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                  |             |
| MV              | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | PLF777・CY                                  | PLF777-B5・TH                     |             |
| PLVF,PLVFK      | —  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | PGVF・CY                                    | PG703-B5・TH                      |             |
| PGVF(K)703,704  | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  | PGVF705・CY                                 | PG571-B5・TH                      |             |
| PGVF(K)571,572  | —  | ○  | ○    | ○  | ○    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | PG703-B5・TH                                |                                  |             |
| PGVF(K)705      | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | DA-HRB5・CT                                 |                                  |             |
| LV(F)-HR        | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | DV・CY                                      | LB以外はLHS-B5・TH<br>LBはLHS-B5・LBTH | (※1)(※2) 参照 |
| DV(F)-HR        | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  |                                            |                                  |             |
| DUVF-HR         | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  |                                            |                                  |             |
| LHVS,LHVT       | ○  | ○  | —    | ●  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  |                                            |                                  |             |
| MHVS,MHVT       | ○  | ○  | —    | ●  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | U9用 DV・CY<br>PR(UR)-J,LB-J,JN用<br>DV-BL・CY | DA-B5・TH                         |             |
| DHV             | ○  | ○  | —    | ●  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | PGVF-BL・CY                                 | PG703-B5・TH                      |             |
| LVF-BL          | ○  | —  | ○    | —  | ○    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | PGVF571,572-BL                             | PG571-B5・TH                      |             |
| DVF-BL          | ○  | —  | ○    | —  | ○    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | IDVF                                       | IDAF-B5・TH                       |             |
| FGV-BL          | ○  | —  | ○    | —  | ○    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | IPGVF703,704                               | IPG703-B5・TH                     |             |
| PGVF703,704-BL  | ○  | —  | ○    | —  | ○    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | IPGVF571,572                               | IPG571-B5・TH                     |             |
| PGVF571,572-BL  | ○  | —  | ○    | —  | ○    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | IPGVF705                                   | IPG703-B5・TH                     |             |
| IDVF            | ○  | ○  | ○    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | IPLVF                                      | IPLF777-B5・TH                    |             |
| IPGVF703,704    | ○  | ○  | ○    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | FKLVF                                      | —                                |             |
| IPGVF571,572    | —  | ○  | ○    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  |                                            |                                  |             |
| IPGVF705        | —  | ○  | ○    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  |                                            |                                  |             |
| IPLVF           | —  | ○  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  |                                            |                                  |             |
| FKLVF           | ○  | ○  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  |                                            |                                  |             |

(※1) LB6LHVT\*—1、LB6LHVT\*—1A、LB6MHVT\*—1、LB6MHVT\*—1A型の場合、サムターンでラッチ操作はできませんのでご注意ください。

(※2) LB6LHVT\*—4、LB6LHVT\*—4A、LB6MHVT\*—4、LB6MHVT\*—4A型はありませんのでご注意ください。

### ■その他のタイプ

| 主型式       | U9 | PR | PR-J | LB | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式      | サムターン型式 | 備考 |
|-----------|----|----|------|----|------|----|----|------|----|----|----|--------------|---------|----|
| ND2F-BL   | ○  | —  | ○    | —  | ○    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | ND2R-BL・CY   | —       |    |
| ND2R-BL   | ○  | —  | ○    | —  | ○    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | ND2R-ATBL・CY | —       |    |
| ND2F-ATBL | ○  | —  | ○    | —  | ○    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | RV・CY        | —       |    |
| ND2R-ATBL | ○  | —  | ○    | —  | ○    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  |              |         |    |
| RVH       | ○  | —  | ○    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  |              |         |    |

## 一般錠

### ■シリンダーねじ込みタイプ

| 主型式      | U9 | PR | PR-J | LB | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式                | サムターン型式                                 | 備考                                                          |
|----------|----|----|------|----|------|----|----|------|----|----|----|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ALB      | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | ○    | ○  | ○  | ○  | AL・CY                  | AL・TH                                   |                                                             |
| ALBU     | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | ○    | ○  | ○  | ●  |                        |                                         |                                                             |
| ALK      | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | ○    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |
| ALKE     | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | ○    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |
| ALM      | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | ○    | ○  | ○  | ●  |                        |                                         |                                                             |
| ALME(P)  | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | ○    | ○  | ○  | ●  |                        |                                         |                                                             |
| ALR      | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ●  |                        |                                         |                                                             |
| ALRA     | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ●  |                        |                                         |                                                             |
| ALRAE(P) | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ●  |                        |                                         |                                                             |
| ALRE(P)  | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ●  |                        |                                         |                                                             |
| ALS      | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |
| ALT(A)   | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |
| ALTE(P)  | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |
| ALTAE(P) | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |
| OLT      | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |
| ALQ      | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ●  |                        |                                         |                                                             |
| BH       | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | DZ・CY<br>DN・CY(φ38リング) | DN・TH(φ38リング)<br>または<br>DZ・TH44(φ44リング) | シリンダーがDS,JNの場合または、バックセットが34ミリ以下の場合はφ38リング。上記以外はφ44リングとなります。 |
| BHE(P)   | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |
| BHN(EP)  | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |
| FF       | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |
| LD       | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |
| MBH      | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                        |                                         |                                                             |

シリンダー・ケースの互換表

1つのシリーズにおいて同じ記号(○、●、▲)で表されたケースは同一のケースです。— は装着不可。空欄は設定なし。

■は廃止製品・廃止シリンダーを示します。

注) ディスクシリンダー使用時で錠型式が4型の場合はシリンダーが専用になります。

# シリンダー・ケースの互換表

## ■シリンダーねじ込みタイプ (前ページ続き)

| 主型式       | U9 | PR | PR-J | LB | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式                                         | サムターン型式                                    | 備考                                                          |
|-----------|----|----|------|----|------|----|----|------|----|----|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SL80 (注2) | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | DZ・CY<br>DN・CY (φ38リング)                         | DN・TH (φ38リング)<br>または<br>DZ・TH44 (φ44リング)  | シリンダーがDS,JNの場合または、バックセットが34ミリ以下の場合はφ38リング。上記以外はφ44リングとなります。 |
| UD (注2)   | ○  |    |      |    |      | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                                                 |                                            |                                                             |
| AH        | ○  | ○  | ○    |    |      | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | DZ・CY<br>DN・CY (U9,UR(-J),<br>PR(-J)でφ38リングの場合) | AH-HS・TH (φ38リング)<br>または<br>AL・TH (φ44リング) |                                                             |
| FN        | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | ○  | ○  | FN・CY                                           | FN・TH                                      | DZ・CY(TH)は使用不可                                              |
| DN        | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | —  | —  | DN・CY (φ38リング)                                  | DN・TH (φ38リング)                             |                                                             |
| 2FD       |    |    |      |    |      |    |    |      |    | ○  | ●  | DN・CY                                           | DN・TH                                      | CY,THは扉厚10ミリ加算して注文                                          |
| TRD       | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | ○  | ○  | ○  | TRD-HS・CY                                       | TRD-HS・TH (φ38リング)                         | DT25~29はφ50リングとなります。                                        |
| TRS       |    |    |      |    |      |    |    |      |    |    |    |                                                 | TRD-HS・TH44 (φ44リング)                       |                                                             |

## ■ピン止めタイプ

| 主型式         | U9 | PR | PR-J | LB | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式                         | サムターン型式 | 備 考 |
|-------------|----|----|------|----|------|----|----|------|----|----|----|---------------------------------|---------|-----|
| AFF         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ●  | DA・CY<br>PR-J/UR-J用<br>：DA-J・CY | DA・TH   |     |
| AFFZ        | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ●  |                                 |         |     |
| ALA         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ●  |                                 |         |     |
| ALAZ        | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| ALX         | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ●  |                                 |         |     |
| DA,DAF      | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| DAFK,DAFZ   | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| DA95,DAF95  | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  |                                 |         |     |
| DAK         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | —  |                                 |         |     |
| DAZ         | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | —  |                                 |         |     |
| FFZ         | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ●  |                                 |         |     |
| FG          | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| FGT         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  |                                 |         |     |
| MDA         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  |                                 |         |     |
| LA,LAF,WLA  | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| LAFK,LAFZ   | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| LAK         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | —  |                                 |         |     |
| LAZ         | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| LA2Z        | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | —  |                                 |         |     |
| MA          | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| PGA601      | ○  | ○  | ○    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | —  |                                 |         |     |
| PPA,PPF     | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                 |         |     |
| PPFK,PPFZ   | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                 |         |     |
| RR          | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  |                                 |         |     |
| AL3M        | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ●  |                                 |         |     |
| ANS         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ●  |                                 |         |     |
| DUF         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | —  |                                 |         |     |
| AD          | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                 |         |     |
| LAT,LAL     | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| IDAF        | ○  | ○  | ○    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  |                                 |         |     |
| AMR(A)      | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| AMRAE(P)    | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| AMRE(P)     | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| AMS         | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| AMT(A)      | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| AMTAE(P)    | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| AMTE(P)     | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| DH          | ○  | ○  | ○    | ●  | ●    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ●  |                                 |         |     |
| LHS         | ○  | ○  | ○    | ▲  | ▲    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ●  |                                 |         |     |
| LHT         | ○  | ○  | ○    | ▲  | ▲    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ●※ |                                 |         |     |
| MHS         | ○  | ○  | ○    | ▲  | ▲    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ●  |                                 |         |     |
| MHT         | ○  | ○  | ○    | ▲  | ▲    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ●※ |                                 |         |     |
| LHSS        | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | —  |                                 |         |     |
| AUS,AUT,AUR | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | —  |                                 |         |     |
| AUTA,AURA   | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | —  |                                 |         |     |
| UUT         | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | —  |                                 |         |     |
| LA,LAF,WLA  | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| LAFK,LAFZ   | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  |                                 |         |     |
| RR          | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  |                                 |         |     |
| LHSS        | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | ○  | ○  | —  |                                 |         |     |
| LHS         | ○  | ○  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | ○  | ○  | ●  |                                 |         |     |
| LHT         | ○  | ○  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | ○  | ○  | ●※ |                                 |         |     |
| MHS         | ○  | ○  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | ○  | ○  | ●  |                                 |         |     |
| MHT         | ○  | ○  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | ○  | ○  | ●※ |                                 |         |     |

■ピン止めタイプ (前ページ続き)

| 主型式                | U9 | PR | PR-J | LB | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式                                    | サムターン型式                                                                   | 備考                    |
|--------------------|----|----|------|----|------|----|----|------|----|----|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LHH,MHH            | ○  | —  | —    | —  | —    | ▲  | —  | —    | ○  | ○  | ●  | MHH・CY                                     | U9用 MHH・U9TH<br>DS用 MHH・TH<br>PX用 MHH・PXTH<br>EC用 MHH・ECTH<br>JN用 MHHF・TH |                       |
| LHH-RM<br>MHH-RM   | ○  | —  | —    | —  | —    | ▲  | —  | —    | ●  | —  | —  | MHH-RM・CY                                  | U9用 MHH-RM・U9TH<br>PX用 MHH・PXTH<br>JN用 MHHF・TH                            |                       |
| LHHF,MHHF          | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | MHHF・CY                                    | MHHF・TH                                                                   |                       |
| LHHF(MHHF)-RM      | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | MHHF-RM・CY                                 |                                                                           |                       |
| LHHK,MHHK          | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | MHHK・CY                                    |                                                                           |                       |
| ALAS,AFFS          | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | ALAS・CY                                    | ALAS・TH                                                                   |                       |
| PG(F)701,702       | ○  | ○  | ○    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  | PG701・CY<br>PR(UR)-J用:<br>PG701-J・CY       | —                                                                         |                       |
| PGZ701,702         | ○  | ○  | —    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| PGK701,702         | ○  | ○  | ○    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| ALPG701,702        | ○  | ○  | ○    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  | PG571・CY<br>PR(UR)-J, LB-J用:<br>PG571-J・CY | —                                                                         |                       |
| PG(F)703,704       | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| PG(F)571,572       | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| PGFZ703,704        | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| PGFZ571,572        | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| PGZ571,572         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| PGFK703,704        | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| PGK703,704         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| PGFK571,572        | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| PGK571,572         | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| ALPG703,704        | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| ALPG571,572        | ○  | ○  | ○    | ○  | ○    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| IPGF703,704        | ○  | ○  | ○    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | IPG703-B5・TH<br>IPG571-B5・TH               | B5サムターンが標準                                                                |                       |
| IPGF571,572        | ○  | ○  | ○    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| PG(F)705           | —  | ○  | ○    | ○  | ○    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | PG705・CY<br>PR-J, LB-J用:<br>PG705-J・CY     | —                                                                         | B5サムターンが標準            |
| PGFZ705            | —  | ○  | ○    | ○  | ○    | —  | —  | —    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| PGFK705            | —  | ○  | ○    | ○  | ○    | —  | —  | —    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| IPGF705            | —  | ○  | ○    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | DA・CY<br>DA・ECY※                           | DA・TH                                                                     | ※非常開装置付シリンダーユニット      |
| LA-E<br>DA-E, MA-E | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  |                                            |                                                                           |                       |
| LAT-2AE<br>LAL-2AE | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | LAT・ECY※                                   | —                                                                         | ※非常開装置付シリンダーユニット      |
| LAT-4E             | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | LAT-4・ECY                                  | —                                                                         | シリンダーと非常開ユニットの組み合わせ   |
| LAT-4EE            | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | LAT-4・EECY                                 | —                                                                         | 両側非常開ユニットの組み合わせ       |
| LAL-4E             | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | LAL-4・ECY                                  | —                                                                         | シリンダーと非常開ユニットの組み合わせ   |
| LAL-4EE            | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | LAL-4・EECY                                 | —                                                                         | 両側非常開ユニットの組み合わせ       |
| DA-BE              | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | DA・CY<br>DA・BECY※                          | DA・TH                                                                     | ※非常解装置付シリンダーユニット      |
| LHS-E<br>MHS-E     | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | DA・CY<br>LH・ECY※                           | MH・TH                                                                     | ※非常開装置付シリンダーユニット      |
| AL3M-E<br>AUS-E    | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | DA・CY<br>DA・ECY※                           | AL3M・TH                                                                   | ※非常開装置付シリンダーユニット      |
| AUT-E<br>AUR-E     | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | DA・CY<br>AUT・ECY※                          | AL3M・TH                                                                   | ※非常開装置付シリンダーユニット      |
| DA-EP<br>AL3M-EP   | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | DA・CY<br>DA・EPCY※                          | DA・TH<br>AL3M・TH                                                          | ※ワンタッチ非常開装置付シリンダーユニット |
| DA-BP<br>AL3M-BP   | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | DA・CY<br>DA・BPCY※                          | DA・TH<br>AL3M・TH                                                          | ※ワンタッチ非常開装置付シリンダーユニット |
| LA-HR<br>DA-HR     | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | DA-HR・CT                                   |                                                                           |                       |
| IPLF777            | —  | ○  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | PLF777・CY                                  | IPLF777-B5・TH                                                             | B5サムターンが標準            |
| PLF(K/Z)777        | —  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | PLF777・TH                                  |                                                                           |                       |
| FKL,FKLF           | ○  | ○  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | FKL・CY                                     | —                                                                         |                       |
| FKALT              | ○  | ○  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | FKALT・CY                                   | —                                                                         |                       |

シリンダー  
・ケースの  
互換表

■その他のタイプ

| 主型式             | U9 | PR | PR-J | LB | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式       | サムターン型式       | 備考                                                                                                                    |
|-----------------|----|----|------|----|------|----|----|------|----|----|----|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145HM<br>(4型除く) | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  | 145HM* -□・KB※ | 145HM* -□・NB※ | URシリンダーはHM, 145HM, HMSの<br>・ノブ:D,W,U型のみ<br>・仕上:ST,SBのみの設定となります。<br>JNシリンダーは<br>・ノブ:D,W,U型のみ<br>・ノブ形状を示す。<br>※ノブごとの交換。 |
| 145HM-4         | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ●  | 145HM* -4・KB※ | 145HM* -4・NB※ |                                                                                                                       |
| HM              | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  | HM* -□・KB※    | HM* -□・NB※    |                                                                                                                       |
| ARA             | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | ○    | —  | —  | ○  | ARA・CY        | —             |                                                                                                                       |
| DG              | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | ○  | DG・CY         | DG・TH         | LBシリンダーは、逆マスター／マルチされる側のみの設定。                                                                                          |
| DG2             | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | DG2・CYD       | DG2・TH        | LBシリンダーは、逆マスター／マルチされる側のみの設定。<br>下部取付用シリンダーユニット。                                                                       |

1つのシリーズにおいて同じ記号(○、●、▲)で表されたケースは同一のケースです。— は装着不可。空欄は設定なし。

■は廃止製品・廃止シリンダーを示します。

注) ディスクシリンダー使用時に錠型式が4型の場合はシリンダーが専用になります。

# シリンダー・ケースの互換表

## ■その他のタイプ (前ページ続き)

| 主型式        | U9 | PR | PR-J | LB | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式                                                  | サムターン型式                                                      | 備考                                                                 |
|------------|----|----|------|----|------|----|----|------|----|----|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DGC01      | ○  | ○  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | —  | ○  | —  | DGC01・CY                                                 | —                                                            |                                                                    |
| GAA        | ○  | ○  | ○    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | ●  | GAA・CY                                                   | GAA・TH                                                       |                                                                    |
| GAF        | ○  | ○  | ○    | —  | —    | ○  | ○  | ○    | —  | —  | —  | PR(UR)-J用: GAA-J・CY                                      |                                                              |                                                                    |
| HK         | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | ○  | ○  | ○  | —※                                                       | —※                                                           | ※セット交換品                                                            |
| HPD-27     | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | ○  | HP-27・CY                                                 | —                                                            |                                                                    |
| HPD-30S(W) | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | ○  | HP-30・CY                                                 | —                                                            |                                                                    |
| HPD-40     | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | ○  | HP-40・CY                                                 | —                                                            | ECはHPD-40LSのみ                                                      |
| MMH        | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | ○  | ○  | ●※ | MMH・CY                                                   | U9用 MMH・U9TH<br>DS用 MMH・DSTH<br>PX用 MMH・PXTH<br>EC用 MMH・ECTH | ※フロントからラッチ向き変換<br>ねじがみえているものはケース<br>交換。それ以外は交換不要。                  |
| MMS,MMT    | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | ○  | —    | ○  | ○  | ●※ | MM・CY                                                    | DS用 MM・TH<br>DS以外MM・ECTH                                     | ※フロントからラッチ向き変換<br>ねじがみえているものはケース<br>交換。それ以外は交換不要。                  |
| MMH-RM     | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | ○  | —  | —  | MMH-RM・CY                                                | U9用 MMH-RM・U9TH<br>PX用 MMH・PXTH                              |                                                                    |
| NDA        | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | ○  | ○  | ○  | NDA・CY                                                   | —                                                            |                                                                    |
| NDR(Z)     | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | ○  | ○  | ○  | NDZ・CY                                                   | —                                                            | JNは取付板、ATライナー特殊                                                    |
| NDR(Z)-AT2 | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | NDZ-AT2・CY                                               | —                                                            |                                                                    |
| NDR-BL     | ○  | —  | ○    | —  | —    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | NDR-BL・CY                                                | —                                                            |                                                                    |
| NDR-ATBL   | ○  | —  | ○    | —  | —    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | NDR-ATBL・CY                                              | —                                                            |                                                                    |
| NDF        | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | NDF・CY                                                   | —                                                            |                                                                    |
| NDF-AT     | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | NDF-AT・CY                                                | —                                                            |                                                                    |
| NDG        | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | NDG・CY                                                   | —                                                            |                                                                    |
| NDU        | ○  | ○  | —    | —  | —    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | NDU・CY                                                   | —                                                            |                                                                    |
| NDH        | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | ○  | ○  | PMK・CY                                                   | —                                                            | 67ディスクは専用ケース                                                       |
| PMK        | ○  | —  | ○    | —  | —    | ○  | —  | ○    | —  | ▲  | ○  |                                                          |                                                              |                                                                    |
| PMK64      | ○  | —  | ○    | —  | —    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | U9用: PMK64・CY<br>PR(UR)-J用: PMK64-BF・CY<br>JN用: PM-BF・CY | —                                                            |                                                                    |
| PCL        | ○  | ○  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | PCL01                                                    | —                                                            | シリンダーのみの補修は不可。本体ごと交換。                                              |
| POSTE-1    | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | ○  | POSTE-1・CY                                               | POSTE-1・TH                                                   | 1型と2型でシリンダーが異なる。                                                   |
| POSTE-2F   | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | ○  | POSTE-2F・CY                                              | —                                                            |                                                                    |
| RA (注1)    | ○  | —  | ○    | —  | ○    | ○  | —  | ○    | —  | ●※ | —  | RA・CY                                                    | —                                                            | ※ECシリンダーで扉厚36ミリ<br>は専用ケースとなります。                                    |
| RA2        | ○  | —  | ○    | —  | —    | ○  | —  | ○    | —  | —  | —  | RV・CY                                                    | —                                                            |                                                                    |
| SL77-1     | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | ○  | SL77-1・CY                                                | SL77-1・TH                                                    | 1型と2型でシリンダーが異なる。                                                   |
| SL77-2     | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | ○  | SL77-2・CY                                                | —                                                            |                                                                    |
| TGL        | ○  | ○  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | —  | TGL・CYU                                                  | TGL・TH                                                       | K側ライナープレート付/左右勝手あり                                                 |
| TH         | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | TH・CY                                                    | TH・TH                                                        |                                                                    |
| TRF        | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | TRF・CY                                                   | TRF・TH                                                       | LBシリンダーのシリンダー発注の<br>場合、*に上部/下部の指示が必要<br>です。(上部: *=U、下部: *=D)       |
| TRT        |    |    |      |    |      |    |    |      |    |    |    |                                                          |                                                              |                                                                    |
| TRU-1      | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | ○  | TRU-1・CY                                                 | U9,PR,LB,JN用:<br>TRU-1・*TH<br>DS用: TRU-1・TH                  | サムターン発注の場合、*に<br>シリンダー記号が入ります。<br>LBシリンダーは、逆マスター<br>/マルチされる側のみの設定。 |
| TRU-2      | ○  | ○  | —    | ○  | —    | ○  | —  | —    | —  | —  | ○  | TRU-2・CY                                                 | —                                                            | 1型と2型でシリンダーが異なる。<br>LBシリンダーは、逆マスター<br>/マルチされる側のみの設定。               |

## ■キーレスロック

| 主型式      | U9 | PR | PR-J | LB | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式                                          | サムターン型式     | 備考          |
|----------|----|----|------|----|------|----|----|------|----|----|----|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| EL-K3290 | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | ○  | ○  | ○  | EL-K3290・CY                                      | EL-K3290・TH |             |
| EL-K3300 | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | ○  | ○  | ○  | EL-K3300・CY                                      | EL-K3300・TH |             |
| TK3L     | —  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | U4のみ TK3L・CY                                     | —           |             |
| TK4L     | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | 89TK4L.CY(キーガイド径φ13.2)<br>01TK4L.CY(キーガイド径φ11.2) | —           |             |
| MCL      | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | 89MCL.CY(キーガイド径φ13.2)<br>01MCL.CY(キーガイド径φ11.2)   | —           | ハダカシリンダーの交換 |
| AL4H     | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | 89AL4H.CY(キーガイド径φ13.2)<br>01AL4H.CY(キーガイド径φ11.2) | —           |             |
| AWHJ     | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | 89AWHJ.CY(キーガイド径φ13.2)<br>01AWHJ.CY(キーガイド径φ11.2) | —           |             |

## ■カードシリンダー

| 主型式   | U9 | PR | PR-J | LB | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式                                          | カードシリンダー型式  | 備考          |
|-------|----|----|------|----|------|----|----|------|----|----|----|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| FC25  | —  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | —                                                | FC25-HS.KRU | ※エスカチオンごと交換 |
| MC10  | —  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | UXのみ MC10.KRU2※                                  | MH10.MCCY   |             |
| MC20  | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | 89MC20.CY(キーガイド径φ13.2)<br>01MC20.CY(キーガイド径φ11.2) | MC20.MCCY   |             |
| MC25  | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | 89MC20.CY(キーガイド径φ13.2)<br>01MC20.CY(キーガイド径φ11.2) | MC25.MCCY   |             |
| MCH   | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | ○  | ●  | MCH・CY                                           | MCH.MCCY    |             |
| MCT20 | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | MCH・CY                                           | MCT20.MCCY  |             |

## ■キースイッチ

| 主型式         | U9 | PR  | PR-J | LB  | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式                        | 備考                                                                                              |
|-------------|----|-----|------|-----|------|----|----|------|----|----|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KS-10       | ○  | —   | —    | —   | —    | ○  | —  | —    | —  | ○  | ○  | KS-110※1                       | ※1 シリンダーのみの補修は不可、本体ごとの交換<br>※2 KS-112(W)のみ対応可<br>※3 LBシリンダーはKS-112(W)のみ対応可で、逆マスター/マルチされる側のみの設定。 |
| KS-110 (注5) | ○  | ○※2 | —    | ○※3 | —    | ○  | —  | —    | —  | ○  | ○  | KS-110※1                       |                                                                                                 |
| KS-21       | ○  | —   | —    | —   | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | KS-221・CY<br>PR(UR)-J, LB-J用 : |                                                                                                 |
| KS-220 (注5) | ○  | ○   | ○    | ○   | ○    | ○  | ○  | ○    | ○  | ○  | ○  | KS-221J・CY                     |                                                                                                 |
| KS-31       | ○  | —   | —    | —   | ○    | —  | —  | —    | ○  | ○  | ○  | KS-31・CY                       |                                                                                                 |
| KS-41       | ○  | —   | —    | —   | ○    | —  | —  | —    | ○  | ○  | ○  | KS-31・CY                       |                                                                                                 |

## ■グレモン錠

| 主型式                                         | U9 | PR | PR-J | LB | LB-J | JN | UR | UR-J | PX | EC | DS | シリンダー型式 | サムターン型式   | 備考                |
|---------------------------------------------|----|----|------|----|------|----|----|------|----|----|----|---------|-----------|-------------------|
| GT20-HRH2<br>GT30-HRH2                      | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | —         |                   |
| GT20-BRH2<br>GT30-BRH2                      | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | AL・TH     |                   |
| GT20-RH2<br>GT30-RH2                        | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | AL・TH     |                   |
| GT10-H<br>GT20-H,GT30-H                     | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | DZ・TH     | ステンレスハンドルの場合      |
| GTE50,ALG50<br>GT50                         | ○  | ○  | —    | ○  | ○    | —  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | ALG51・TH  |                   |
| GT55-ZT<br>GT60                             | ○  | ○  | —    | ○  | ○    | —  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | DA・TH     |                   |
| GT50-E                                      | ○  | ○  | —    | ○  | ○    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | —       | DA・TH     | ※非常開装置付シリンダーユニット  |
| GT60-E                                      | ○  | ○  | —    | ○  | ○    | ○  | ○  | —    | —  | —  | —  | —       | DA・TH     | ※非常開装置付シリンダーユニット  |
| GT10-HRH<br>GT20-HRH<br>GT30-HRH            | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | —         |                   |
| GT10-RH<br>GT20-RH<br>GT30-RH               | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | DN・TH     |                   |
| GT10-BRH<br>GT20-BRH<br>GT30-BRH            | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | GT-BRH・TH |                   |
| GT10<br>GT20,GT30                           | ○  | —  | —    | —  | —    | ○  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | GT11・TH   | ステンレスハンドルの場合      |
| ALG(E)20<br>ALGR(E)20                       | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | GT21・TH   |                   |
| GT20,GT30<br>GT20-H,GT30-H                  | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | GT21・TH   | 90,99,100型ハンドルの場合 |
| GTE20<br>GT41-1,GT42-1                      | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | ○  | ○  | ○       | GT41-1・TH |                   |
| GT40-2HRH2<br>GT41-2<br>GT42-2<br>GT43RSH-2 | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | —       | —         |                   |
| GT43RSH-1                                   | ○  | —  | —    | —  | —    | —  | —  | —    | —  | —  | —  | —       | —         |                   |

## ●シリンダー交換の際の注意事項

共同住宅などで全居室のシリンダーを交換する場合、同時に共用部の逆マスターシリンダー(共通玄関や自転車置き場、ごみ置き場など)も交換することをお奨めします。

(注1) 次に示す錠前はシリンダー種類により専用ケースとなります。違う種類のシリンダーに交換する場合はケースも一緒に交換となる場合があります。  
— 一覧表にシリンダーによるケース違いを示してありますのでご参照下さい。……DH, LHS, LHT, MHS, MHT(丸座仕様)、RA

(注2) 次に示す錠前のシリンダー交換を行う場合は、シリンダー種類やバックセットによりシリンダーリングの径が異なります。交換用シリンダーご発注の際、同時にバックセットもご指示いただくか、リングの径をご連絡下さい。……SL80, UD

(注3) LHS, LHT, MHS, MHTシリーズにて長座仕様の場合、シリンダーの記号が丸座仕様の場合と異なり、EMH・CYとなります。

(注4) LA, WLAシリーズにて長座仕様の交換用シリンダーご発注の際には、ELA15・CYというように長座番号も含んだ記号でご発注下さい。(長座の厚みを加味した寸法のシリンダーが手配されます。)

(注5) 共用玄関に使用されるキースイッチはKS-110シリーズとKS-220シリーズの2種類あります。それぞれ取付方法が異なり、互換性はありませんので、交換時には同品種で交換してください。

シリンダー  
・ケースの  
互換表

# 廃止製品一覧

| 廃止製品名                   | 廃止時期      | 代替製品            | 代替製品記載ページ |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| AD715                   | 2007年10月末 | —               | —         |
| AFB01                   | 2009年3月末  | AFB02           | 500       |
| AFF-BL                  | 2010年3月末  | —               | —         |
| AFFS                    | 1999年3月末  | AFFZ            | 631       |
| AH                      | 2006年6月末  | AD              | 268       |
| ALAS                    | 1999年3月末  | ALAZ            | 631       |
| ALA-BL                  | 2010年3月末  | —               | —         |
| ALB                     | 1997年3月末  | AL3M            | 616       |
| ALG20                   | 1998年3月末  | ALG50           | 322       |
| ALGR20                  | 1998年3月末  | ALGR50          | 326       |
| ALK                     | 1997年9月末  | —               | —         |
| ALPG701、702             | 2005年3月末  | —               | —         |
| ALPG703、704             | 2010年3月末  | iELシリーズ         | 660       |
| ALR、ALRA                | 2010年3月末  | AUR、AURA        | 612       |
| ALRAE、ALRAEP、ALRE、ALREP | 2010年3月末  | AUシリーズ          | 611       |
| ALS                     | 2010年3月末  | AUS             | 611       |
| ALT、ALTA                | 2010年3月末  | AUT、AUTA        | 612       |
| ALTAE、ALTAEP、ALTE、ALTEP | 2010年3月末  | AUシリーズ          | 611       |
| ALX                     | 2000年3月末  | —               | —         |
| AMR、AMRA                | 2010年3月末  | AUR、AURA        | 612       |
| AMRE、AMREP、AMRAE        | 2010年3月末  | AUシリーズ          | 611       |
| AMS                     | 2010年3月末  | AUS             | 611       |
| AMT、AMTA                | 2010年3月末  | AUT、AUTA        | 612       |
| AMTE、AMTEP、AMTAE        | 2010年3月末  | AUシリーズ          | 611       |
| ARA                     | 2006年3月末  | —               | —         |
| ARHT                    | 1997年6月末  | —               | —         |
| ASH                     | 2000年3月末  | AST             | 621       |
| BAC-001・DB              | 2009年2月末  | —               | —         |
| BAC-002・DS              | 2009年2月末  | —               | —         |
| BAC-002                 | 2002年3月末  | —               | —         |
| BAN-715S                | 2007年10月末 | BAN-MS1         | 643       |
| BAN-A1                  | 2004年3月末  | BAN-BS1         | 632       |
| BAN-AS1                 | 2004年3月末  | BAN-BS1         | 632       |
| BAN-H2LA                | 1995年10月末 | BAN-IS2         | 640       |
| BAN-IS2A/2B             | 1998年7月末  | BAN-IS2         | 640       |
| BAN-KS1B                | 1999年1月末  | BAN-MS1         | 643       |
| BAN-LS                  | 1999年1月末  | BAN-AS（多回線）     | 638       |
| BAN-Q2LA                | 1995年10月末 | BAN-IS2         | 640       |
| BAN-RS                  | 1999年3月末  | BAN-AS（多回線）     | 638       |
| BAN-TS1                 | 1995年6月末  | BAN-ES1、BAN-MS1 | 642、643   |
| BAN-TS20、40             | 2009年10月末 | —               | —         |
| BAN-WS                  | 1997年3月末  | BAN-BS1         | 632       |
| BAN-XS1                 | 1997年5月末  | BAN-ES1         | 642       |
| BAN-Y                   | 2003年3月末  | BAN-BS1、BAN-A2  | 632、634   |
| BAN-Y・CR                | 2003年3月末  | MSU-201         | 680       |
| BCL-001                 | 1996年7月末  | —               | —         |
| BH                      | 2003年6月末  | DA              | 262       |
| BHE                     | 2004年3月末  | DA-E            | 405       |
| BHEP                    | 2004年3月末  | DA-EP           | 406       |
| BHNEP                   | 2004年3月末  | DA-EP           | 406       |
| CMCU-601                | 2008年7月末  | CMCU-701        | 648       |
| C70シリーズ                 | 2006年3月末  | —               | —         |
| CPNDR                   | 2006年6月末  | ND2F、ND2R       | 538、539   |
| DA-BL                   | 2010年3月末  | —               | —         |
| DA-CP                   | 2006年6月末  | DV              | 261       |
| DA-HR                   | 2006年3月末  | DV-HR           | 261       |
| DG                      | 2010年3月末  | DG2             | 273       |
| DAK                     | 2010年3月末  | DAFK            | 627       |
| DAZ                     | 2010年3月末  | DAFZ            | 630       |
| ECPAL                   | 2009年3月末  | —               | —         |
| FC25                    | 2008年9月末  | MC25            | 562       |
| FF                      | 2000年3月末  | FG              | 468       |
| FG-BL                   | 2010年3月末  | —               | —         |
| FPU-002                 | 2000年5月末  | RDFP-S02        | —         |
| FPU-002・ソフト             | 2000年5月末  | —               | —         |
| GHM*40-1(万葉)            | 2001年3月末  | —               | —         |
| GIGAシリーズ                | 2006年3月末  | —               | —         |
| GIGA(12,13,14,16型ハンドル)  | 2001年3月末  | —               | —         |
| GIGA(B10,F10シリーズ)       | 2001年3月末  | —               | —         |
| GIGA(D11シリーズ)           | 2001年3月末  | —               | —         |
| GIGA(H10シリーズ)           | 2001年3月末  | —               | —         |
| GIGA(L11380)            | 2001年3月末  | —               | —         |
| GIGA(P10シリーズ)           | 2001年3月末  | —               | —         |
| GIGA(R10,R11シリーズ)       | 2001年3月末  | —               | —         |
| GIGA(S10シリーズ)           | 2001年3月末  | —               | —         |
| GIGA(T11,T13シリーズ)       | 2001年3月末  | —               | —         |



| 廃止製品名                          | 廃止時期      | 代替製品                 | 代替製品記載ページ   |
|--------------------------------|-----------|----------------------|-------------|
| GT20                           | 1998年3月末  | GT50                 | 318         |
| GT30                           | 1998年3月末  | GT50                 | 318         |
| GTE20                          | 1998年3月末  | GT50-E               | 329         |
| GTE50                          | 2004年3月末  | GT50-E               | 329         |
| HM-7                           | 2004年3月末  | HM-8                 | 222         |
| HMJ                            | 2000年3月末  | LAJ                  | 146         |
| ICC-002                        | 1999年5月末  | —                    | —           |
| IFBOX                          | 1999年3月末  | —                    | —           |
| INTERFACE                      | 2006年3月末  | —                    | —           |
| INTERFACE(01,02,04,51,54型ハンドル) | 2001年3月末  | —                    | —           |
| KBD-007                        | 2009年3月末  | —                    | —           |
| KMS-002                        | 1998年12月末 | CMNT-201,CMNT-301    | 654         |
| KN13B(かえで)                     | 2001年3月末  | —                    | —           |
| KN14B(けやき)                     | 2001年3月末  | —                    | —           |
| KN15B(きり)                      | 2001年3月末  | —                    | —           |
| KS-10                          | 1997年3月末  | KS-110               | 722         |
| KS-20                          | 1997年6月末  | KS-220               | 722         |
| KW-5NDR                        | 2006年3月末  | KW-5NDZ              | 412         |
| LA-1G                          | 1999年3月末  | LAFZ                 | 630         |
| LA-BL                          | 2010年3月末  | —                    | —           |
| LA-CP                          | 2006年6月末  | LV                   | 144         |
| LA-HR                          | 2006年3月末  | LV-HR                | 144         |
| LA2Z                           | 2010年3月末  | LAFZ                 | 630         |
| LAK                            | 2010年3月末  | LAFK                 | 627         |
| LAZ                            | 2002年3月末  | LAFZ                 | 630         |
| LHH                            | 2000年3月末  | LHHF                 | 140         |
| LHSS                           | 2001年3月末  | FFZ                  | 630         |
| LHSE                           | 2004年3月末  | LHS-E                | 407         |
| LTK11                          | 2000年3月末  | —                    | —           |
| LTK20                          | 2006年3月末  | —                    | —           |
| M301PS                         | 2010年3月末  | M401PS               | 863         |
| M500                           | 2003年5月末  | M600                 | 822         |
| M800                           | 1999年3月末  | M600                 | 822         |
| MA-BL                          | 2010年3月末  | —                    | —           |
| MA-CP                          | 2006年6月末  | MV                   | 213         |
| MC-2130                        | 2009年12月末 | —                    | —           |
| MC-2520                        | 2009年12月末 | —                    | —           |
| MCLW                           | 2006年3月末  | —                    | —           |
| MCU-001                        | 2000年2月末  | MSU-201              | 680         |
| MFC-1                          | 2001年3月末  | —                    | —           |
| MFS-1                          | 2001年3月末  | —                    | —           |
| MHH                            | 2000年3月末  | MHHF                 | 218         |
| MHSE                           | 2004年3月末  | MHS-E                | 407         |
| MMH                            | 2003年6月末  | MHHF                 | 218         |
| MMS                            | 2003年6月末  | MHS                  | 214         |
| MMT                            | 2003年6月末  | MHT                  | 216         |
| MP                             | 1997年5月末  | —                    | —           |
| MWAP-9N                        | 2006年2月末  | —                    | —           |
| N1-01AL・STB                    | 2011年3月末  | —                    | —           |
| N1-01AM・STB                    | 2011年3月末  | —                    | —           |
| NDF-BL                         | 2010年3月末  | —                    | —           |
| NDR                            | 2006年2月末  | ND2F、ND2R、NDZ        | 538、539、281 |
| NDU                            | 2006年3月末  | —                    | —           |
| NTC-001                        | 1997年3月末  | —                    | —           |
| NTC-002                        | 1997年5月末  | —                    | —           |
| NTC-003                        | 2003年3月末  | —                    | —           |
| NTU-001                        | 2006年3月末  | iELシリーズ(ノンタッチリーダ付)   | 660         |
| NTU-002                        | 2005年3月末  | CMNT-201             | 654         |
| NTU-003                        | 2005年3月末  | CMNT-301             | 654         |
| OLT                            | 2010年3月末  | UUT                  | 149         |
| OM*-6                          | 2004年3月末  | BMシリーズ               | 229         |
| OM*-69                         | 2004年3月末  | BMシリーズ               | 229         |
| PCP62                          | 1997年4月末  | —                    | —           |
| PG701、702                      | 2005年3月末  | PG703、704、PGF703、704 | 434         |
| PGA・POG601                     | 2004年3月末  | PG703、704、PGF703、704 | 434         |
| PGK                            | 2010年3月末  | PGFK                 | 626         |
| PMK                            | 2004年6月末  | PMK64                | —           |
| POM502                         | 2002年3月末  | POMシリーズ              | 446         |
| POM503                         | 2002年3月末  | POMシリーズ              | 446         |
| POM504                         | 2002年3月末  | POMシリーズ              | 446         |
| POSTE-2F                       | 2011年3月末  | POSTEシリーズ            | 278         |
| PPLT1024B                      | 2009年3月末  | PPLTシリーズ             | 448         |
| PPLT3014B                      | 2009年3月末  | PPLTシリーズ             | 448         |
| PPLT962A                       | 2009年3月末  | PPLTシリーズ             | 448         |
| RA2                            | 2006年3月末  | RVH                  | 532         |
| RAH                            | 2010年3月末  | —                    | —           |

# 廃止製品一覧

廃止  
製品  
一覧

| 廃止製品名                    | 廃止時期               | 代替製品        | 代替製品記載ページ |
|--------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| R-2113                   | 2009年12月末          | —           | —         |
| R-2610                   | 2009年12月末          | —           | —         |
| R-2710                   | 2003年3月末           | MSU-201     | 680       |
| RDFP-S01(M)              | 2007年12月末          | —           | —         |
| RDFP-S02(M)              | 2010年3月末           | —           | —         |
| SFNT-J01                 | 2007年5月末           | SFNT-J02    | 658       |
| SFNT-T01                 | 2007年5月末           | —           | —         |
| RKLシリーズ                  | 2007年3月末           | —           | —         |
| RR                       | 2006年3月末           | —           | —         |
| RT30                     | 1997年4月末           | —           | —         |
| SG-S01、03、04             | 2006年3月末           | SG-S06      | 724       |
| SG-S05                   | 在庫終了後順次SG-S06に切り替え | SG-S06      | 724       |
| SL60                     | 2001年3月末           | SL99        | 475       |
| SL75                     | 2001年3月末           | SL12        | 476       |
| SL79                     | 2001年3月末           | SL99        | 475       |
| SLM10                    | 2010年3月末           | —           | —         |
| SLS                      | 1997年12月末          | PBシリーズ      | 502       |
| SMCC、SMCSシリーズ            | 2006年3月末           | —           | —         |
| SSP-415                  | 2007年10月末          | —           | —         |
| SSP-915                  | 2006年2月末           | —           | —         |
| T-3110                   | 1996年7月末           | TKU-002     | 644       |
| TALA52-1(清水)             | 2001年3月末           | —           | —         |
| TALA(2)NT52-1(朱雀)        | 2001年3月末           | —           | —         |
| TD*23B-1(美濃)             | 2001年3月末           | —           | —         |
| TD*24B-1(吉備)             | 2001年3月末           | —           | —         |
| TEC3                     | 1997年3月末           | —           | —         |
| TEC10                    | 1997年3月末           | —           | —         |
| TECS-6CCBL               | 1999年3月末           | —           | —         |
| TEFS-6CC                 | 1999年3月末           | —           | —         |
| THM*30B-1(楓)             | 2001年3月末           | —           | —         |
| THM*35B-1(樺)             | 2001年3月末           | —           | —         |
| THM*36B-1(桐)             | 2001年3月末           | —           | —         |
| THM*37PB-1(楡)            | 2001年3月末           | —           | —         |
| THP90B(霧島)               | 2001年3月末           | —           | —         |
| THP91B(妙高)               | 2001年3月末           | —           | —         |
| TK3L                     | 1998年6月末           | TK4L        | 558       |
| TK-001                   | 2000年3月末           | TKU-002     | 644       |
| TK-002                   | 2000年3月末           | TKU-002     | 644       |
| TKU-001                  | 1996年6月末           | TKU-002     | 644       |
| TKU-010                  | 2006年3月末           | —           | —         |
| TMAT52-1(嵯峨野)            | 2001年3月末           | —           | —         |
| TPMK82B(平安)              | 2001年3月末           | —           | —         |
| TPMK83B(天平)              | 2001年3月末           | —           | —         |
| TRAHPC95B(蔵王)            | 2001年3月末           | —           | —         |
| TRAHPC96B(天城)            | 2001年3月末           | —           | —         |
| U9MMH*-RM                | 2000年3月末           | MHHF*-RM    | 218       |
| U9MMHK                   | 2003年6月末           | MHHF        | 218       |
| VM93R                    | 2009年3月末           | VM99R       | 520       |
| VM93NHCZ                 | 2009年3月末           | VM99NHCZ    | 521       |
| バランサー(DE,DEB,SE,SEB)     | 1999年3月末           | —           | —         |
| リング付ステンレス丁番              | 2002年3月末           | —           | —         |
| レバーハンドル(340,412,422,423) | 2010年3月末           | レバーハンドルシリーズ | 109       |
| レバーハンドル(440,442,444)     | 2010年3月末           | レバーハンドルシリーズ | 109       |

## 廃止シリンダー一覧

| シリンダー名             | 対応項目               | 新規物件製作対応                   | 既存物件合わせ<br>製作対応(注1) | 同一キーNo.合わせ<br>追加注文対応(注2) | 合鍵複製注文対応    |
|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| ディスクシリンダー          |                    | 終了                         | 終了                  | 2011年3月31日迄              | 2030年9月30日迄 |
| ECシリンダー(76ECシリンダー) |                    | 終了                         | 終了                  | 終了                       | 2038年3月31日迄 |
| ECシリンダー(83ECシリンダー) |                    | 終了                         | 終了                  | 終了                       | 2036年3月31日迄 |
| ECシリンダー(E6シリンダー)   |                    | 終了                         | 2019年3月31日迄         | 2019年3月31日迄              | 2039年3月31日迄 |
| UXシリンダー            |                    | 終了                         | 2010年4月30日迄         | 2010年4月30日迄              | 2027年4月30日迄 |
| PXシリンダー            |                    | 終了                         | 2017年9月30日迄         | 2017年9月30日迄              | 2037年9月30日迄 |
| URシリンダー(鍵穴形状:A型)   |                    | 終了                         | 2018年10月31日迄        | 受注可能                     | 受注可能        |
| URシリンダー(鍵穴形状:D型)   | マスターキー付き物件<br>終了   | マスターキー付き物件<br>2018年10月31日迄 | マスターキーなし物件<br>受注可能  | 受注可能                     | 受注可能        |
|                    | マスターキーなし物件<br>受注可能 | マスターキーなし物件<br>受注可能         |                     |                          |             |

(注1) 既存のキープランに合わせて新規子鍵No.でシリンダーを製作できる期限。(注2) 既存の子鍵No.と同一No.でシリンダーを製作できる期限。

## お願い

- 廃止後の修理等は代替製品にて対応ください。
- 補修対応期間は次の通りです。1) 標準製品 : 製品廃止後10年間(電気錠システム製品(電装部品を使用している製品)は製造廃止後7年間)
- 2) シリンダー・キー(鍵)に関しましては、上記の廃止シリンダー一覧をご参照ください。

## まえがき

この規格は、日本ロック工業会（JLMA=The Japan Lock Manufacturers' Association）が制定した。

日本ロック工業会は、「錠全般の製造及びこれに関連する事業を営む法人」によって組織され、日本ロック工業会の事業の総合的な進歩発展を図り、もってわが国の繁栄と国民生活向上、そして安全社会の構築に貢献することを目的とする。

## 序文

この規格は、日本に在る「錠全般の製造及びこれに関連する事業を営む法人」が加盟する日本ロック工業会（JLMA=The Japan Lock Manufacturers' Association）が制定した錠機能を統一記号化した規定である。

## 1.適用範囲

この規格は、建築金物の開口部の戸に用いる錠の機能を通行区分と施錠方法によって表示する錠機能記号に適用する。

## 2.引用規格

つぎに掲げる規格は、この規格が引用されることによって、この規格の一部を構成する。これらの規格の引用は、その最新版を適用する。

- JIS A 1541-1 建築金物一錠、第1部：試験方法
- JLMA A2003 錠用語
- JIS A 1541-2 建築金物一錠、第2部：実用性能項目に対するグレードおよび表示方法

## 3.定義

この規格に用いる主な用語の定義は、JLMA A2003 錠用語による。

## 4.機能記号の構成

機能記号は、次の項目で構成する。

- 1 通行区分  
表-1、表-2
- 2 施錠方法  
表-3
- 3 錠の形状  
表-4
- 4 記号の表記方法  
表-5、表-6、表-7、表-8
- 5 錠機能の種類  
表-9、表-10

## 5.通行区分

通行区分とは、錠の施錠・解錠状態で扉の両側からどのような操作で開扉できるかを示すものである。操作方法（内容）を記号化し、その記号の組合せにより可能な通行区分をつくる。

操作を示す記号は、表-1に示す。

表-1 操作を示す記号

| 記号 | 操作の内容                      |
|----|----------------------------|
| ◎  | キーなしで、ラッチ及びデッドボルトを操作し開扉できる |
| ×  | 開扉する手段がない                  |
| N  | 錠の機能をしていない状態のもの            |
| E  | 非常開で解錠し、その後開扉できる           |
| K  | キーで解錠し、その後開扉できる            |
| △  | 扉の内外の解錠操作の後、開扉できる          |

通行区分を、24通りに分類し、表-2に示す。

表-2 通行区分による分類

| 通行<br>区分 | 施錠状態 |        | 解錠状態    | 用途例             |
|----------|------|--------|---------|-----------------|
|          | 1    | 2      |         |                 |
| 01       |      |        | ◎ ◎     | 通路              |
| 02       | ◎ ×  |        | N       | 多目的・ビル用トイレ      |
| 03       | ◎ E  |        | N       | 病院用トイレ          |
| 04       | ◎ K  |        | N       | ビル出入口           |
| 05       | K K  |        | N       | 公共出入口           |
| 06       | × K  |        | N       | 点検口・物置          |
| 07       | ◎ ×  |        |         | 一方通行扉           |
| 08       | ◎ ×  |        | ◎ ◎     | 間仕切             |
| 09       | ◎ E  |        | ◎ ◎     | トイレ・浴室          |
| 10       | ◎ K  |        |         | ホテル客室           |
| 11       | ◎ K  |        | ◎ ◎     | 事務所・学校教室・玄関     |
| 12       | K K  | ◎ K    |         | 銀行通用口           |
| 13       | K K  | ◎ K    | ◎ ◎     | 銀行通用口に準ずる       |
| 14       | × K  | ◎ K    |         | 機械室             |
| 15       | × K  | ◎ K    | ◎ ◎     | 多目的(機械室に準ずる)    |
| 16       | K K  |        |         | 監獄通路            |
| 17       | K K  |        | ◎ ◎     | 玄関・事務所出入口       |
| 18       | × K  |        |         | 監禁扉             |
| 19       | × K  |        | ◎ ◎     | 倉庫・テラス          |
| 20       | × K  |        | × ◎     | 一方通行扉(施錠が必要な場合) |
| 21       | △ △  |        | ◎ ◎     | コネクティング扉        |
| 22       | K K  | ◎KorK◎ | ◎ ◎     | コネクティング扉        |
| 23       | ◎ ×  | ◎ K    | ◎ ◎     | 寮玄関             |
| 24       | ◎ K  |        | ◎◎ or N | 教室・病院           |

# 日本ロック工業会規格

## 6. 施錠方法

施錠方法とは、施錠の主体となる方法。施錠方法を記号（番号）にする。施錠方法を6通りに分類し、表-3に示す。


表-3 施錠方法による分類

|   |               |
|---|---------------|
| 0 | 施錠不可          |
| 1 | キー及びサムターン等で施錠 |
| 2 | 自動施錠可能        |
| 3 | 常時自動施錠        |
| 4 | 自動施錠可能+デッドボルト |
| 5 | 常時自動施錠+デッドボルト |

## 8. 記号の表記方法

錠の機能と通行区分を指示する場合は、以下の表記をする。  
表-2、表-3、表-4を用いて次のように表示す。

### 1) 機能記号の基本型



## 7. 錠の形状


錠の形状を、取付けの形式により区別し記号にする。  
錠の形状を9通りに分類し、表-4に示す。

表-4 錠の形状

|     |         |       |        |       |
|-----|---------|-------|--------|-------|
| 箱錠  | インテグラル錠 | 円筒錠   | チューブラ錠 | 面付錠   |
| C   | I       | B     | T      | R     |
| 引戸錠 | 引違戸錠    | ガラス扉錠 | 面付引戸錠  | グレモン錠 |
| H   | S       | G     | M      | A     |

注釈)  
引戸錠………引戸の戸先部分に取付ける錠  
引違戸錠………引戸召し合わせ部分に取付ける錠  
ガラス扉錠……強化ガラス扉の上下のフレームに取付ける錠  
グレモン錠……ハンドル操作により、最低2ヶ所以上のロッド（又はデッドボルト）をエアタイトの目的で出し入れする錠

### 記入例



### 2) システム端末機の機能記号

(1) 電気錠……Eで表す。

□ □ □ □-E ①②

①は電気的機能を示す。

(2) 電気ストライク……ESKで表す。

□ □ □ □-ESK ①②③

①、②は電気錠と同じ。③は、組合せ出来る錠の種類を示す。

表-5 ①部に示す記号

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 通電時施錠型   |
| 2 | 通電時解錠型   |
| 3 | 瞬時通電施錠型  |
| 4 | 瞬時通電解錠型  |
| 5 | モーター式施錠型 |

表-6 ②部に示す記号

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | 扉の開閉信号と錠の施解錠信号 |
| 2 | 錠の施解錠信号        |
| 3 | 閉扉かつ施錠信号       |

表-7 ③部に示す記号

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | デッドロッキングラッチのみを有する錠      |
| 2 | デッドボルトのみを有する錠           |
| 3 | デッドロッキングラッチとデッドボルトを有する錠 |
| 4 | ラッチとデッドボルトを有する錠         |

### 3) 非常錠……Pで表す。

□ □ □ □-P ①

表-8 ①部に示す記号

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | キーを用いず、屋内から開放動作で解錠し、かつ開放できる非常専用錠 ※1 |
| 2 | キーを用いず、一の動作で容易に解錠できる非常専用錠 ※2        |
| 3 | キーを用いず、一の動作で容易に解錠できる錠 ※3            |

※1 ワンタッチタイプ  
※2 非常解錠装置付  
※3 ノブやサムターンの樹脂カバー付

## 9.錠機能の種類

通行区分と施錠方法の組合せで、次のような錠機能の種類が可能になる。

錠機能の種類を表-9、表-10に○印で示す。

表-9 開き扉用錠

|      |    | 施錠方法 |   |   |   |   |   |
|------|----|------|---|---|---|---|---|
|      |    | 0    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 通行区分 | 01 | ○    | — | — | — | — | — |
|      | 02 | —    | ○ | ○ | — | — | — |
|      | 03 | —    | ○ | — | — | — | — |
|      | 04 | —    | ○ | ○ | — | — | — |
|      | 05 | —    | ○ | ○ | — | — | — |
|      | 06 | —    | ○ | ○ | — | — | — |
|      | 07 | —    | — | — | ○ | — | ○ |
|      | 08 | —    | ○ | ○ | — | ○ | — |
|      | 09 | —    | ○ | ○ | — | — | — |
|      | 10 | —    | — | — | ○ | — | ○ |
|      | 11 | —    | ○ | ○ | — | ○ | — |
|      | 12 | —    | — | — | ○ | — | ○ |
|      | 13 | —    | — | — | — | ○ | — |
|      | 14 | —    | — | — | — | — | ○ |
|      | 15 | —    | — | — | — | ○ | — |
|      | 16 | —    | — | — | ○ | — | ○ |
|      | 17 | —    | ○ | ○ | — | — | — |
|      | 18 | —    | — | — | ○ | — | ○ |
|      | 19 | —    | ○ | ○ | — | — | — |
|      | 20 | —    | ○ | — | ○ | — | ○ |
|      | 21 | —    | ○ | — | — | — | — |
|      | 22 | —    | ○ | — | — | — | — |
|      | 23 | —    | — | — | — | ○ | — |
|      | 24 | —    | ○ | ○ | — | — | — |

表-10 引戸・引違い戸用錠

|      |    | 施錠方法 |   |   |   |   |   |
|------|----|------|---|---|---|---|---|
|      |    | 0    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 通行区分 | 01 | ○    | — | — | — | — | — |
|      | 02 | —    | ● | — | — | — | — |
|      | 03 | —    | ● | — | — | — | — |
|      | 04 | —    | ● | — | — | ○ | — |
|      | 05 | —    | ● | — | — | — | — |
|      | 06 | —    | ● | — | — | — | — |
|      | 07 | —    | — | — | ○ | — | — |
|      | 08 | —    | ○ | ○ | — | — | — |
|      | 09 | —    | ○ | ○ | — | — | — |
|      | 10 | —    | — | — | ○ | — | — |
|      | 11 | —    | ○ | ○ | — | — | — |
|      | 16 | —    | — | — | ○ | — | — |
|      | 17 | —    | ○ | — | — | — | — |
|      | 18 | —    | — | — | ○ | — | — |
|      | 19 | —    | ○ | — | — | — | — |
|      | 20 | —    | ○ | — | ○ | — | — |

引違い錠は●のみ

# 日本ロック工業会規格

## 解説

### 1.表示図の解説

錠を構成する各部品機能を、次のシンボルマークで表示する。

表－11

| 表示図 | 名 称   | 説 明                                                |
|-----|-------|----------------------------------------------------|
|     | シリンダー | 棒鍵及び引戸錠の押込み回転操作、ネジ締りタイプ<br>可変シリンダー等シリンダー機構のもの全てを含む |
|     | シリンダー | ラッチボルトを下げられるシリンダー                                  |
|     | シリンダー | ラッチボルトをホールドするシリンダー                                 |
|     | シリンダー | 解錠のみのシリンダーで、キーを抜いても施錠<br>状態にならない                   |
|     | シリンダー | シャットアウト装置付シリンダー                                    |
|     | サムターン | 引戸錠のスライドツマミ、プッシュボタンを含む                             |
|     | サムターン | ラッチボルトを下げられるサムターン                                  |
|     | 非常解装置 |                                                    |
|     | 表示    | 施解錠表示(在室表示を含む)                                     |
|     | ハンドル  | ノブ、レバーハンドル、サムラッチハンドル、<br>ケースハンドル等含む                |
|     | ハンドル  | 常時固定又は、空転するハンドル                                    |
|     | ハンドル  | シリンダー付ハンドル                                         |
|     | ハンドル  | 押ボタン付ハンドル                                          |
|     | ハンドル  | ユニバーサルボタン付ハンドル                                     |
|     | ハンドル  | サムターン付ハンドル                                         |
|     | ハンドル  | 施錠操作する側(□の開いた側)が固定する<br>ハンドル                       |
|     | ハンドル  | 相手側の施錠操作(□の開いた側)で固定する<br>ハンドル                      |
|     | ハンドル  | 内・外いずれかの側からの施錠操作でも、固定<br>するハンドル                    |
|     | ハンドル  | □の開いた方にあるストップボタン又は専用<br>工具で固定するハンドル                |

| 表示図 | 名 称                | 説 明                                         |
|-----|--------------------|---------------------------------------------|
|     | ハンドル               | 扉が閉まると固定するハンドル                              |
|     | ハンドル               | ラッチボルトとデッドボルトを同時に下げられ<br>るハンドル              |
|     | ハンドル               | デッドボルトを出し入れできるハンドル                          |
|     | ラッチ<br>ボルト         |                                             |
|     | ラッチ<br>ボルト         | 閉扉動作によるハンドルの施錠状態が解除<br>(閉め出し防止装置付)されるラッチボルト |
|     | デッドロック<br>ングラッチ    |                                             |
|     | デッドロック<br>ングラッチ    | 係止可能なデッドロックングラッチ                            |
|     | デッドロック<br>ングラッチ    | キー又はサムターン操作した時、閉扉中一時的<br>に係止されるラッチボルト       |
|     | フック<br>ボルト         | 引戸用、鎌                                       |
|     | フック<br>ボルト         | 引違い戸、引寄せる鎌も含む                               |
|     | フック<br>ラッチ         | 引戸用、常時フックラッチは動く                             |
|     | フック<br>ラッチ         | 引戸用、施錠時フックラッチは固定                            |
|     | デッドロック<br>ングフックラッチ | 引戸用、自動フック(トリガー付)                            |
|     | クレセント式<br>フックボルト   | 引違い戸                                        |
|     | 栓                  | 引違い戸(栓錠、ネジ締り錠を含む)                           |
|     | デッド<br>ボルト         |                                             |
|     | スプリット<br>デッドボルト    | 内・外より独立して操作されるデッドボルト                        |
|     | ストップ<br>ボタン        | フロントに付いている施錠装置<br>ノブの中に付いているタイプも有る          |




## 2.機能記号の略図及び機能説明

部品毎の表示図の組合せで完全組立品の機能を知ることができる。

下記に一例を示す。表-11を参照。

### 箱錠


| 区分                   | 略図<br>室内 室外                                                                       | 機能記号 | 閉扉自<br>動施錠 | 施錠操作                 |                      | 解錠操作                 |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                                                                                   |      |            | 室内側                  | 室外側                  | 室内側                  | 室外側                  |
| 13<br>KK<br>◎K<br>◎◎ |  | C134 | 可能         | シリンダー<br>ストップ<br>ボタン | シリンダー<br>ストップ<br>ボタン | シリンダー<br>ストップ<br>ボタン | シリンダー<br>ストップ<br>ボタン |

#### 機能説明

この錠は、両面シリンダー（ラッチ操作ができる）/デッドボルト/ラッチボルト（デッドロッキングラッチ）/両面ハンドル（下にあるストップボタンで片側が固定される）付の箱錠である。

解錠時は、室内外両側のハンドルでラッチボルトを操作すれば開扉できる。ストップボタンで施錠機構を操作すると、室外側のハンドルは固定し、ハンドルで開扉することができない。この時、閉扉すると自動施錠が可能になる。両側のシリンダーでラッチボルト・デッドボルトを操作して開扉することができる。

### 引戸


| 区分                  | 略図<br>室内 室外                                                                         | 機能記号 | 閉扉自<br>動施錠 | 施錠操作  |       | 解錠操作  |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
|                     |                                                                                     |      |            | 室内側   | 室外側   | 室内側   | 室外側   |
| 11<br>◎K<br>↓<br>◎◎ |  | H112 | 可能         | サムターン | シリンダー | サムターン | シリンダー |

#### 機能説明

この錠は、シリンダー・サムターン（仮締り機能付）/両面ハンドル（室内外いずれからの操作でも固定されるハンドル）/フックボルト付の引戸錠（鎌錠）である。

解錠時は、両側のハンドルでフックラッチを操作し開扉できる。シリンダー・サムターンで施錠機構を操作すると、両側のハンドルは固定し、ハンドルで開扉できない。閉扉すると自動施錠可能になる。

### 引違戸錠

| 区分                 | 略図<br>室内 室外                                                                         | 機能記号 | 閉扉自<br>動施錠 | 施錠操作  |       | 解錠操作  |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
|                    |                                                                                     |      |            | 室内側   | 室外側   | 室内側   | 室外側   |
| 04<br>◎K<br>↓<br>N |  | S041 |            | サムターン | シリンダー | サムターン | シリンダー |

#### 機能説明

この錠は、シリンダー・サムターン/フックボルト付の引違戸錠である。

解錠時は、自由に開扉できる。施錠機構シリンダー/サムターン操作するとフックボルトにより施錠する。

# 日本ロック工業会規格

JLMA記号と当社製品の対応表

| 錠種<br>機能 | A      |         |          |          |        |         |             |              |              |           | B        |          | C      |        |        |         |         |         |        |  |
|----------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--|
| 010      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           | HK-0     | LL-0(KJ) | LO     | LOF    | OM     | OPJ     | HM-0    |         |        |  |
| 021      | GT50-3 | ALG50-3 | ALGT50-3 | ALGR50-3 | GT10-3 | GTE50-3 | ALGE50-3    | ALGTE50-3    | ALGRE50-3    |           |          |          | DA-3   | DAF-3  | DN-3   | DG2D-3  | DA-3DE  | DA-3DEP | AL3M-3 |  |
| 022      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | ADS-3  | ADB-3  |        |         |         |         |        |  |
| 031      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | DA-6   | DA-8   |        |         |         |         |        |  |
| 041      | GT50-1 | ALG50-1 | ALGT50-1 | ALGR50-1 | GT10-1 | GT40-1  | GT60-1E     | ALGE50-1     | ALGTE50-1    | ALGRE50-1 |          |          | DA-1   | DAF-1  | DN-1   | DG2D-1  | DA-1E   | DA-1EP  | MDA-1  |  |
| 042      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | ADS-1  | ADB-1  | LAT-2A |         |         |         |        |  |
| 051      | GT50-4 | ALG50-4 | ALGT50-4 | ALGR50-4 | GT10-4 | GT60-4E | ALGE50-4(E) | ALGTE50-4(E) | ALGRE50-4(E) |           |          |          | DA-4   | DAF-4  | DN-4   | DG2D-4  | DA-4E   | DA-4EP  | MDA-4  |  |
| 052      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | ADS-4  |        |        |         |         |         |        |  |
| 061      | GT50-2 | ALG50-2 | ALGT50-2 | ALGR50-2 | GT10-2 | GT40-2  | GT60-2E     | ALGE50-2     | ALGTE50-2    | ALGRE50-2 |          |          | DA-2   | DAF-2  | DN-2   | DG2D-2  | DA-2E   | DA-2EP  | MDA-2  |  |
| 062      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | ADS-2  |        |        |         |         |         |        |  |
| 073      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | ADT-3  | AUR-3  | AUT-3  |         |         |         |        |  |
| 075      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 081      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           | HK-3     |          | LHS-3  | UUT-3  | MA-3   | LA(F)-3 | AUS-3   |         |        |  |
| 082      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 084      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 091      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           | HK-6     |          | LA-6   | LA-8   | BM     | MHS-6   | MHS-8   | LHS-6   | LHS-8  |  |
| 092      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           | LL-6(KJ) |          | LP-6   | LP-8   | OM-6   | AUT-1   |         |         |        |  |
| 103      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           | HK-2A    | HKH      | ADT-1  | AUT-1  | AUR-1  | AUTA-2  | AURA-2  |         |        |  |
| 105      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | MHT-1A | MHHF   | LHT-1A | LHHF    |         |         |        |  |
| 111      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           | HK-2     |          | MHS-1  | LHS-1  | MA-1   | LA(F)-1 | PGF-1   | PPF-1   | AUS-1  |  |
| 112      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           | HK-1     |          | UUT-1  |        |        |         |         |         |        |  |
| 114      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | MHT-1  | LHT-1  |        |         |         |         |        |  |
| 123      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 125      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | MHT-4A | LHT-4A |        |         |         |         |        |  |
| 134      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | MHT-4  | LHT-4  |        |         |         |         |        |  |
| 145      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | MHT-2A | LHT-2A |        |         |         |         |        |  |
| 154      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | MHT-2  | LHT-2  |        |         |         |         |        |  |
| 163      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | ADT-4  | AUT-4  | AUR-4  | UUT-4A  |         |         |        |  |
| 165      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 171      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           | HK-4     |          | MHS-4  | LHS-4  | UUT-4  | MA-4    | LA(F)-4 | AUS-4   | ALA-4  |  |
| 172      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 183      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | ADT-2  | AUR-2  | AUT-2  |         |         |         |        |  |
| 185      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 191      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          | MHS-2  | LHS-2  | UUT-2  | AUS-2   | MA-2    | LA(F)-2 | ALA-2  |  |
| 192      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 201      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           | HK-2B    |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 203      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 205      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 211      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 221      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 234      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 241      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |
| 242      |        |         |          |          |        |         |             |              |              |           |          |          |        |        |        |         |         |         |        |  |

日本  
ロック  
工業会  
規格

| C |        |        |       |  | G     | H       |        |      | I    |         |       | R        |        |       |       | S |        | T          | 錠種<br>機能 |
|---|--------|--------|-------|--|-------|---------|--------|------|------|---------|-------|----------|--------|-------|-------|---|--------|------------|----------|
|   |        |        |       |  |       | SL80-0  |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        | CF※-0      | 010      |
|   | MDA-3  |        |       |  | TR※-3 | FG-3    | SL77-3 | UD-3 |      |         |       |          | NDZ-3  | NDF-3 | SB-10 |   | SL99-3 | SL12S(T)-3 | 021      |
|   |        |        |       |  |       | FG-8    | UD-8   |      |      |         |       |          | SBE-01 |       |       |   |        |            | 022      |
|   | AL3M-1 | GAF-1  | GAA-1 |  | TR※-1 | FG(T)-1 | SL77-1 | UD-1 |      |         |       |          | NDZ-1  | NDF-1 |       |   | SL99-1 | SL12S(T)-1 | 031      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 041      |
|   | GLH    | AL3M-4 | ADB-4 |  | TR※-4 | FG(T)-4 | UD-4   |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 042      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 051      |
|   | AL3M-2 | ADB-2  |       |  | TR※-2 | FG-2    | SL77-2 | UD-2 |      |         |       |          | NDZ-2  | NDF-2 |       |   | SL99-2 | SL12S(T)-2 | 052      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 061      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 062      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 073      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 075      |
|   | ALA-3  | MHS-3  | AUS-3 |  |       | SL80-3  |        |      | HM-3 | 145HM-3 |       |          |        |       |       |   |        |            | 081      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 082      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 084      |
|   | MA-6   | MA-8   |       |  |       | SL80-6  | SL80-8 |      | HM-8 |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 091      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        | CF※-6      | 092      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 103      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 105      |
|   | ALA-1  |        |       |  |       | SL80-1  |        |      | HM-1 | 145HM-1 | HM-1M | RVH64-1J |        |       |       |   |        |            | 111      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 112      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 114      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 123      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 125      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 134      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 145      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 154      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 163      |
|   | AUS-4  |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 165      |
|   |        |        |       |  |       | SL80-4  |        |      | HM-4 | 145HM-4 |       |          |        |       |       |   |        |            | 171      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 172      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 183      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 185      |
|   |        |        |       |  |       | SL80-2  |        |      | HM-2 | 145HM-2 |       |          |        |       |       |   |        |            | 191      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 192      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 201      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 203      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 205      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 211      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 221      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 234      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 241      |
|   |        |        |       |  |       |         |        |      |      |         |       |          |        |       |       |   |        |            | 242      |

# 専用カタログのご案内


美和ロックの製品を詳しく紹介した専用カタログをご案内します。

下記のカatalogをご希望の方はお気軽に美和ロック本社・支店・営業所までご請求ください。




## 製品カタログ (ダイジェスト版)

総合カタログに掲載の製品をダイジェスト版としてまとめました。




## 出入管理・電気錠システムカタログ

総合カタログに掲載の電気錠システム編を別冊にしました。




## ドアクローザ・ヒンジカタログ

総合カタログに掲載のドアクローザ・ヒンジ編を別冊にしました。




## HEARTFUL HARDWARE

洗練されたデザインに加え、高級感のある表面仕上を採用した、操作の容易な住宅内部扉専用錠を掲載しています。



## レバーハンドルカタログ

当社の標準レバーハンドルをすべて掲載しています。



## グレモン錠カタログ

当社のグレモン錠をすべて掲載しています。



## MIWA SDI SIGN SYSTEM

サイン計画の施工実績例を紹介しています。



### 公共住宅用製品カタログ

公共住宅用の製品を掲載しています。



### 防犯建物部品カタログ

当社の防犯建物部品(官民合同会議試験合格品)をすべて掲載しています。



### RELIABLE HARDWARE

集合住宅用製品を掲載しています。

専用カ  
タログの  
ご案内



### iEL～マンション用インテリジェント電気錠

電気錠本体に制御回路を組み込んだ電気錠「iEL」の専用カタログです。



### ホテルカードロック総合カタログ

当社のホテルカードロックALFH・ALVH・AL5Hシリーズを1冊にまとめた、ホテルカードロックの総合カタログです。



### インダストリアルロックカタログ

自動販売機ロックなど当社の工業用錠前をすべて掲載しています。

# 防犯に関する参考図書・ホームページのご紹介


## ■建物の防犯に関する参考図書

|       |                                            |                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 著書名   | 共同住宅の防犯設計ガイドブック<br>ー防犯に配慮した共同住宅に係わる設計指針・解説 |  |
| 企画・編集 | (財) ベターリビング<br>(財) 住宅リフォーム・紛争処理支援センター      |                                                                                     |
| 発行    | (株) 創樹社 TEL 03-3351-1175                   |                                                                                     |

## ■防犯に関するホームページ

|      |                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 団体名  | 警察庁                                                                                                                           |
| アドレス | <a href="http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki9/hp_keisai.html">http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki9/hp_keisai.html</a> |
| 内容   | 防犯性の高い建物部品の目録や試験方法等が閲覧できます。                                                                                                   |

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 団体名  | (財) 全国防犯協会連合会                                               |
| アドレス | <a href="http://www.bohan.or.jp">http://www.bohan.or.jp</a> |
| 内容   | 身近な犯罪から身を守るためのアドバイス等が閲覧できます。                                |

|      |                                                                  |                                                                                      |                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 団体名  | (財) 都市防犯研究センター                                                   |  |  |
| アドレス | <a href="http://www.jusri.or.jp">http://www.jusri.or.jp</a>      |                                                                                      |                                                                                       |
| 内容   | 「住まいの防犯点検・防犯改修」および「事業所の防犯点検・防犯改修」に関するデータが閲覧でき、PDFデータがダウンロードできます。 |                                                                                      |                                                                                       |

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 団体名  | 日本ロック工業会                                                     |
| アドレス | <a href="http://www.jlma.org">http://www.jlma.org</a>        |
| 内容   | 錠前メーカーの団体である日本ロック工業会のホームページです。<br>防犯性の高い建物部品の目録が閲覧できます。(リンク) |

|      |                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 団体名  | 日本ロックセキュリティ協同組合                                                          |
| アドレス | <a href="http://www.jalose.org">http://www.jalose.org</a>                |
| 内容   | 錠前の交換、取り付けを行う錠前取扱業者の協同組合のホームページです。<br>錠前の交換、取り付けにかかる費用のアンケート結果などが閲覧できます。 |