

DA2F

鎌デッド本締錠

SERIES

■用途:ワンドア・ツーロック補助錠等

■納期:標準納期品●(P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。

新製品



写真はPRDA2F-1型(ST)

鎌デッドを備えた防犯性能の高い本締錠です。

■デッドに側圧がかかりにくい設計です。

従来のDAFシリーズより、デッドとストライクのクリアランスを大きく取っています。建て付けの狂い等があってもデッドに側圧がかかりにくい設計です。

■防犯サムターン仕様 DA2F-□U型 (□=1、3)

防犯サムターン仕様もあります。より使いやすさを追求した新型防犯サムターン (U1サムターン) が装着できます。

2011年度新製品

■本文P458参照

■切込外観図:P468、471参照

■価格表:P100参照

FG3

SERIES

静音引戸鎌錠

■用途:居室/オフィス/トイレ/門扉等

■納期:標準納期品●(P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP888をご参照ください。



写真はU9FG3-1型(ST)

静音性に優れた堅牢な引戸鎌錠です。

■高い静音性を実現しました

従来品と比べて飛躍的に高い静音性を実現しました。静粛性を求められるオフィス、居室などに最適です。

■誤操作防止のトリガーボルト付

トリガーボルトが付いているため、戸が開いた状態で施錠されることはありません。



FG3-8型

FG3-8BG型

サムターン側

■トイレ用として表示装置、非常開装置、大型サムターンの付いたFG3-8型と、大型非常開装置タイプのFG3-8BG型もあります。

(注) FG3-8BG型の非常開装置はサイズが大きいため、戸先ゴムや枠との干渉がないかご確認ください。

PUSH-PULL HANDLE DESIGN 713/714_{type}

PGVF / PGF 共通プッシュプルバリエーション ■用途：住宅玄関等 ■納期：標準納期品●(P3 参照)

713_{type} (装着可能製品：PGVF/PGVF-BL/PGVFK/PGF/PGFK/PGFZ/IPGVF/IPGF)

新製品



713型 (SF) ●

仕上：ステンカラー色塗装

材質：アルミダイカスト



713型 (RV) ●

仕上：ライトシルバー色塗装

材質：アルミダイカスト



713型 (CG) ●

仕上：シャンパンゴールド色塗装

材質：アルミダイカスト



713型 (GL) ●

仕上：ゴールド色塗装

材質：アルミダイカスト



713型 (BK) ●

仕上：艶消し黒色塗装

材質：アルミダイカスト

714_{type} (装着可能製品：PGVF/PGVF-BL/PGVFK/PGF/PGFK/PGFZ/IPGVF/IPGF)



714型 (SF) ●

仕上：ステンカラー色塗装

材質：アルミダイカスト



714型 (RV) ●

仕上：ライトシルバー色塗装

材質：アルミダイカスト



714型 (CG) ●

仕上：シャンパンゴールド色塗装

材質：アルミダイカスト



714型 (GL) ●

仕上：ゴールド色塗装

材質：アルミダイカスト



714型 (BK) ●

仕上：艶消し黒色塗装

材質：アルミダイカスト

VBL 可変ボタン錠

型 ■用途: スチール製ロッカー/宅配ボックス/簡易保管箱等 ■納期: 受注生産品 ● (P3 参照)

新製品



写真はVBL01-A型



写真はVBL02-A型

ロッカーや収納庫などに最適な電池不要の可変ボタン錠です。

ご使用目的にあわせて2種類の運用方法からお選びいただき、設定することができます。

■ワンタイム方式 (自由方式)

施解錠のたびにユーザーが自由に暗証番号を設定して使用する方法です。不特定多数のユーザーが1つのロッカーを使用する場合に適しています。

■フルタイム方式 (固定方式)

施解錠を固定された暗証番号で行う方式です。1人のユーザーが特定のロッカーを使用する場合に適しています。

RDNF-B01 FeliCa リーダー (CMCU-701 対応)

型 ■用途: 工場/ビル/病院等 ■納期: 標準納期品 ● (P3 参照)

写真はRDNF-B01型
(壁面埋め込みタイプ)写真はRDNF-B01型
(露出取付プレートRDNF-B01・BXと組み合わせた場合)

CMCU-701 型対応のFeliCaリーダーです。

■Felicaで出入管理が可能です。

CMCU-701 (P634) および安心門番シリーズ統合版ソフト (P638)、市販のFeliCaリーダーライトPaSoRiと組み合わせることで、FeliCaによる出入管理が可能です。詳細は本文を参照ください。

■露出取付も可能です。

オプション品の露出取付プレートRDNF-B01・BXと組合せて露出取付も可能です。

SFAC-U01 安心門番シリーズ統合版ソフト

型 ■納期：標準納期品●(P3 参照)

Windows搭載のパソコンにインストールして、電気錠操作盤・出入管理装置を一元管理します。

新製品



■各機器の管理ソフトを統合化しました。

従来は分かれていた電気錠操作盤 (BAN-BS1、BAN-AS4～32)、出入管理装置 (CMCU-701) の管理ソフトを統合化。1台のパソコン上で全ての機器の集中管理を可能にしました。

■パソコンモニタ上でゲートの状態を監視・操作できます。

ゲートの状態をモニタ上にアイコン表示し、各ゲート、ゲートグループ毎の遠隔監視・操作が行えます。

■ゲート履歴を保存・確認できます。

ゲート履歴をモニタ上で確認できます。抽出条件を設定しての履歴検索も可能です。

■LAN接続により施工性を向上させました。


各装置をネットワーク接続 (※) できるため、各装置設置の施工性が大幅にアップしました。

LAN接続のほか、RS-485によるシリアル通信も可能です。
※専用ネットワークをご用意ください。

SFAC-F01 FKALT専用 管理パソコンソフト

型 ■納期：標準納期品●(P3 参照)

自動施錠型レバーハンドル電池錠FKALTを、パソコン上で管理するソフトです。従来からのSFFA-J01に加えて、Windows Vista、Windows 7に対応した安心門番シリーズ統合版ソフト (SFAC-U01) のFKALT専用版がSFAC-F01です。



■FKALTの登録ID管理機能。

パソコン上であらかじめ設定したID情報を、一括してFKALTに登録できます。

■利用制限機能。

曜日、時間帯ごとの利用制限を4パターンまで設定できます。使用者・ゲートごとにパターンを振り分けることによって、時間帯に応じて通行できるID (人) を制限することが可能です。

■各種運用設定機能。

FKALTの時刻合わせ、解錠時間、電池設定、ブザー音の有無などを細かく設定できます。

PicoA SERIES

オフィス向け出入管理システム

■用途: オフィスビルの間仕切等 ■納期: 標準納期品●(P3参照)

新製品

扉だけで出入管理を完結。ライトな出入管理システム——PicoA [ピコア]



写真はRCFA-D01型(片面リーダタイプ)

■機器を小型化し扉に集約させた、次世代出入管理システムです。

従来の出入管理機能をカードリーダに収め、電気錠の制御機能を扉内に設置するアダプタに凝縮しました。電気錠、アダプタ、カードリーダを扉に取り付けるだけで、本格的な出入管理が実現できます。

注) その他に扉外に電源装置の設置と、電源装置～通電金具間の配線工事が必要です。

■導入コストは従来の約1/2。リーズナブルに出入管理システムを構築できます。

小型化と機器集約により、機器費が大幅に下がりました。また、施工の簡素化と省配線化により、施工費も削減できます。さらに、お客様が現在お使いのFeliCaを利用すれば、カードのイニシャル・ランニングコストも削減可能です。^(注)多彩なオプション機能がありますので、お客様が希望される管理方式やご予算に合わせたシステム構築が可能です。

注) お客様IDをご使用になる場合は、別途費用およびお打ち合わせが必要となります。

2011年度新製品

■本文P654参照

■切込外観図:P777参照

■価格表:P135参照

SMNT-ST01

ノンタッチBOOK

型 ■用途: マンション等 ■納期: 受注生産品●(P3参照)

特別なサーバ等は不要。

マンションの共用施設を入居者が簡単に予約できるシステムです。

入居者のノンタッチキーでノンタッチBOOKにログインし、タッチパネルに表示されるメニューに従ってタッチパネルを操作することにより、希望する共用施設を予約することができます。



NTU・T2RK
(ノンタッチキー)

写真はSMNT-ST01型(卓上設置型)

■ノンタッチキーでログイン、タッチパネルで予約。

入居者の住戸用ノンタッチキーでノンタッチBOOKにログインし、表示されるメニューに従ってタッチパネルを操作することにより、希望する共用施設を予約することができます。

【施設予約画面①】

予約する施設を選択します。



【施設予約画面②】

予約する日時を選択して確定します。(下記は日付選択画面)



RDNT-B06 ノンタッチLite

型 ■用途：マンション共用玄関等 ■納期：標準納期品●(P3参照)

新製品



RDNT-B06型 (アンテナ部)



TLNT-K01型 (ノンタッチキー)



TLNT-T01型 (ノンタッチタグ)

キースイッチを利用した既存のマンションオートロックシステムが、キースイッチを交換するだけでノンタッチシステムに生まれ変わります。

■美和ロック製キースイッチKS-110シリーズ、KS-220シリーズから簡単にノンタッチLiteに置き換えられます。また、他社製キースイッチ(GOAL社製品KS-2、-3シリーズ)を交換することも可能です。

■既存の集合玄関機の表面にアンテナと集合玄関機の内部に制御器を取り付ける方式なので、簡単な作業でノンタッチシステムを実現できます。

注) 事前に集合玄関機の中に制御部を収めるスペースがあることを必ずご確認ください。また制御器用のDC電源が必要です。

■ノンタッチキーのIDをあらかじめ登録した状態で出荷しますので、ノンタッチLiteを設置後すぐにご利用いただけます。現地での登録作業は不要です。

DBS001 室内ドア開閉アシスト装置[ドアシス]

型 ■用途：室内扉 ■納期：標準納期品●(P3参照)

諸般の事情により、2011年3月18日より当分の間
ドアシスの販売を中止させていただきます。



写真はDBS001型 (SV)

使いやすさ検証済認定制度とは

「使いやすさを決めるのは専門家や規格ではなく普通の一般利用者である」という理念の元、使いやすさについて、推理や推測ではなく、実利用者実験(リアル・ユーザー・テスト)により科学的に真偽を確かめることを定めた、日本発祥の認証制度です。

美和の新技术オープン・クローズダンパー方式を採用した、室内ドア開閉アシスト装置です。建築業界初の『使いやすさ検証済』認証を取得しています。

オープンクローズダンパー方式とは、本体に内蔵されたボールの働きにより、自動で開閉する区間以外は軽い力で操作できる(フリー操作)ことを実現した美和ロック独自の構造です。(PAT.P)

■ソフトオープン区間では
ドアから手を離しても自動的に優しく開きます。90度くらいまで開くとドアは自然に止まります。

■ソフトクローズ区間では
閉まるときは20度くらいからブレーキがかかり、手を離しても自動的にゆっくり閉まります。風などによりドアが加速して閉まってきた場合でも優しく静かに閉まります。