


レバーハンドル形状


ALFH/ALV2 (ALV2JSを除く) /ALVH/AL5Hシリーズ装着可能レバーハンドル寸法図

ALFH ALV2 ALVH AL5H


17型 (AL5HB型を除く)




18型 (AL5HB型のみ装着可能)




19型 (全シリーズに装着可能)




66型 (全シリーズに装着可能)




67型 (AL5HB型を除く)




74型 (全シリーズに装着可能)



476型 (AL**JR/AL5HB型を除く)



477型 (AL**JRのみ装着可能)



レバーハンドル装着可能一覧表

シリーズ名	17	18	19	66	67	74	476	477	478
ALFHJP	○		○	○	○	○	○		
ALFHJR	○		○	○	○	○	○	○	
ALV2JS	○		○	○	○	○	○		○
ALV2JP	○		○	○	○	○	○		
ALV2JR	○		○	○	○	○	○	○	
ALVHJP	○		○	○	○	○	○		
ALVHJR	○		○	○	○	○	○	○	
AL5HJP	○		○	○	○	○	○		
AL5HJA	○		○	○	○	○	○		
AL5HB		○	○	○		○			

(注1) エスカチオン形状はシリーズにより異なります。

(注2) () 内寸法はALFHJR、ALV2JR、ALVHJR型の場合の寸法を示します。

(注3) ALV2JS型のエスカチオン寸法は室内側、室外側で異なります。
詳細はP792を参照ください。

(注4) 478型のハンドル形状はP792を参照ください。

レバー
ハンド
ル形状


レバーハンドル形状

ALV2JSシリーズ装着可能レバーハンドル寸法図


ALV2

レバー
ハンド
ル形状


17型




19型




66型




67型




74型



467型



478型



ホテルカードロックシステム

■左右勝手あり
本図は内開き左勝手を示す



U9AL5HB66-1型

AL5H

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)


片開き扉用		
扉厚(※～※)	記号	L寸法
36～42	DP	24
42～50	ER	28
50～58	FT	32
58～66	G	36

両開き扉用		
扉厚(※～※)	記号	L寸法
36～37	L	18
37～42	CM	20
42～46	N	22
46～50	DP	24
50～54	Q	26
54～58	ER	28
58～62	S	30
62～66	FT	32



木扉を使用の場合

木扉の場合は上記の扉切欠図の切欠と併せ、下記の切欠が必要となります。




(注) 左右勝手の見方はP797を参照ください。

ホテルカードロックシステム

〈ALFH/ALV2/ALVH/AL5H用〉PC型発行制御部


ALFH ALV2 ALVH AL5H

液晶モニタ DPPC-01



本体 PCHL-01 (ALFH/ALVH/AL5H用)
PCHL-03 (ALV2用)

同期通信ボード (オプション品) PCHL-01・EB03




(注) ALV2用PCは、外形寸法は共通ですが性能は他と異なります。また、本製品は品質保持のため予告なく変更することがあります。

〈ALFH/ALVH用〉印字機能なしカード発行部

ALFH ALVH


DWMS-FDCR01 (ALFH用)
DWMS-VDCR01 (ALVH用)



〈ALV2用〉印字機能なしカード発行部

ALV2

DWHL-V2UA2




ALFH
ALV2
ALVH
AL5H

ホテルカードロックシステム

〈ALV2用〉印字機能付スタッカ付カード発行部

ALV2


SMCR-V2SET01



〈ALV2用〉印字機能付スタッカなしカード発行部

ALV2

MCR-V2SET01




ホテルカードロックシステム

〈AL5H用〉スタッカなしカード発行部

AL5H

DWMS-MDET03




AL5H

〈AL5H用〉スタッカ付カード発行部

AL5H

DWMS-MDSPET03 (AL5H紙カード用)
DWMS-MDSLET03 (AL5Hプラスチックカード用)




ホテルカードロックシステム

〈ALV2用〉ディスプレイ付印字機能なしカード発行部

ALV2


本体 CCU-V2SET01

ALV2




オプションの専用設置台 (CCU-STAND01) 取付時 (青線部分)


横置き設置例




側面図



縦置き設置例



側面図




ALFH

エレベータアクセスカードリーダー
ALFHEVU・DB2 90



ALV2

エントランス／エレベータアクセスカードリーダー
RDEL-B03H





ホテルカードロックシステム

〈ALVH用〉エントランスアクセスCRユニット／エレベータアクセスCRユニット



ALVH

制御部 CMHL-4 ※

エレベータアクセスカードリーダー
RDVH-B02



エントランスアクセスカードリーダー
RDVH-3SB02



(注1) 赤線は3個用スイッチボックス(スイッチカバー付)に取り付けた場合 (JIS C8340)




(注2) エレベータアクセスカードリーダーをご発注の際は、カードリーダー本体 (RDVH-B02) とカバープレート (RDVH-B02・CWHもしくはRDVH-B02・CBK) をそれぞれご手配ください。

〈AL5H用〉エントランスアクセスCRユニット／エレベータアクセスCRユニット

AL5H

制御部 AL5HEVU・C ※

カードリーダー AL5HEVU・D01



取付は2個用スイッチボックスを使用してください。
・大型四角コンクリートボックス (JIS C8340) 深さ75mm
・ボックスカバー (JIS C8340)



ホテルカードロックシステム

〈ALV2用〉DTU (データ入力機)

ALV2

本体 DTU-V2SET01

オプションの専用設置台 (DTU-STAND01) 取付時




(注) 青線はオプションの専用設置台 (DTU-STAND01) を取り付けた場合

ALFH
ALV2
ALVH
AL5H

〈ALFH/ALVH/AL5H用〉操作表示部／DTU


操作表示部 : SSDW-03 (ALFH/AL5H用)
: SSDW-05 (ALVH用)
DTU : AL5HDTU1 (ALFH/AL5H用)
: ALVHDTU1 (ALVH用)

ALFH
ALVH
AL5H



〈ALFH/ALV2/ALVH/AL5H用〉省エネカードホルダ／SG-S06

ALFH
ALV2
ALVH
AL5H



※2個用スイッチボックス深型に取付
(ビス穴用の耳が左右になるように埋め込む)