

# 錠前の主要仕様一覧表 (防犯建物部品)

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

| 分 類    |                | シリーズ名     | 装着可能シリンダー           | 装着可能ノブ<br>／レバーハンドル          | 機能       | バックセット<br>(mm)    | 扉厚可能範囲<br>(mm以上～mm未満)            | カタログ<br>頁 |
|--------|----------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| 防犯建物部品 | プッシュプル錠        | PLVF      | PR・LB・JN            | 777                         | 1        | 64                | 36以上～45以下                        | 422       |
|        |                | PGVF      | U9・PR(－J)・LB(－J)・JN | 713・714・571                 | 1        | 64                | 36以上～45以下                        | 424       |
|        |                | PGVF－BL   | U9・PR－J・LB－J・JN     | 713・714・571                 | 1        | 64                | 36以上～45以下                        | 521       |
|        |                | PLVFK     | PR・LB・JN            | 777                         | 1        | 64                | 36以上～45以下                        | 607       |
|        |                | PGVFK     | U9・PR(－J)・LB(－J)・JN | 713・714・571                 | 1        | 64                | 36以上～45以下                        | 608       |
|        | レバー<br>ハンドル錠   | LVF       | U9・PR(－J)・LB(－J)・JN | P146参照                      | 1・4      | 51・64             | 29～33・33～42・42～50<br>50～58・58～66 | 146       |
|        |                | LVFK      | U9・PR(－J)・LB(－J)・JN | P609参照                      | 1        | 64                | 29～33・33～42・42～50<br>50～58・58～66 | 609       |
|        |                | LVF－BL    | U9・PR－J・LB－J・JN     | 50・51・52・53・55・<br>56・64・66 | 1        | 64                | 33～42・42～50                      | 518       |
|        |                | LV        | U9・PR(－J)・LB(－J)・JN | P148参照                      | 1・4      | 51・64・76          | 29～33・33～42・42～50<br>50～58・58～66 | 148       |
|        |                | 6LHVS     | U9・PR・LB・JN         | P136参照                      | 1・4      | 64・76             | 33～42・42～50・50～58<br>58～66       | 136       |
|        |                | 6LHVT     | U9・PR・LB・JN         | P140参照                      | 1・4      | 76                | 33～42・42～50・50～58<br>58～66       | 140       |
|        |                | 6LHVT－A   | U9・PR・LB・JN         | P140参照                      | 1A<br>4A | 64・76             | 33～42・42～50・50～58<br>58～66       | 140       |
|        | 面付レバー<br>ハンドル錠 | RVH       | U9・PR－J・JN          | PA・PG・PH・PC・64              | 1        | —                 | 35～38・38～41                      | 516       |
|        | 握玉錠            | MV        | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・C                 | 1・4      | 64・76・<br>100     | P213参照                           | 213       |
|        |                | 6MHVS     | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・C・K               | 1・4      | 76・100            | 33～42・42～50・50～58<br>58～66       | 211       |
|        |                | 6MHVT     | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・C                 | 1・4      | 76・100            | 33～42・42～50・50～58<br>58～66       | 212       |
|        |                | 6MHVT－A   | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・C                 | 1A<br>4A | 76・100            | 33～42・42～50・50～58<br>58～66       | 212       |
|        | 本締錠            | DVF       | U9・PR(－J)・LB(－J)・JN |                             | 1・4      | 51・64             | 29～33・33～42・42～50<br>50～58・58～66 | 260       |
|        |                | DVFK      | U9・PR(－J)・LB(－J)・JN |                             | 1        | 64                | 29～33・33～42・42～50<br>50～58・58～66 | 609       |
|        |                | DVF－BL    | U9・PR－J・LB－J・JN     |                             | 1        | 64                | 33～42・42～50                      | 520       |
|        |                | DV        | U9・PR(－J)・LB(－J)・JN |                             | 1・4      | 31・38・51<br>64・76 | 29～33・33～42・42～50<br>50～58・58～66 | 261       |
|        |                | 6DHV      | U9・PR・LB・JN         |                             | 1・4      | 64・76・<br>100     | 33～42・42～50・50～58<br>58～66       | 268       |
|        | 引戸鎌錠           | FGV－BL    | U9・PR－J・LB－J・JN     |                             | 1        | 51                | 33～42・42～50                      | 526       |
|        | 面付本締錠          | ND2F－BL   | U9・PR－J・LB－J・JN     |                             | 1        | —                 | 35～43・43～50                      | 522       |
|        |                | ND2F－ATBL | U9・PR－J・LB－J・JN     |                             | 1        | —                 | 35～43・43～50                      | 522       |
|        |                | ND2R－BL   | U9・PR－J・LB－J・JN     |                             | 1        | —                 | 35～43・43～50                      | 524       |
|        |                | ND2R－ATBL | U9・PR－J・LB－J・JN     |                             | 1        | —                 | 35～43・43～50                      | 524       |
|        | 電池式錠           | FKLVF     | U9・PR               | 33                          | 1        | 64                | 33～37・37～42・42～46<br>46～50       | 662       |

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

| 分 類      |              | シリーズ名   | 装着可能シリンダー           | 装着可能ノブ／レバーハンドル                                                     |
|----------|--------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 一般錠（彫込錠） | レバー<br>ハンドル錠 | LHS     | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 138ページ参照                                                           |
|          |              | LHT     | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 142ページ参照                                                           |
|          |              | LA      | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 150ページ参照                                                           |
|          |              | LAF     | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 152ページ参照                                                           |
|          |              | LAT     | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 153ページ参照                                                           |
|          |              | LAL     | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 154ページ参照                                                           |
|          |              | UUT     | U9・PR・LB・JN         | 155ページ参照                                                           |
|          |              | TGL     | U9・JN               | 50・52・53・55・66                                                     |
|          |              | LO      |                     | 157ページ参照                                                           |
|          |              | LOF     |                     | 157ページ参照                                                           |
|          |              | LP      |                     | 158ページ参照                                                           |
|          |              | WLA     | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 160ページ参照                                                           |
|          |              | WLO     |                     | 161ページ参照                                                           |
|          |              | WLOF    |                     | 161ページ参照                                                           |
|          |              | WLP     |                     | 161ページ参照                                                           |
|          | 握玉錠          | MHS     | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・C・K                                                      |
|          |              | MHT     | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・C                                                        |
|          |              | MA      | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・C・CUC                                                    |
|          |              | HM      | U9・JN               | D・W・U・C                                                            |
|          |              | 145HM   | U9・JN               | D・W・U                                                              |
|          |              | HK      | U9                  | D・W・U                                                              |
|          |              | OM      |                     | D・W・U・P・Q・C・CLC・CUC                                                |
|          |              | BM      |                     | M・E・D・W・U                                                          |
|          |              | CF50／51 |                     | D・W                                                                |
|          |              | LL（－KJ） |                     |                                                                    |
|          | プッシュプル錠      | PLF     | PR・LB・JN            | 777                                                                |
|          |              | PGF     | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 713・714・571                                                        |
|          |              | PG      | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 571                                                                |
|          |              | POM     | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 501・505・506・551・553・554・810・811<br>812・813・815・818・801・802・803・804 |
|          |              | POMR    | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 913                                                                |
|          |              | PPL     | U9・PR（－J）・LB（－J）・JN | 52A・520A・570A・580A・720A・3053A・3225B<br>6070A・7110A                 |

| 機 能                  | バックセット (mm)                            | 扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)                                                            | カタログ頁          | 備 考                                        |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1・2・3・4・0・6・8        | 64・76                                  | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                       | <b>138</b>     |                                            |
| 1・1A・2A・4            | 76                                     | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                       | <b>142</b>     | 機能1A・2Aはバックセット64・76<br>LBシリンダーは機能4型はありません。 |
| 1・2・3・4・0・6・8        | 31・38・51・64・76・100                     | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                                 | <b>150</b>     |                                            |
| 1・2・3・4              | 64                                     | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                                 | <b>152</b>     |                                            |
| 2A                   | 51・64                                  | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                       | <b>153</b>     |                                            |
| 2A                   | 51・64                                  | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                       | <b>154</b>     |                                            |
| 1・2・3・4・4A           | 76                                     | 155ページ参照                                                                      | <b>155</b>     |                                            |
| 1                    |                                        | 8・10・12 (ガラス厚)                                                                | <b>156</b>     |                                            |
| 0                    | 31・38・51・64・76                         | 25～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                                 | <b>157</b>     |                                            |
| 0                    | 51・64                                  | 29～33・33～42                                                                   | <b>157</b>     |                                            |
| 6・8                  | 38・51・64                               | 25～33・33～42・42～50                                                             | <b>158</b>     |                                            |
| 1・2・3・4・6・8          | 51・64                                  | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                                 | <b>160</b>     | 製扉専用設計                                     |
| 0                    | 51・64                                  | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                                 | <b>161</b>     |                                            |
| 0                    | 51・64                                  | 29～33・33～42                                                                   | <b>161</b>     |                                            |
| 6・8                  | 51・64                                  | 29～33・33～42・42～50                                                             | <b>161</b>     |                                            |
| 1・2・3・4・0・6・8        | 76・100                                 | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                       | <b>214</b>     |                                            |
| 1・1A・2A・4            | 76・100                                 | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                       | <b>216</b>     | LBシリンダーは機能4型はありません。                        |
| 1・2・3・4・0・6・8        | 64・76・100                              | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                                 | <b>220</b>     |                                            |
| 1・2・3・4・0・8          | 51・64・76・100・127<br>(76以上は振れ止めが付けられます) | 33～42・42～50・50～58・58～66<br>HMSシリーズ : 25～29・29～33<br>HM*ー8 : 33～42・42～50       | <b>222</b>     |                                            |
| 1・2・3・4              | 100                                    | 25～29・29～33・33～37・37～42・42～46                                                 | <b>225</b>     |                                            |
| 1・2・2A・2B・3・4・4A・0・6 | 70・90・127                              | 28～30 (丸座EHK12とライナーが必要)<br>30～33 (丸座EHK12が必要)・33～50・50～64                     | <b>226</b>     |                                            |
| 0                    | 228ページ参照                               | 228ページ参照                                                                      | <b>228</b>     |                                            |
| 6・69                 | 229ページ参照                               | 33～37・37～42・42～46・46～50<br>BMSシリーズ : 25～29・29～33<br>BM*ーY (公共住宅向け) : 33・40・50 | <b>229</b>     |                                            |
| 0・6                  | 64                                     | 25～33・33～42                                                                   | <b>230</b>     |                                            |
| 0・6・69               | 83                                     | 29～37・37～42・42～50 (50mmも可能)<br>LL-0KJ・LL-6KJ (公共住宅向け) : 33・40・50              | <b>231</b>     |                                            |
| 1                    | 64                                     | 36以上～40未満・40以上～44未満・44以上～45以下                                                 | <b>423</b>     |                                            |
| 1                    | 64                                     | 36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)                                               | <b>426</b>     |                                            |
| 1                    | 64                                     | 36～38・38～40(40も可能)・42～45(45も可能)                                               | <b>426</b>     |                                            |
| 0                    | P430～437参照                             | P430～437参照                                                                    | <b>430～437</b> |                                            |
| 0                    | 64                                     | 36・40<br>(その他の扉厚についてはご相談ください)                                                 | <b>434</b>     |                                            |
| 0                    | 31・51                                  | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                       | <b>438～440</b> |                                            |

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

| 分 類       | シリーズ名            | 装着可能シリンダー        | 装着可能ノブ／レバーハンドル        |
|-----------|------------------|------------------|-----------------------|
| 一般錠 (彫込錠) | 本締錠              | DA               | U9・PR (－J)・LB (－J)・JN |
|           |                  | DA2F             | U9・PR (－J)・LB (－J)・JN |
|           |                  | DAF              | U9・PR (－J)・LB (－J)・JN |
|           |                  | DH               | U9・PR (－J)・LB (－J)・JN |
|           |                  | DN               | U9・PR (－J)・LB (－J)・JN |
|           |                  | ADT              | U9・PR (－J)・LB (－J)・JN |
|           |                  | ADS              | U9・PR (－J)・LB (－J)・JN |
|           |                  | ADB              | U9・PR (－J)・LB (－J)・JN |
|           |                  | POSTE            | U9・PR (PRは1、2型のみ)     |
|           | ガードアーム錠          | GAA              | U9・PR (－J)・JN         |
|           |                  | GAF              | U9・PR (－J)・JN         |
|           | ハイブリッド<br>カードロック | MC20             | U9                    |
|           |                  | MC25             | U9                    |
|           |                  | MCT20            | U9                    |
|           | 強化ガラスドア<br>用本締錠  | TRF              | U9・PR・LB・JN           |
|           |                  | TRT              | U9・PR・LB・JN           |
|           | 開き戸、引戸<br>兼用本締錠  | TRU              | U9・PR・LB・JN           |
|           |                  | DG2              | U9・PR・LB・JN           |
|           |                  | MDA              | U9・PR (－J)・LB (－J)・JN |
|           | レバーハンドル<br>錠の非常錠 | LHS－E            | U9・PR・LB・JN           |
|           |                  | LA－E             | U9・PR・LB・JN           |
|           |                  | LAT－E            | U9・PR・LB・JN           |
|           |                  | LAL－E            | U9・PR・LB・JN           |
|           | 握玉錠の非常錠          | MHS－E            | U9・PR・LB・JN           |
|           |                  | MA－E             | U9・PR・LB・JN           |
|           | 本締錠の非常錠          | DA－E             | U9・PR・LB・JN           |
|           |                  | DA－EP            | U9・PR・LB・JN           |
|           | グレモン錠の<br>非常錠    | GT50－E<br>GT60－E | U9・PR・LB・JN           |
| 一般錠 (面付錠) | プッシュプル錠          | RPGF714          | PR                    |
|           | 握玉錠              | KW－5             | U9                    |
|           | 本締錠              | KW－5NDZ          | U9                    |
|           |                  | KW－5NDZ－1AT      | U9                    |

| 機 能                                       | バックセット (mm)                | 扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)                                             | カタログ頁 | 備 考                  |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 1・2・3・4・6・8                               | 31・38・51・64・76・100         | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                  | 262   |                      |
| 1・2・3・4                                   | 64                         | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                  | 263   |                      |
| 1・2・3・4                                   | 64                         | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                  | 264   |                      |
| 1・2・3・4・6・8                               | 64・76・100                  | 33～42・42～50・50～58・58～66                                        | 269   |                      |
| 1・2・3・4・6・8                               | 266ページ参照                   | DN型：33～42・42～50・50～58・58～66<br>DNS型：25～33                      | 266   |                      |
| 1・2・3・4                                   | 34・51・64                   | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                  | 267   |                      |
| 1・2・3・4                                   | 34・51・64                   | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                  | 267   |                      |
| 1・2・3・4                                   | 34・51・64                   | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                  | 267   |                      |
| 1・2・3・4・8                                 | 300・600                    | 1・2・3型：30～62 (PRは30～46)<br>4型：30～40 (40も可能)、8型：30～46           | 277   |                      |
| 1                                         | 51・64                      | 33～35・35～37・37～39・39～42・42～44・44～46                            | 273   |                      |
| 1                                         | 64                         | 33～46                                                          | 274   |                      |
| 1・3                                       | 64・76                      | 33～37・37～42・42～46・46～50                                        | 544   |                      |
| 1・3                                       | 64・76                      | 33～42・42～50                                                    | 546   |                      |
| 2                                         | 76                         | 35～42・42～50                                                    | 550   |                      |
| 1・2・3・4                                   |                            | 25～29・29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                            | 270   |                      |
| 1・2・3・4                                   |                            | 25～29・29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                            | 270   |                      |
| 1・2・3D・4                                  | 48・100・125・150             | 28・40～46                                                       | 271   | LBシリンドラーは逆マスターされる側のみ |
| 1・2・3・4                                   | 51                         | 272ページ参照                                                       | 272   | LBシリンドラーは逆マスターされる側のみ |
| 1・2・3・4                                   | 51・64・76・100               | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                  | 275   |                      |
| 1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE                 | 64・76                      | 34～42・42～50・50～58・58～66                                        | 401   |                      |
| 1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE                 | 51・64・76・100               | 33～42・42～50・50～58・58～66                                        | 402   |                      |
| 2AE・4E・4EE                                | 51・64                      | 33～42・42～50・50～58・58～66                                        | 403   |                      |
| 2AE・4E・4EE                                | 51・64                      | 33～42・42～50・50～58・58～66                                        | 404   |                      |
| 1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE                 | 76・100                     | 34～42・42～50・50～58・58～66                                        | 401   |                      |
| 1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE                 | 64・76・100                  | 33～42・42～50・50～58・58～66                                        | 402   |                      |
| 1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE                 | 51・64・76・100               | 33～42・42～50・50～58・58～66                                        | 399   |                      |
| 1EP・2EP・2DEP・2EDep・2DEEP<br>3DEP・4EP・4EEP | 51・64・76・100               | 33～42・42～50・50～58・58～66                                        | 400   |                      |
| 1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE                 | GT50-E : 64<br>GT60-E : 70 | 33～42・42～50・50～58・58～66                                        | 323   |                      |
| 1                                         | 64                         | 36～40                                                          | 429   |                      |
| 1                                         |                            | 36・40                                                          | 406   |                      |
| 1                                         |                            | 25～29・29～33・33～37・37～42・42～46<br>46～50・50～54・54～58・58～62・62～66 | 406   |                      |
| 1                                         |                            | 33～37・37～42                                                    | 406   |                      |

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

| 分 類            |              | シリーズ名   | 装着可能シリンダー           | 装着可能ノブ／レバーハンドル                                                                              |
|----------------|--------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般錠 (面付錠)      | 本締錠          | NDF     | U9・PR・LB・JN         |                                                                                             |
|                |              | NDZ     | U9・PR・LB・JN         |                                                                                             |
|                |              | NDZ-AT  | U9・PR・LB・JN         |                                                                                             |
|                |              | NDZ-AT2 | U9・JN               |                                                                                             |
| 電気錠 (彫込錠)      | レバーハンドル錠／握玉錠 | AUS     | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C                          |
|                |              | AUT     | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C                          |
|                |              | AUR     | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C                          |
|                |              | AUTA    | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C                          |
|                |              | AURA    | U9・PR・LB・JN         | D・W・U・P・Q・50・51・52・53・55・56・57・64・66・346・414・430・431・432・441・472・C                          |
|                |              | ALA     | U9・PR(-J)・LB(-J)・JN | 596ページ参照                                                                                    |
|                |              | ANS     | U9・PR(-J)・LB(-J)・JN | 597ページ参照                                                                                    |
|                | 本締錠          | AL3M    | U9・PR(-J)・LB(-J)・JN |                                                                                             |
| ホテル用一般錠 (彫込錠)  | レバーハンドル錠     | LHHF    | U9・JN               | 18・19・50・51・52・53・55・56・57・64・66・68・69・74・346・373                                           |
|                | 握玉錠          | MHHF    | U9・JN               | D・W・U・P・Q                                                                                   |
|                | モノロック        | HKH     | U9                  | D・W・U                                                                                       |
| ホテル用電池式錠 (彫込錠) | レバーハンドル錠     | ALFH    | U9                  | 17・19・66・67・74・476 (ALFHJP)<br>17・19・66・67・74・477 (ALFHJR)                                  |
|                |              | ALV2    | U9                  | 17・19・66・67・74・476・478 (ALV2JS) / 17・19・66・67・74・476 (ALV2JP) / 17・19・66・67・74・477 (ALV2JR) |
|                |              | ALVH    | U9                  | 17・19・66・67・74・476 (ALVHJP)<br>17・19・66・67・74・477 (ALVHJR)                                  |
|                |              | AL5H    | U9                  | 17・19・66・67・74・476 (AL5HJA / AL5HJP)<br>18・19・66・74 (AL5HB)                                 |
| 一般錠 (彫込錠)      | グレモン錠        | GT60    | U9・PR・LB・JN         | 50・51・52・66・91・92・99・100                                                                    |
|                |              | GT50    | U9・PR・LB・JN         | 50・51・52・66・91・92・99・100                                                                    |
|                |              | GT10    | U9・JN               | 50・51・52・66                                                                                 |
|                |              | GT40    | U9                  | 50・51・52・66                                                                                 |
| 電気錠 (彫込錠)      | グレモン錠        | ALG50   | U9・PR・LB・JN         | 50・51・52・66・91・92・99・100                                                                    |
|                |              | ALGT50  | U9・PR・LB・JN         | 50・51・52・66・91・92・99・100                                                                    |
|                |              | ALGR50  | U9・PR・LB・JN         | 50・51・52・66・91・92・99・100                                                                    |
| 一般錠 (彫込錠)      | 引戸錠          | FG3     | U9・PR(-J)・LB(-J)・JN |                                                                                             |
|                |              | FGT     | U9・PR(-J)・LB(-J)・JN |                                                                                             |
|                |              | FN      | U9・PR・LB・JN         |                                                                                             |
|                |              | SL77    | U9                  |                                                                                             |
|                |              | SL80    | U9・PR(-J)・LB(-J)・JN | 80                                                                                          |
|                |              | UD      | U9・JN               |                                                                                             |
|                |              | PSL101  |                     | 101                                                                                         |

| 機 能                                 | バックセット (mm)                           | 扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)                                                                                                 | カタログ頁 | 備 考 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 1・2・3                               |                                       | 35～43                                                                                                              | 278   |     |
| 1・2・3                               |                                       | 25～33・33～42・42～50・50～54・54～58・58～62・62～66                                                                          | 279   |     |
| 1・2・3                               |                                       | 33～42                                                                                                              | 279   |     |
| 1・2                                 |                                       | 33～37・37～42・42～46・46～50                                                                                            | 280   |     |
| 1・2・3・4                             | 76・100                                | 593ページ参照                                                                                                           | 593   |     |
| 1・2・3・4                             | 76・100                                | 594ページ参照                                                                                                           | 594   |     |
| 1・2・3・4                             | 76・100                                | 594ページ参照                                                                                                           | 594   |     |
| 1・2・3・4                             | 76・100                                | 594ページ参照                                                                                                           | 594   |     |
| 1・2・3・4                             | 76・100                                | 594ページ参照                                                                                                           | 594   |     |
| 1・2・3・4                             | 64                                    | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                      | 596   |     |
| 1・2・3・4                             | 38                                    | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                            | 597   |     |
| 1・2・3・4                             | 38・51・64                              | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                            | 598   |     |
|                                     | 64・76                                 | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                            | 144   |     |
|                                     | 76・100                                | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                            | 218   |     |
|                                     | 70・90・127                             | 28～30 (丸座EHK12とライナーが必要)<br>30～33 (丸座EHK12が必要)・33～50・50～64                                                          | 226   |     |
|                                     | 70・100 (ALFHJP)<br>76・100 (ALFHJR)    | AL**JP/AL5HJA :<br>35～36・36～38・38～40・40～42・42～44・44～46・46～48・48～50・50～52・52～54・54～56・56～58・58～60・60～62・62～64・64～66 | 679   |     |
|                                     | 70・100 (ALV2JP/JS)<br>76・100 (ALV2JR) | ALV2JS :<br>40～42・42～44・44～46・46～48・48～50・50～52・52～54・54～56・56～58・58～60・60～62・62～64・64～66                          | 689   |     |
|                                     | 70・100 (ALVHJP)<br>76・100 (ALVHJR)    | AL**JR/AL5HB : 36～66                                                                                               | 705   |     |
|                                     | 70・100 (AL5HJP/JA)<br>76・100 (AL5HB)  |                                                                                                                    | 713   |     |
| 1・2・3・4・0                           | 70                                    | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                            | 310   |     |
| 1・2・3・4・0                           | 64                                    | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                            | 312   |     |
| 1・2・3・4・0                           | 40                                    | 33～42・42～50・50～58                                                                                                  | 324   |     |
| 1・2                                 | 64                                    | 33～58 (扉厚を正確にご指示ください。)                                                                                             | 326   |     |
| 1・2・3・4                             | 64                                    | 40～42・42～50・50～58・58～66                                                                                            | 316   |     |
| 1・2・3・4                             | 64                                    | 40～42・42～50・50～58・58～66                                                                                            | 318   |     |
| 1・2・3・4                             | 64                                    | 40～42・42～50・50～58・58～66                                                                                            | 320   |     |
| 1・2・3・4・8・8BG<br>1HAS・1AH・8AH・8BGAH | 51                                    | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                      | 458   |     |
| 1・4                                 | 51                                    | 29～33・33～42・42～50・50～58                                                                                            | 459   |     |
| 1・2・3・4・6・8<br>1HAS・8HAS・1AH・8AH    | 35                                    | 25～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                      | 463   |     |
| 1・2・3・8                             | 24                                    | 1・3型: 25～33・33～41<br>2型: 29～33 (アルミ・スチール扉に限る)・33～41<br>8型: 29～33・33～37・37～42・42～46                                 | 460   |     |
| 1・2・3・4・0・6・8                       | 38                                    | 29～33・33～42                                                                                                        | 461   |     |
| 1・2・3・4・6・8                         | 51                                    | 29～33・33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                      | 462   |     |
| 0                                   | 51                                    | 33～42・42～50                                                                                                        | 464   |     |

# 錠前の主要仕様一覧表

錠前の仕様で製品をお探しの方はこちらをご覧ください。(仕様の詳細は各製品頁をご覧ください。)

| 分 類         |                  | シリーズ名       | 装着可能シリンダー           | 装着可能ノブ／レバーハンドル           |
|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| 一般錠 (彫込錠)   | 引違戸錠             | SL99        | U9・PR・LB・JN         |                          |
|             |                  | SL12        | U9                  |                          |
| 電気錠 (彫込錠)   | 引戸錠              | AFF         | U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN |                          |
|             | レバーハンドル錠／握玉錠の非常錠 | AUS-E       | U9・PR・LB・JN         |                          |
|             |                  | AUT-E       | U9・PR・LB・JN         |                          |
|             | 本締錠の非常錠          | AL3M-E      | U9・PR・LB・JN         |                          |
|             |                  | AL3M-EP     | U9・PR・LB・JN         |                          |
|             | グレモン錠            | ALGE50      | U9・PR・LB・JN         | 50・51・52・66・91・92・99・100 |
|             |                  | ALGTE50     | U9・PR・LB・JN         | 50・51・52・66・91・92・99・100 |
|             |                  | ALGRE50     | U9・PR・LB・JN         | 50・51・52・66・91・92・99・100 |
| 警備信号錠       | プッシュプル錠          | PLFK        | PR・LB・JN            | 777                      |
|             |                  | PGFK        | U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN | 713・714・571              |
|             | レバーハンドル錠         | LAFK        | U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN | 609ページ参照                 |
|             | 本締錠              | DAFK        | U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN |                          |
| 外出確認錠       | プッシュプル錠          | PLFZ        | PR・LB・JN            | 777                      |
|             |                  | PGFZ        | U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN | 713・714・571              |
|             | レバーハンドル錠         | LAFZ        | U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN | 612ページ参照                 |
|             | 本締錠              | DAFZ        | U9・PR(ーJ)・LB(ーJ)・JN |                          |
|             | 引戸錠              | FFZ         | U9・PR・LB・JN         |                          |
| 電気錠 (彫込錠)   | 彫込錠              | ALAZ        | U9・PR・LB・JN         | 613ページ参照                 |
|             | 引戸錠              | AFFZ        | U9・PR・LB・JN         |                          |
| 電気錠 (枠付タイプ) | 電気ストライク          | ASE・AST・ASR |                     |                          |
|             |                  | ASZ         |                     |                          |
| 電池式錠 (彫込錠)  | キーレス錠            | FKL         | U9・PR               | 33                       |
|             |                  | FKLF        | U9・PR               | 33                       |
|             |                  | FKALT       | U9・PR               | 33                       |
|             |                  | TK4L        | U9                  | 31・33・65・410・411         |
|             |                  | TK4LT       | U9                  | 31・33・65・410・411         |



| 機 能                                       | バックセット (mm) | 扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)                                                                                          | カタログ頁 | 備 考                 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 1・2・3                                     |             | 内框：26～33・33～42・42～50・50～58<br>框厚20～26の場合はライナーを敷いて取り付け可能。                                                    | 465   | LBシリンダーは逆マスターされる側のみ |
| 1・2・3                                     |             | 内框：26～33・33～36・36～40・40～45<br>45～50・50～55・55～60・60～65<br>65～69<br>外框：20～26・26～33・33～40・40～45<br>45～50・50～55 | 466   |                     |
| 1・2・3・4                                   | 51          | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                     | 602   |                     |
| 1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE                 | 76・100      | 595ページ参照                                                                                                    | 595   |                     |
| 1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE                 | 76・100      | 595ページ参照                                                                                                    | 595   |                     |
| 1E・2E・2DE・2EDE・3DE・4E・4EE                 | 51・64       | 34～42・42～50・50～58・58～66                                                                                     | 598   |                     |
| 1EP・2EP・2DEP・2EDEP・2DEEP<br>3DEP・4EP・4EEP | 51・64       | 35～42・42～50・50～58・58～66                                                                                     | 598   |                     |
| 1・2・3・4                                   | 64          | 40～42・42～50・50～58・58～66                                                                                     | 599   |                     |
| 1・2・3・4                                   | 64          | 40～42・42～50・50～58・58～66                                                                                     | 600   |                     |
| 1・2・3・4                                   | 64          | 40～42・42～50・50～58・58～66                                                                                     | 601   |                     |
| 1                                         | 64          | 36以上～40未満・40以上～44未満・<br>44以上～45以下                                                                           | 607   |                     |
| 1                                         | 64          | 36～38・38～40(40も可能)・<br>42～45(45も可能)                                                                         | 608   |                     |
| 1                                         | 64          | 29～33・33～42・42～50・50～58・<br>58～66                                                                           | 609   |                     |
| 1                                         | 64          | 29～33・33～42・42～50・50～58・<br>58～66                                                                           | 609   |                     |
| 1                                         | 64          | 36以上～40未満・40以上～44未満・<br>44以上～45以下                                                                           | 611   |                     |
| 1                                         | 64          | 36～38・38～40(40も可能)・<br>42～45(45も可能)                                                                         | 611   |                     |
| 1                                         | 64          | 29～33・33～42・42～50・50～58・<br>58～66                                                                           | 612   |                     |
| 1                                         | 64          | 29～33・33～42・42～50・50～58・<br>58～66                                                                           | 612   |                     |
| 1                                         | 51          | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                     | 612   |                     |
| 1                                         | 64          | 29～33・33～42・42～50・50～58・<br>58～66                                                                           | 613   |                     |
| 1                                         | 51          | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                     | 613   |                     |
|                                           |             | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                     | 603   |                     |
|                                           |             | 26～36・36～42                                                                                                 | 604   |                     |
| 1                                         | 64          | 33～37・37～42・42～46・46～50                                                                                     | 662   |                     |
| 1                                         | 64          | 33～37・37～42・42～46・46～50                                                                                     | 662   |                     |
| 2                                         | 64          | 33～37・37～42・42～46・46～50                                                                                     | 542   |                     |
| 1                                         | 51・64       | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                     | 540   |                     |
| 2                                         | 51・64       | 33～42・42～50・50～58・58～66                                                                                     | 540   |                     |