

# MC25 SERIES

## ハイブリッドカードロック

■用途：住宅玄関/集合住宅/寮等 ■納期：標準納期品● /受注生産品● (P3参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP892をご参照ください。

MC25



写真はU9MC2533-1型 (ST)

### 普及型のハイブリッドカードロックです。

#### ■ハイブリッドカードロックシステム

スリットとマグネットのハイブリッドカード方式を採用。鍵違い数は10億以上となり従来のメカニカルカード方式に比べて安全性がより確実なものになりました。

#### ■ウィークリーマンションに最適

MC25は室内側にセットされたコードカードに合ったカードでのみ施解錠できるシステムを採用しています。従って有効なカードを変更する場合は、カードと室内側のコードカードを取り替えるだけでよく、面倒なシリンダー交換の必要がありません。入居者の代わる頻度の高いウィークリーマンション等に最適です。(マスターカードシステムの場合はカードシリンダーの交換の必要があります。)

#### ■逆マスターカードリーダーも用意

共用玄関に設置して、各部屋の有効なカードを差し込めば施解錠できる逆マスターカードリーダー (MC20SW) もあります。(外観はP549をご参照ください。)

#### ■操作はスムーズワンタッチ

施解錠操作はカードを軽く押し込んでレバーハンドルを動かすだけです。軽いタッチで操作できます。

#### ■普及型のハイブリッドカードロックMC25シリーズ

従来のハイブリッドカードロックとほぼ同等の機能を持ち、さらにコストダウンをはかった普及型のハイブリッドカードロックです。

■形状



■カラーバリエーション



■機能

装着可能シリンダー	型 式	外 側	略 図	内 側	用 途 例	JLMA規格
U9	MC25*-1	カードシリンダー (非常用シリンダー) レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	住宅玄関 寮 集合住宅	C111
	MC25*-3	カードシリンダー レバーハンドル		サムターン レバーハンドル	住宅玄関 寮 集合住宅	C111

●本製品はU9シリンダーのみ装着可能です。

■材質・仕上・納期一覧

●：標準納期品 ●：受注生産品

レバーハンドル形状	ステンレス製				
	ST	SM	BM	GM	WT
20	●	●	●	●	●
21	●	●	●	●	●
22	●	●	●	●	●
23	●	●	●	●	●
31	●	●	●	●	●
32	●	●	●	●	●
33	●	●	●	●	●
34	●	●	●	●	●
35	●	●	●	●	●
50	●				
51	●				
52	●				
53	●				
66	●				

ハンドル形状はP548、549参照

■仕様

バックセット (mm)	64・76
扉厚可能範囲 (mm以上～mm未満)	33～42・42～50
カード (外形寸法)	54 (W) × 85 (H) × 1.6 (t)

(注) 冬季の結露・氷結によりカードキーでの施錠ができなくなる場合がありますので、結露しないような環境でご使用願います。

(注1) 本製品はエスカチオンがSTの場合、レバーハンドルはアルミシルバー、またはステンレスヘヤーラインとなります。

(注2) エスカチオンがSM、BM、GM、WTの場合はレバーハンドルはアルミブラックとなります。(P548参照)

# レバーハンドルバリエーション

MC20 (黄銅・合成ゴム／水目桜強化木／黄銅)

MC20  
MC25



## MC25 (アルミ合金)



## MC25 (アルミ合金)

