


KNOB and LEVER-HANDLES

ノブ・レバーハンドルデザイン一覧表

■レバーハンドル

ノブ・
レバー
ハンドル





■ノブ



ノブ・レバーハンドル

KNOB and LEVER-HANDLES

ノブ・レバーハンドルデザイン一覧表

ノブ・レバーハンドル

■電気錠ノブ・レバーハンドル装着可能一覧表

ノブ・レバーハンドル	D	W	U	P	Q	C	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	50	51	52	53	55	56	57	62	63
型式																											
AUS (注1)(注3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AUT (注1)(注3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AUR (注1)(注3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ALA							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
ALAZ							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
LVFK・LAFK・LAFZ							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
ANS							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ノブ・レバーハンドル	64	65	66	67	68	69	74	342	346	356	373	384	391	410	411	413	414	415	420	421	430	431	432	441	443	472
型式																										
AUS (注1)(注3)	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
AUT (注1)(注3)	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
AUR (注1)(注3)	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
ALA	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ALAZ	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LVFK・LAFK・LAFZ	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ANS	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- (注1) AUシリーズのレバーハンドルの丸座の径：φ62
- (注2) ○：ALA・ALAZ・LVFK・LAFK・LAFZシリーズの63・66型レバーハンドルは長座が標準です。(丸座タイプも可能です)
(AU・ANSシリーズの66型レバーハンドルは丸座タイプとなります)
- (注3) AUシリーズはステンレス製のレバーハンドルが標準です。
アルミ製、黄銅製のレバーハンドルをご使用いただくことも可能ですが、アルミ製ハンドルと組み合わせる場合は丸座がステンレス製のため、レバーハンドルと座の仕上がりが異なります。ご注意ください。(62・65・410型ハンドルはご使用いただけません)

■電気錠ノブ・レバーハンドル種類別仕上・納期一覧表

●：標準納期品 ●：受注生産品(P4参照)

ノブシリーズ

型式	ノブ	AUS・AUT・AUR					
		D	W	U	P	Q	C
材質・仕上							
ステンレス	ST	●	●	●	●	●	●
ステンレス	SB	●	●	●	●	●	
ステンレス	CB	●	●	●	●	●	
ステンレス	CD	●	●	●	●	●	

レバーハンドルシリーズ

材質・仕上	レバーハンドル	18	19	20	21	22	23	29	31	32	33	34	35	50	51	52	53	55	56	57	62	63	64	65	66
		アルミ	SV			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●	
アルミ	CB			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									●		●	
アルミ	GD			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										●		
アルミ	DB																								
ステンレス	ST													●	●	●	●	●	●	●			●		●
ステンレス	SB													●	●	●	●	●	●	●			●		●
ステンレス	CB													●	●	●	●	●	●	●			●		●
ステンレス	CD													●	●	●	●	●	●	●			●		●
黄銅	BS													●											●
黄銅	YB													●								●			●
黄銅	SC																								●
黄銅	CR																								●
木製		※1	※1																						

材質・仕上	レバーハンドル	67	68	69	74	342	346	356	373	384	391	410	411	413	414	415	420	421	430	431	432	441	443	472
		アルミ	SV					●		●	●	●		●	●	●		●						
アルミ	CB					●		●	●	●		●	●	●		●							●	
アルミ	GD					●		●	●	●		●	●	●		●							●	
アルミ	DB																							
ステンレス	ST						●								●			●				●		●
ステンレス	SB						●								●			●	●	●	●	●		●
ステンレス	CB						●								●			●	●	●	●	●		●
ステンレス	CD						●								●			●	●	●	●	●		●
黄銅	BS		●	●	●												●							
黄銅	YB		●	●	●												●							
黄銅	SC		●	●	●												●							
黄銅	CR		●	●	●												●							
木製		※2																						

※印の仕上の詳細については本文をご参照ください。
 (※1) 18、19型：P121参照
 (※2) 67型：P129参照
 (※3) 391型：P132参照