


UNICA



CELERY
250

HANE
251

ARIKUI
252



Veronica Jones

UNICA





人のためのかたち

ミラノ生まれのデザイナー、ルイジ・ヴェラーティ氏と協同し、
3つの有機的なフォルムと5つの鮮やかなカラーバリエーションを揃えた、
ポップかつヒューマンなデザインのリバーハンドルが誕生しました。

世界的な評価をいただいたブランド「Agaho」から20年。
ハンドル座を感じさせない美しいディテールを継承し、
WESTがたどり着いた「人のためのかたち」を、
どうぞその目で、そしてその手でお確かめください。

彫刻のようで、かつ派手ではないデザインにたどり着いたレバーハンドルです。

ルイジ・ヴェラーティ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Veronesi', with a long horizontal flourish extending to the right.

レバーハンドル・ノブの注文方法

当社の品番は、デザイン品番・機能品番・仕上色に分かれています。
機能品番と仕上色については価格表を参考にしてご注文ください。
また、レバーハンドル・ドアノブをご注文の際は、必ずドア厚をご指定ください。

製品品番

250-A0101R-SC

デザイン品番

機能品番

仕上色

Ex.



250 レバーハンドル
機能: レバーハンドル + 空錠
仕上色: シルバークローム

250-A0101R-SC

仕上色

ツートーン

ブラック×Cゴールド



パープル×Cゴールド



ポリッシュ×ヘアライン

シルバークローム



Cゴールドポリッシュ



ミラーブラック



おことわり

- ・お客様のご要望にお応えするため、当社では特注品も承っています。お気軽にご相談ください。
- ・当カタログに記載の商品寸法は、特に表示のない限り数値は全てミリメートル (mm) です。
- ・製品図及び切欠図について詳細の寸法が必要な時は、製品品番をご確認の上、お問い合わせ下さい。
- ・製品の承認図が入用の際は、CAD データがホームページからダウンロードできます。
公式サイトの商品ページをご確認ください。
<https://www.west-lock.co.jp/products/>
- ・カタログに掲載の商品は、予告なしに改良・仕様の変更を行なう場合がございます。
あらかじめご了承ください。
- ・より詳しい商品の説明が必要な時は、各営業担当もしくはショールームまでお問い合わせください。
- ・価格表に記載されている価格は平成24年6月現在の価格です。



Lever Handle

CELERY
250





Lever Handle

CELERY

250

セロリを思わせるへこみを持ったレバーハンドルは、カラーが映え、目に嬉しく、手にやさしいデザインです。ラグジュアリー感たっぷりの仕上がりを実現しました。

内装

バックセット

50mm

標準対応ドア厚

33-47mm

ロックケース

A01

外装

バックセット

64mm

標準対応ドア厚

33-50mm

ロックケース

CA2



ツートーン



1 ブラック×Cゴールド



2 パープル×Cゴールド





3 シルバークローム



4 Cゴールドポリッシュ



5 ミラーブラック



詳細図: p28 / 切欠図 内装: p.27
外装: p.26

		価格	ブラック×Cゴールド	パープル×Cゴールド	シルバークローム	Cゴールドポリッシュ	ミラーブラック
内装	レバーハンドルのみ	7,000	250-N1002R-2BC	250-N1002R-2PC	250-N1002R-SC	250-N1002R-CPC	250-N1002R-MB
	+ 空錠	7,800	250-A0101-2BC	250-A0101-2PC	250-A0101-SC	250-A0101-CPC	250-A0101-MB
	+ 945 間仕切錠	9,800	250-A0104-2BC	250-A0104-2PC	250-A0104-SC	250-A0104-CPC	250-A0104-MB
	+ 945 表示錠	9,800	250-A0108-2BC	250-A0108-2PC	250-A0108-SC	250-A0108-CPC	250-A0108-MB
外装 左勝手	レバーハンドルのみ / 左勝手	7,000	250-N1002L-2BC	250-N1002L-2PC	250-N1002L-SC	250-N1002L-CPC	250-N1002L-MB
	+ 本錠 / 955シリンダー / 左勝手	19,500	250-CA215L-2BC	250-CA215L-2PC	250-CA215L-SC	250-CA215L-CPC	250-CA215L-MB
	+ 本錠 / 917シリンダー / 左勝手	24,500	250-CA205L-2BC	250-CA205L-2PC	250-CA205L-SC	250-CA205L-CPC	250-CA205L-MB
外装 右勝手	レバーハンドルのみ / 右勝手	7,000	250-N1002R-2BC	250-N1002R-2PC	250-N1002R-SC	250-N1002R-CPC	250-N1002R-MB
	+ 本錠 / 955シリンダー / 右勝手	19,500	250-CA215R-2BC	250-CA215R-2PC	250-CA215R-SC	250-CA215R-CPC	250-CA215R-MB
	+ 本錠 / 917シリンダー / 右勝手	24,500	250-CA205R-2BC	250-CA205R-2PC	250-CA205R-SC	250-CA205R-CPC	250-CA205R-MB


※ご注文の際は、必ずドア厚をご指定ください。※945表示-間仕切錠: p.19 ※本錠を選択時、シリンダー/サムターンは958が付属します。



Lever Handle

HANE

251





Lever Handle

HANE

251

やわらかな羽をイメージしたコンパクトなフォルム。何度も使用感をテストし、絶妙のバランスを持った確かな「手がかり」が生まれました。

内装

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-47mm


ロックケース
A01

外装

バックセット
64mm

標準対応ドア厚
33-50mm

ロックケース
CA2



詳細図: p.28 / 切欠図 内装: p.27
外装: p.26



ツートーン



1 ブラック×Cゴールド

ポリッシュ×ヘアライン



2 パープル×Cゴールド



3 シルバークローム



4 Cゴールドポリッシュ



5 ミラーブラック

	価格	ブラック×Cゴールド	パープル×Cゴールド	シルバークローム	Cゴールドポリッシュ	ミラーブラック
内装						
レバーハンドルのみ	7,000	251-N1002-2BC	251-N1002-2PC	251-N1002-SC	251-N1002-CPC	251-N1002-MB
+ 空錠	7,800	251-A0101-2BC	251-A0101-2PC	251-A0101-SC	251-A0101-CPC	251-A0101-MB
+ 945 間仕切錠	9,800	251-A0104-2BC	251-A0104-2PC	251-A0104-SC	251-A0104-CPC	251-A0104-MB
+ 945 表示錠	9,800	251-A0108-2BC	251-A0108-2PC	251-A0108-SC	251-A0108-CPC	251-A0108-MB
外装						
レバーハンドルのみ	7,000	251-N1002-2BC	251-N1002-2PC	251-N1002-SC	251-N1002-CPC	251-N1002-MB
+ 本錠 / 955シリンダー	19,500	251-CA215-2BC	251-CA215-2PC	251-CA215-SC	251-CA215-CPC	251-CA215-MB
+ 本錠 / 917シリンダー	24,500	251-CA205-2BC	251-CA205-2PC	251-CA205-SC	251-CA205-CPC	251-CA205-MB


※ご注文の際は、必ずドア厚をご指定ください。※945表示・間仕切錠: p.19 ※本錠を選択時、シリンダー/サムターンは958が付属します。



Lever Handle

ARIKUI

252





Lever Handle

ARIKUI

252

鉛筆で描かれたヒューマンなスケッチそのままに生まれた彫刻的なデザインは、アrikuiの頭部を思わせるユニークな形。ドアの存在を、暮らしの中に深く印象づけるはず。

内装

バックセット

50mm

標準対応ドア厚

33-47mm

ロックケース

A01

外装

バックセット


64mm

標準対応ドア厚

33-50mm

ロックケース

CA2



ツートーン



1 ブラック×Cゴールド

ポリッシュ×ヘアライン



2 パープル×Cゴールド




3 シルバークローム



4 Cゴールドポリッシュ



5 ミラーブラック



詳細図: p.29 / 切欠図 内装: p.27
外装: p.26

		価格	ブラック×Cゴールド	パープル×Cゴールド	シルバークローム	Cゴールドポリッシュ	ミラーブラック
内装	レバーハンドルのみ	7,000	252-N1002R-2BC	252-N1002R-2PC	252-N1002R-SC	252-N1002R-CPC	252-N1002R-MB
	+ 空錠	7,800	252-A0101-2BC	252-A0101-2PC	252-A0101-SC	252-A0101-CPC	252-A0101-MB
	+ 942 間仕切錠	9,800	252-A0104-2BC	252-A0104-2PC	252-A0104-SC	252-A0104-CPC	252-A0104-MB
	+ 942 表示錠	9,800	252-A0108-2BC	252-A0108-2PC	252-A0108-SC	252-A0108-CPC	252-A0108-MB
外装 左勝手	レバーハンドルのみ / 左勝手	7,000	252-N1002L-2BC	252-N1002L-2PC	252-N1002L-SC	252-N1002L-CPC	252-N1002L-MB
	+ 本錠 / 955シリンダー / 左勝手	19,500	252-CA215L-2BC	252-CA215L-2PC	252-CA215L-SC	252-CA215L-CPC	252-CA215L-MB
	+ 本錠 / 917シリンダー / 左勝手	24,500	252-CA205L-2BC	252-CA205L-2PC	252-CA205L-SC	252-CA205L-CPC	252-CA205L-MB
外装 右勝手	レバーハンドルのみ / 右勝手	7,000	252-N1002R-2BC	252-N1002R-2PC	252-N1002R-SC	252-N1002R-CPC	252-N1002R-MB
	+ 本錠 / 955シリンダー / 右勝手	19,500	252-CA215R-2BC	252-CA215R-2PC	252-CA215R-SC	252-CA215R-CPC	252-CA215R-MB
	+ 本錠 / 917シリンダー / 右勝手	24,500	252-CA205R-2BC	252-CA205R-2PC	252-CA205R-SC	252-CA205R-CPC	252-CA205R-MB

※ご注文の際は、必ずドア厚をご指定ください。※942表示・間仕切錠: p.18 ※本錠を選択時、シリンダー/サムターンは958が付属します。

Emergency Thumbturn

942

内装

バックセット
50mm標準対応ドア厚
33-47mmロックケース
A01

間仕切錠



表示錠

ポリッシュ




シルバークロム



Cゴールドポリッシュ



ミラーブラック



Emergency Thumbturn

945

内装

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-47mm

ロックケース
A01



間仕切錠



表示錠

ポリッシュ




シルバークローム



Oゴールドポリッシュ



ミラーブラック



Cylinder Thumbturn

958

外装

バックセット
64mm

標準対応ドア厚
33-50mm

ロックケース
DA2



ポリッシュ



シルバークローム




Cゴールドポリッシュ



ミラーブラック

	価格	シルバークローム	Cゴールドポリッシュ	ミラーブラック
本締錠 / 955シリンダー	10,300	958-DA215-SC	958-DA215-CPC	958-DA215-MB
本締錠 / 917シリンダー	13,000	958-DA205-SC	958-DA205-CPC	958-DA205-MB



※シリンダーのフェイス部分は、選択したカラーにかかわらず、鏡面シルバーになります。

詳細図: p29



キーシステム

ロックケース・切欠図

詳細図



ディンプルキー・システムについて

ウエストが、ディンプルキー・システムの製造を開始したのは1997年。

それまで70年間、ピンシリンダー方式の鍵を製造してきたノウハウと高緻密加工技術がディンプルキー・システムの隅々に活かされています。

ディンプルシリンダーは防犯性・安全性に貢献するアンチピッキングピンやドリリング防止ピンなどの機能に加えて、フリーインサートプラグやクリックボールシステムなどの操作性に関わる機能も備えています。このような細やかな配慮が毎日の施錠・開錠操作に大きな安心感をもたらせてくれます。

UNICAのディンプルシリンダー

UNICAのシリンダーには、ディンプルキー・システムと組み合わせて、955シリンダーが標準設定されています。この955シリンダーは高精度ピンを水平に16本配置したディンプルシリンダーで、戸建住宅での利用はもちろん小規模な集合住宅などでの簡易なキープランにも対応しています。

大規模な集合住宅など、より複雑なキープランへの対応が必要な場合は、Agahoシリーズで採用されている917シリンダーも選択可能です。この917シリンダーは水平方向に13本、垂直方向に7本、合計20本の高精度ピンをT型に配置したディンプルシリンダーで、955シリンダーと比べて複雑なキープランが可能です。さらに、対ピッキング性能の向上など、より高い防犯性能も備えています。

それぞれのシリンダーでプラン可能なキーシステムについては、P.25をご参照ください。シリンダーにより対応できるキープランの規模が異なりますので、詳しくは営業担当もしくはショールームまでお問い合わせください。

ディンプルシリンダーの特徴

① 超高精度切削シリンダー

シリンダー部は高い耐破壊強度をもつ、無垢の真鍮を削りだしたソリッド仕様を採用しています。高精度切削技術によるピンホール加工精度は1/100mm。高い防犯性と、スムーズな操作感を実現します。

② アンチピッキングピン

ランダムに配置されたアンチピッキングピンは微小な誤差にも瞬時に反応し、不正な開錠行為に対して高い防犯性を発揮します。

③ ドリリング防止ピン

対破壊強度を高めた独自の特殊焼入鋼を採用したドリリング防止ピンを搭載しています。ドリル等を使った破壊による不正な開錠行為に対しても、高い防犯性を持っています。

④ 特殊コーティングピン

ピンシリンダー構造においては、一本一本のピンが持つ耐久性が極めて重要になります。ウエストのディンプルシリンダーが採用する二酸化モリブデンコーティング処理されたピンは、高い耐久性と快適な使用感を実現しました。

⑤ 独自設計ディンプルキー

ウエスト独自のディンプルキーは、大きさの異なる円穴・長円穴を組み合わせ、さらに深さに変化をもつ複雑なディンプルホールになっています。これにより複製はほとんど不可能です。

キーを差し込む方向に上下の向きはありません。ギザギザのないディンプルキーは手や衣服を傷つけることなく、使用感はとてスムーズです。

⑥ タテ型キーウェイ


使用感が自然な、縦型の鍵穴を採用しています。

⑦ フリーインサートプラグ

シリンダーの差込口をすり鉢状にすることで、キーをスムーズに鍵穴へ導きます。

■ クリックボールシステム

クリックボールがキーの回転を感知し、鍵穴をキーが抜き差しできる正しい位置に導きます。



Key System


ウエストのディンプルシリンダーは様々な使用状況を想定して、6タイプのキーシステムをご用意しています。

「個別キー」を標準設定とし、ご要望にあわせて「マスター・システム」や「同一キー・システム」などのオプションが選択できます。

詳しくは01～06のイメージ図をご参考ください。


01 個別キー(CK)

すべての錠前が個別キー(子カギ)を有し、それぞれの錠前は、対応する小カギでのみ施錠・開錠できるシステムです。




02 マスターキー・システム(MK)

すべての錠前が個別キー(小カギ)を有しているが、1本のマスターキーで全ての錠前を施錠・開錠できるシステムです。




03 グランドマスターキー・システム(GMK)

複数のマスターキーグループに属しているそれぞれの錠前を、1本のグランドマスターキーですべて施錠・開錠できるシステムです。




04 同一キーシステム(KA)

複数の錠前が有する個別キー(小カギ)を同じキーナンバーにする事により、1本の子カギでそれぞれの錠前を施錠・開錠できるシステムです。





05 逆マスターキーシステム(RMK)

それぞれの錠前の個別キーで、共通出入口などに設置した特定の錠前を施錠・開錠できるシステムです。




06 コンストラクションマスターキーシステム(CMK)

コンストラクションキーは工事終了後に無効化できるカギです。工事中に使用したコンストラクションキーを工事終了後に無効化することで、その後は建物所有者に渡された新しいキーによってのみ施錠・開錠できるシステムです。




ロックケース納まり図 切欠図


CA2: レバーハンドル用 本錠ケース(鎌式デッドボルト)




UNICA 250, 251, 252 本錠の切欠図




DA2: 本錠用錠ケース(鎌式デッドボルト)



UNICA 958 本錠の切欠図




AO1錠ケース: 内装レバーハンドル(空錠/間仕切/表示)




[オプション]


AO1錠ケース対応 調整ストライク
 ※ご入用の際は、注文時にご指定ください。




UNICA 内装レバーハンドル 切欠図



UNICA 間仕切・表示切欠図




UNICA 空錠切欠図




UNICA 製品詳細図

取り付けの際は製品に付属の取扱説明書をご確認ください。


Lever Handle 250




Lever Handle 251



Lever Handle 252




Cylinder Thumbturn 958




()内寸法は扉厚41mmの寸法を示す

Emergency Thumbturn 942



Emergency Thumbturn 945



商品のお取り扱いについて

長くご使用いただくためにご留意いただきたいこと

錠を掛けるときは、キーやサムターンをきちっと最後まで回してください。デッドボルト(かんぬぎ)が出て錠が掛かります。ハンドルやノブを操作して錠が掛かったことを確認してください。

キーの抜き差し感や回転操作が悪くなった時は、やわらかい鉛筆の芯や黒鉛粉、またはシリンダー専用潤滑剤(写真)を使用してください。鉛筆を使用する場合は、キーの切り込み面を鉛筆でなぞったあと、キーで抜き差しを数回おこなってください。絶対に、錠穴へ油を注さないでください。注入直後はスムーズに作動しても、時間が経つとホコリを吸着し、かえって動きを悪くしてしまいます。

錠穴に、針金やマッチ棒などの異物を入れないでください。異物が詰まるとキーの操作ができなくなります。

錠、ストライク、ハンドルまたはノブの取り付けネジに緩みが生じた時は、ネジを締め直してください。

錠は分解、改造をしないでください。バネなど中の部品が飛び出して思わぬケガをしたり、正しく組み立て直すことができなくなったりします。

扉に経年変化による垂れ下がり、反り、曲り、歪みなどが生じて枠と接触した場合、錠がスムーズに動かない場合があります。扉全体としての修理が必要です。速やかに建築物の管理責任者、施工業者または建具メーカーへ修理をご依頼ください。

錠のフロントやストライクの表面に保護シートがついている場合は必ずはがしてください。そのまま放置されますと、保護シートについている糊などが、さびの発生や変色の原因となる場合があります。

ホームセンターなどでコピーしたキーを使用すると、キーの抜き差しや回転操作が悪くなる場合があります。シリンダーに悪影響を及ぼすことがありますので、当社の純正キーをご使用ください。

お手入れについて

長期間、掃除しないままにしておくと、表面に付着した汚れが、しみや腐食の原因となります。汚れが軽いうちに掃除してください。通常、掃除の目安は月に1~2回程度です。海岸地帯や交通量の多い道路沿いでは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、通常よりもまめなお手入れをお心掛けください。

お手入れ方法

商品の損傷、さび、腐食、変色などを防止するために次のことをお守りください。

- やわらかい布で、から拭きしてください。
- ゴシゴシ強くこすらないでください。
- 落ち難い汚れの場合には、中性洗剤を薄めた液を使い、やわらかい布またはスポンジで洗ってください。洗った後は、洗剤の成分が残らないように十分に拭き取ってください。
- 中性洗剤で洗う場合は、液がシリンダーや電気錠の電装部品にかからないようご注意ください。
- サンドペーパー、硬いブラシまたはシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

※補修用部品の保有期間は、商品の生産中止後10年間です。

※補修方法および部品の供給方法は商品ごとに異なりますので、当社営業担当、もしくはショールームまでお問い合わせください。



シリンダー専用潤滑剤

商品保証について

株式会社ウエストは、当社が供給する製品・部品に対して保証期間を設けています。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」と称す）が発生した場合には、当社営業担当までご連絡ください。保証内容の範囲において無償で修理いたします。

対象商品

株式会社ウエストが供給する製品・部品

保証期間

指定場所納入後、2年間（電装部品については1年間）

保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはそのほかの注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に示す免責事項を除き無償で修理・交換をいたします。

免責事項

保証期間であっても、次のような場合には有償での修理・交換となります。

- 1) 本来の使用目的以外の用途で使用された場合の不具合または、使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- 2) 当社の手配によらない第三者（お客様自身を含む）の分解・組立・取り付け・修理・改造（必要部品の取外し、他社部品の取り付けを含む）に起因する不具合
- 3) 当社の手配によらない第三者（お客様自身を含む）の加工上、組立上、施工上、管理上、取り扱い上、使用方法上、メンテナンス上等の不備に起因する不具合
- 4) 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する製品・部品の不具合
- 5) 錠以外の商品または部品（扉、丁番、ドアクローザーなど）に起因する錠の不具合
- 6) 製品又は部品の経年変化（使用に伴う磨耗、消耗や、木製品の反り、干割れ、変色など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、カビなどその他類似の不具合
- 7) コピーしたキーに起因する不具合
- 8) 鍵穴への異物（例えば、針金、マッチ棒など）挿入、注油、昆虫の侵入、ほこりに起因する不具合
- 9) 製品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食又はその他の不具合（例えば、海岸地域での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- 10) 天災その他不可抗力（例えば、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地盤沈下・落雷・火災など）に起因する不具合
- 11) いたずらや犯罪などの不法行為（ピッキング・パールなどの道具によるこじ開けなど）に起因する破損や不具合

保証期間を過ぎた後の修理、交換（作業費を含む）などは有償となります。

本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の不具合や、その他のご不明点等は、当社営業担当までお問い合わせください。



WEST inxは1933年に西製作所として創業。引戸が主流だった60年代には、引戸錠「CLロック」や引戸自動開閉装置「トジール」といった斬新なオリジナル製品を開発。70年代には、電気錠「ウェスター21」、80年代にはワンアクションで開閉が可能な「プッシュブルロック錠」を開発して注目を集めるなど、次々と発想豊かな新製品を開発し、提供してきました。

それと並行して取り組んできたOEM製品の提供が、時代環境や社会構造の急激な進展に応じて、大きな比重を占めるようになっていきました。


そのような状況の中で、WESTならではのオリジナル製品創出が大きな企業テーマとなり、そうして誕生したのがオリジナルブランド「Agaho」シリーズだったのです。以来、AgahoシリーズはWESTの中心的存在となり、IF賞ゴールドの受賞をきっかけにヨーロッパへもそのデザインを提供しています。

現在は「Agaho」に続くオリジナルブランドとして、「99」「WEST 3rd」「UNICA」といったデザインオリティの高いオリジナルブランドを展開しています。これらのオリジナルブランド提供は、OEM製品の提供と同じくウエストにとって大切なテーマになりました。

私たちWESTは未来に向かって進化を続けています。

株式会社ウエスト


本社営業部
〒572-0077
大阪府寝屋川市点野3-18-3
TEL: 072-826-0323
FAX: 072-838-4542




WEST SHOWROOM



大阪ショールーム
〒541-0042
大阪市中央区今橋4-3-22
TEL: 06-6221-5777
FAX: 06-6221-5888
定休日 日曜・祝祭日



東京ショールーム
〒107-0062
東京都港区南青山5-11-15
TEL: 03-3499-9260
FAX: 03-3499-9263
定休日 日曜・祝祭日





WEST CORPORATION

HEADQUARTERS

3-18-3 SHIMENO, NEYAGAWA-CITY, OSAKA, 572-0077 JAPAN.
TELEPHONE:072-826-0323 FACSIMILE:072-838-4542

TOKYO OFFICE / SHOW ROOM

5-11-15 MINAMI-AOYAMA, MINATOKU, TOKYO, 107-0062 JAPAN.
TELEPHONE:03-3499-9260 FACSIMILE:03-3499-9263

OSAKA OFFICE / SHOW ROOM

4-3-22 IMABASHI, CHUOKU, OSAKA-CITY, OSAKA, 541-0042 JAPAN.
TELEPHONE:06-6221-5777 FACSIMILE:06-6221-5888

<http://www.west-lock.co.jp>

株式会社ウエスト

本社/営業部

572-0077 大阪府寝屋川市点野3丁目18番3号
TEL:072-826-0323 FAX:072-838-4542

東京オフィス/ショールーム

107-0062 東京都港区南青山5丁目11番15号
TEL:03-3499-9260 FAX:03-3499-9263

大阪オフィス/ショールーム

541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4丁目3番22号
TEL:06-6221-5777 FAX:06-6221-5888

E-mail: info@west-lock.co.jp